

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00008848

ESC - Ente schedatore S21

ECP - Ente competente S21

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia organo in struttura fissa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Carrodano

PVCL - Località Mattarana

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale S. Giovanni Battista

LDCU - Indirizzo Via Castellare, 2

LDCS - Specifiche sul tamburo d'ingresso

LDCO - Collocazione originaria SI

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità si

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS - Frazione cronologica fine

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1899

DTSF - A	1899
DTM - Motivazione cronologia	data
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTN - Autore/nome scelto	Tagliafico Domenico
AUTA - Dati anagrafici /Periodo di attività	notizie seconda metà sec. XIX-inizio sec. XX
AUTH - Sigla per citazione	00000530
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	firma
AUTS - Riferimento all'autore	attribuito
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	L'organo è posto in cantoria di legno sul tamburo d'ingresso. La cassa è di semplice fattura con prospetto a tre campate di 27 canne in stagno tigrato con disposizione 7+13+7.
SGT - SOGGETTO	
SGTS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
SGTC - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRS - Tecnica di scrittura	a penna
ISRP - Posizione	frontalino della tastiera
ISRI - Trascrizione	Tagliafico D./ Genova Anno 1899 Bolzaneto
NSC - Notizie storico-critiche	Questo strumento è stato costruito dall'allievo e continuatore del famoso organaro piemontese Cav. Camillo Guglielmo Bianchi. Ottimo sotto tutti i punti di vista, specialmente nel ripieno, argentino, limpido e molto bene accordato. La manciera è azionata ancora a manovella. E' presente un elettroventilatore specifico per organi a canne.
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	legno/ intaglio/ scultura
MTC - Materia e tecnica	piombo
MTC - Materia e tecnica	stagno
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm.
MISA - Altezza	405
MISL - Larghezza	322
MISP - Profondità	152
CN - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	27

CNRU - Numero e foggia campate	3(9+9+9);cuspide
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	1899
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	stagno
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	La10: Principale 8'
CNSR - Registro di appartenenza	Principale 8'
CNSR - Registro di appartenenza	Flauto traversiere s.
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TS TE - Epoca	1899
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TSAE - Estensione	Do1-La5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	osso spezzato
TS AI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TS AF - Frontalini	piatti, incollati;di osso
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica sospesa
TATE - Elementi	Tiranti: in ferro; cuscinetti: in ottone; catenacci: in ferro; tavola di riduzione: in abete.
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	1899
PEDT - Tipologia	a leggio
PEDC - Collegamento tastiera	scollegata
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	20+1
TSIE - Estensione	Do1-Sol2

TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
TSC - TASTI ACCESSORI	
TSCN - Nome	la
TSCA - Accessorio	Terza mano
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	manette in forma di leva; spostabili da destra verso sinistra, fissabili ad incastro verso il basso.
COMD - Disposizione	2 file; verticali
COMU - Ubicazione	a destra del manuale
COME - Epoca	1899
COMF - Foggia	sezione quadrangolare
COMM - Materiali	noce (manette), noce (tavola dei registri)
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	a stampa
TSRS - Supporto	singoli cartellini in carta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale b. 8'
RGPS - Specifiche	Dal Do1 al Si2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale s. 8'
RGPS - Specifiche	Dal Do3 al La5
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Ottava b. 4'
RGPS - Specifiche	Dal Do1 al Si2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Ottava s. 4'
RGPS - Specifiche	Dal Do3 al La5
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Decimaquinta
RGPS - Specifiche	Completo
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Decimanona
RGPS - Specifiche	Completo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Una di Ripieno
RGPR - Registro corrispondente	XXII
RGPS - Specifiche	Completo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Due di Ripieno
RGPS - Specifiche	XXVI e XXIX; completi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Flauto traversiere s.
RGPS - Specifiche	Dal Do3 al La5
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Viola gamba
RGPS - Specifiche	Dal Do1 al Si2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Violino soprani
RGPS - Specifiche	Dal Do3 al La5
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Voce Umana soprani
RGPS - Specifiche	Dal Do2 al La5
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Basso di 8' p
RGPS - Specifiche	Dal Do 1 al Sol2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso

RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Vuoto
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra;alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Tremolo
DIV - Divisione bassi/ soprani	Si2/Do3
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XV
RITT - Tasti corrispondenti	Sol4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XIX
RITT - Tasti corrispondenti	Do4, Do5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXII
RITT - Tasti corrispondenti	Sol3, Sol4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXVI
RITT - Tasti corrispondenti	Do3, Do4, Do5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXIX
RITT - Tasti corrispondenti	Sol2, Sol3, Sol4, Sol5
RET - TRASMISSIONI	
RETE - Elementi	Manette in legno di noce: infulcrate all'estremità; perno: in ferro; tirante agganciato alle manette: in ferro; catenacci contro-registrazione: in ferro; tiranti delle squadre di registro: in ferro filettato con dado in cuoio.
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tiratutti
ASCA - Azionamento (comando)	pedalone ligneo fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASCC - Caratteristiche	aziona tutti i registri esclusa la Voce Umana
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedalone ligneo fissabile ad incastro
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASCC - Caratteristiche	aziona dal Principale bassi alla XXIX
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	a tre pompe azionate da manovella
	pompe sotto il mantice; manovella sporgente dal fianco sinistro della

SISP - Posizione	cassa
SISE - Epoca	1899
SISS - Specifiche e note	esistente
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISP - Posizione	nel lato destro del basamento
SISE - Epoca	1989
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna; primo mantice
MNTU - Ubicazione	entro cassa, lato sinistro
MNTE - Epoca	1899
MNTS - Materiali	abete
MNTN - Numero pieghe	1 interna; 1 esterna
MNTP - Pesì	blocchi unitari in pietra
MNP - PRESSIONE	
MNPV - Valore	55
MNPD - Data rilievo	10 gennaio 2020
MNPS - Specifiche	mm; rilevata du Do2 del registro Principale 8'.
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	1899
SORU - Ubicazione	entro cassa, al centro, dietro al prospetto
SORN - Essenza	noce e abete
SORM - Modalità chiusura secreta	a 3 ante; fissate con farfalle; imperniate al centro dell'anta.
SORR - Numero ventilabri	58
SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare,abete
SORG - Guide	1 per ventilabro, centrale, di ottone
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	cappuccetti di pelle
SORO - Numero stecche e pettini	12 pettini
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Principale 8' basso
ELE - ELENCO REGISTRI	

ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	2
ELEN - Nome registro	Flauto traversiere soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	3
ELEN - Nome registro	Violino soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	4
ELEN - Nome registro	XXVI e IX
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	5
ELEN - Nome registro	XXII
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	6
ELEN - Nome registro	XIX
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	7
ELEN - Nome registro	XV
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	8
ELEN - Nome registro	Ottava soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	9
ELEN - Nome registro	Ottava bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale

ELEO - Numero d'ordine	10
ELEN - Nome registro	Principale 8' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	11
ELEN - Nome registro	Voce Umana
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	12
ELEN - Nome registro	Viola gamba
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	1899
CRIM - Materiale	cartone, intelaiatura lignea
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	principali
CINR - Registro/ i di appartenenza	Principale soprani, voce umana, ottava bassi, ottava soprani
CINO - Forma	cilindrica
CINM - Materiale	lega
CINE - Epoca	1899
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	ripieno
CINR - Registro/ i di appartenenza	XV, XIX, XXII, XXVI, XXIX
CINO - Forma	cilindrica
CINM - Materiale	lega
CINE - Epoca	1899
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	flauti
CINR - Registro/ i di appartenenza	Flauto traversiere soprani
CINO - Forma	cilindrico
CINM - Materiale	piedi in piombo, tuba in stagno
CINE - Epoca	1899
CINP - Particolarità tecniche	armonico
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	viole
CINR - Registro/ i di appartenenza	Violino 8' soprani; Viola gamba 4' bassi

CINO - Forma	cilindrica
CINM - Materiale	Violino 8' s: piede in piombo, tuba in stagno; Viola g 4' b: piede in lega, tuba in stagno tigrato
CINE - Epoca	1899
CINP - Particolarità tecniche	Le canne de registro Viola gamba 4' bassi sono in lega dal Do1 al Si1; dal Do1 al Sol diesis 1 hanno l'anello scorrevole per l'accordatura; dal La1 al Si2 hanno il riccio di accordatura. Hanno tutte il freno regolabile con coramino in cuoio.
CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO	
CITC - Corista	La3 Ottava= 436,5 Hz a 23° C.
CITT - Temperamento	equabile
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a ventilabro
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	1899
SORU - Ubicazione	entro cassa, sul fondo del somiere maestro
SORN - Essenza	noce e abete
SORM - Modalità chiusura secreta	a 3 ante; fissate con farfalle; imperniate al centro dell'anta.
SORR - Numero ventilabri	29
SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare, abete
SORG - Guide	1 per ventilabro, centrale, di ottone
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	cappuccetti di pelle
SORF - Specifiche e note	Il somiere del pedale è unico ed alimenta 20 canne in legno dal Do1 al Sol2 di Basso 8' al pedale + 9 canne in legno da Do1 al Lab 1 di Principale 8' basso.
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Basso 8' al pedale
ELEC - Numero canne	20
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1899
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	2
ELEN - Nome registro	Principale 8' bassi
ELEC - Numero canne	9
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	principali

CINR - Registro/ i di appartenenza	Principale 8' bassi, Basso 8' al pedale
CINO - Forma	quadrangolare
CINM - Materiale	abete
CINE - Epoca	1899
CINP - Particolarità tecniche	Canne dipinte con bolo rosso

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	24/01/2020
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
RSTD - Data	2020
RSTT - Descrizione dell'intervento	Lo strumento è stato restaurato in tutte le sue componenti.
RSTE - Ente responsabile	SBSAE LIGURIA
RSTN - Nome operatore	Fratelli Marin snc
RSTR - Ente finanziatore	CEI

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni Battista
CDGI - Indirizzo	Via Castellare, 2 - Mattarana - 19020 Carrodano (SP)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fratelli Marin snc
FTAN - Codice identificativo	New_1580112215454

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Fratelli Marin snc**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Fratelli Marin snc**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Fratelli Marin snc**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** Precedente scheda OA**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 2**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati personali**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1976**CMPN - Nome** Bertagna G.C.**FUR - Funzionario responsabile** Terminiello G.R.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2006**RVMN - Nome** ARTPAST/ Troncatti V.**RVME - Ente** S21**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST/ Troncatti V.**AGGE - Ente** S21**AGGF - Funzionario responsabile** NR (recupero pregresso)**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2020**AGGN - Nome** Marin, Agnese**AGGE - Ente** S21**AGGF - Funzionario**

responsabile	Bartoletti, Massimo
AGGF - Funzionario responsabile	De Cupis, Francesca