

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391591
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	civico
OGTN - Denominazione	Palazzo in viale Antonio Gramsci, 12
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCE	Chiaia
PVCI - Indirizzo	Viale Antonio Gramsci, 12
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	05
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	055
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	19/1976
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.223396
GPDPY - Coordinata Y	40.830805
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4419703) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	progettista
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Fratelli Du Mesnil
AUTA - Dati anagrafici	NR (recupero pregresso)
AUTH - Sigla per citazione	AUTH_010
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1870
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1890

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1882
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1892

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1920

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1920

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1920

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p. rialzato, p.1, p.2, p.3, p. sopraelevato-1, -2
SIVV - Suddivisione verticale	corpo triplo

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La costruzione si pone con una forma planimetrica a “C” in aderenza lateralmente con altri fabbricati, mentre posteriormente forma uno spazio a corte con le costruzioni retrostanti. Il palazzo è costituito da murature portanti in tufo ed orizzontamenti su volte e solai piani. La scala, posta lateralmente al vano androne centrale, è strutturata in modo originale rispetto alle altre costruzioni circostanti; essa, infatti, si svolge in forma elicoidale a sbalzo aggrappata a pianerottoli su archi a sesto ribassato.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	a C
PNTE - Dati iconografici significativi	androne

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno di natura varia di riempimento per effetto della “colmata a mare”
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	restante parte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	soletta

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	laterale all'androne centrale
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	elicoidale, pianerottolo arco ribassato
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scale
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	restante parte
PVMG - Genere	ammattonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paramento murario
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	a strisce
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del	

tipo	lesene con capitelli stilizzati
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balconata
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole con decorazione a foglia
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine tornite
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuate
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene con capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio decorativo a rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole

DECQ - Qualificazione del tipo	Liberty
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	androne
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con riquadrature
---------------------------------------	------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
---------------------------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
---------------------------------------	--------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	androne
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a conchiglia
---------------------------------------	--------------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	androne
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	rivestimento
--------------------	--------------

DECM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	balaustre
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	Caratteristiche balaustre in ferro di tipo neoclassico con strato di ruggine
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	non accertata
---------------------------	---------------

RSTF - Data fine	non accertata
-------------------------	---------------

RSTT - Tipo di intervento	interventi di consolidamento generalizzati post-terremoto dell'80
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	cantinato
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cantinato
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Nolè, G.
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1500391591_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Nolè, G.
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Nolè, G.
FTAD - Data	1997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Nolè, G.
FTAD - Data	1997
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:4000
DRAD - Data	1997
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Nolè, G.
FNTD - Data	1997
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nolè, G.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella, F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGF - Funzionario responsabile	Romano, Rosa
AN - ANNOTAZIONI	