

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00034226
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	mura
OGTQ - Qualificazione	urbiche
OGTN - Denominazione	MURA URBICHE DI PORTA CASTELLO

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BT
PVCC - Comune	Andria
PVCI - Indirizzo	Via Alcide De Gasperi, 9

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	centro storico
----------------------	----------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Andria
CTSF - Foglio/Data	214/ 1978

CTSN - Particelle	108
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.298084
GPDPY - Coordinata Y	41.226446
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	PCN servizi wms
GPBT - Data	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cinta muraria
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Secondo il Di Meo il nucleo originario della città fu cinto da mura nel 1042 dal conte normanno Pietro rafforzando particolarmente il lato verso Trani, ai lati della porta del Castello; le fortificazioni erano formate da una linea principale e da un antemurale, mentre nei punti strategici furono realizzate dieci o dodici torri cingendo un perimetro di quasi un miglio
RENF - Fonte	B1 (p. 69)/ B2 (p. 47)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1042/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1042/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	La fortificazione di Andria fu contemporanea a quella di Corato, Bisceglie e Barletta per accerchiare la bizantina Trani. Citando i cronisti (Guglielmo Pugliese e Goffredo Malatesta citato dall'Ughelli), il Cafaro pone però come data il 1046, data più realistica perché posteriore al 1043, anno del congresso normanno di Melfi, nel quale si decise la spartizione della Puglia: a Pietro fu concessa Trani, da conquistare. Le mura erano dotate di fossato, almeno nel tratto coincidente con il castello presso la via Vaglio, toponimo derivato da "valium" (=trincea); la cinta doveva proseguire lungo la via de Anellis e chiudersi sul Pendio
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1046/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1046/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Questo sviluppo, però lasciava fuori il tratto in oggetto, probabilmente fortificato alla fine del '400 dai del Balzo a protezione dell'espansione cittadina verso est e nord (stando almeno alla tipologia utilizzata)
RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1400/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1499/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	E' molto probabile, comunque, che il bastione possa risalire anche al secolo seguente e rientrare nell'opera di fortificazione intrapresa dal nuovo feudatario Fabrizio Carafa che acquistò la città nel 1552; a suo figlio si deve la realizzazione del grandioso palazzo ducale. E' probabile che il nuovo signore abbia voluto meglio definire i confini urbani con la revisione delle mura, tant'è che la porta di S. Andrea fu completata nel 1595; il bastione in oggetto è una buona fortificazione, bassa e possente, priva di merli, inutili contro le armi da fuoco
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1552/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1595/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	raffigurazione
RENN - Notizia	Due incisioni seicentesche ci danno un'idea dello sviluppo della cinta e la conformazione della porta castello
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1600/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1699/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1827 ha subito una ristrutturazione in concomitanza con l'apertura della porta di accesso al vano e consolidamento del paramento murario
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1827/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1827/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	inserita
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	portale ribassato
PNTE - Dati icnografici significativi	spalti

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci sbozzati
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	intonaco (parte)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero vano
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	parte della volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazza
CPFF - Forma	con spalti

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole
CPMM - Materiali	pietra calcarea

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	intero bene
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	metallo
-------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra di Trani

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	bastione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale ribassato, in chiave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	epigrafe su cartiglio tra volute con iscrizione dataria
LSII - Trascrizione testo	CUSTOS DOMUS/ 1827

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979/00/00 (ca)
RSTF - Data fine	1979/00/00 (ca)
RSTT - Tipo di intervento	stilatura dei conci
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione del pavimento
RSTT - Tipo di intervento	reintonacatura della volta
RSTT - Tipo di intervento	inserimento di infisso metallico nella volta con lastra di cristallo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	locale di ritrovo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XI)
USOD - Uso	mura urbane

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Andria
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1924/05/24
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111538/D
FTAT - Note	interno del bastione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111539/D
FTAT - Note	il bastione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111540/D
FTAT - Note	portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99025/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA5829/B
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1924/05/14
FNTN - Nome archivio	Ufficio vincoli monumentali SABAP FG
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S278V141
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ruotolo G.
BIBD - Anno di edizione	1945
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	D'Urso R.
BIBD - Anno di edizione	1842
BIBH - Sigla per citazione	B2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cafaro P.
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbangelo P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	B4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zagarìa R.
BIBD - Anno di edizione	1915
BIBH - Sigla per citazione	B5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Magno M.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B6
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020

AGGN - Nome	Rinaldi, Francesco
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, Italo Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Rociola, Giuseppe Francesco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'intervento di bonifica di qualche anno fa si è limitato all'interno del vano che si presenta in discreto stato: al contrario il paramento murario esterno è completamente infestato da vegetazione parassita e presenta sconnessione tra i conci: è urgente un intervento di ripulitura, integrazione e stilatura con impermeabilizzazione degli spalti per eliminare l'umidità presente sulla volta del locale. Un discorso a parte è l'attuale destinazione a circolo ricreativo, non adatta al manufatto. Fonti d'archivio: A.S. BA VI, n. 193