

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00012648
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa preposituale di S. Maria Maggiore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Guardiagrele
PVCI - Indirizzo	Via Roma
PVCA	Piazza S. Maria Maggiore
PVCA	Largo S. Cristoforo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Guardiagrele
CTSF - Foglio/Data	15/ 2020
CTSN - Particelle	G
CTSP - Proprietari	Chiesa di S. Maria Maggiore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.221713
GPDPY - Coordinata Y	42.190644
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4518730) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	In alcuni testi ci si riferisce alla chiesa come chiesa matrice costruita nell'anno 430 su di un'area pagana. La costruzione del vano rettangolare davanti al sottopassaggio, comprendente la torre campanaria di facciata, sembra risalire agli anni 1110-1202.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	V
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Alcune strutture rimaste visibili nella parte basamentale del lato minore dell'edificio esposto a levante, avvalorano l'edificazione su un tempio pagano. Si tratta di quattro lesene in apparecchio di grandi massi sporgenti su alta zoccolatura, le quali manifestano nella sagomatura delle basi un tipo di architettura precedente a quello dell'organismo chiesastico. Dalla larghezza delle basi si rileva che le lesene salivano fino ad un alto coronamento, abbattuto quando la grande mole si prolungò verso levante.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	V
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	V
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La facciata della chiesa appartiene a quel tipo di architettura romanica sviluppatasi in Francia tra il X e il XII sec., caratt. da una torre campeggiante nel mezzo del prospetto.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	cripta, p.t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di S. Maria Maggiore copre un'area rettangolare di circa 14m escludendo i portici aperti lungo i lati. La facciata è caratterizzata da una torre in cui si apre il portale di ingresso. Dal vestibolo presente all'interno della torre si accede attraverso un'ampia scala, ad una rettangolare completamente rimodernata. Un sottopassaggio trasversale voltato a botte ribassata, mette in comunicazione i due portici aperti nei fianchi e divide i locali sottostanti all'aula in due parti distinte, di cui quella posteriore è utilizzata ad uso di cripta dedicata alla Madonna del Riparo. Le due ali del prospetto lateralmente al torrione sono disuguali e i porticati sono composti: quello sud da 10 colonne in apparecchio di conci e tettoia in legname, quello nord da tre campate con archi acuti e volte a crociera. Il primo piedritto è costituito da un semi pilastro circolare addossato alla parete cui seguono due arcate poggianti su due pilastri quadrati sormontati da contrafforti.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	con portici sui lati lunghi
--	-----------------------------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	mista
---	-------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVCM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico Nord
-------------------------	--------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	collegamento S. Maria Maggiore e S. Rocco
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	voltone
----------------------	---------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere	a tetto
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	portico Nord
-------------------------	--------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a terrazzo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	porticati esterni
PVMG - Genere	in mattoni
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	portico/i
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portico/i
--------------------------	-----------

LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobili Guardiesi
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portico/i
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	con iscrizione in latino
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XIV
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di parte del campanile
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1706/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di completamento all'interno della chiesa
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1884/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Viene abbattuta la gradinata del porticato sud con l'aggiunta di un prolungamento e altre 5 colonne. Fu tolto il portale che decorava l'ingresso principale a sud e fu portato nella chiesa di S. Francesco
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1952/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Riparazione varie per danni bellici
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XI

USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa di S. Maria Maggiore
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939 art.4
NVCE - Estremi provvedimento	1999/02/09
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Zona A del P.R.G. adott. 1976
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00012648_Foto_1
FTAT - Note	Veduta del fronte principale
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00012648_Foto_2
FTAT - Note	Veduta del portale d'ingresso posto sul prosp. laterale dx
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00012648_Foto_3
FTAT - Note	Veduta dell'interno verso l'altare
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00

FTAN - Codice identificativo	00012648_Foto_4
FTAT - Note	Veduta dell'interno verso l'uscita
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Guardiagrele, fg. 15, part. G
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Chieti
DRAN - Codice identificativo	00012648_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/01/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_CH
FNTS - Posizione	Chiesa preposituale di S. Maria Maggiore
FNTI - Codice identificativo	00012648_scheda_1978
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	foto storica
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	Catasto Chieti
FNTS - Posizione	Scheda A_00012648
FNTI - Codice identificativo	00012648_foto_1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTD - Data	2019/12/00
FNTN - Nome archivio	Catasto Chieti
FNTS - Posizione	Guardiagrele, fg.15, part. G
FNTI - Codice identificativo	00012648_visura_2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1999/02/09
FNTN - Nome archivio	SABAP_CH
FNTS - Posizione	/
FNTI - Codice identificativo	0012648_prov
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colagreco, P. N.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	S240B13

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Vitacolonna, G.**BIBD - Anno di edizione** 1839**BIBH - Sigla per citazione** S240B14**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Antinori, L.**BIBD - Anno di edizione** s.d.**BIBH - Sigla per citazione** S240B15**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Lazzari, L.**BIBD - Anno di edizione** s.d.**BIBH - Sigla per citazione** S240B28**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Balzano, V.**BIBD - Anno di edizione** s.d.**BIBH - Sigla per citazione** S240B26**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Moretti, M.**BIBD - Anno di edizione** s.d.**BIBH - Sigla per citazione** S240B17**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Gavini, I.C.**BIBD - Anno di edizione** s.d.**BIBH - Sigla per citazione** S240B18**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Ministero Pubblica Istruzione**BIBD - Anno di edizione** 1921**BIBH - Sigla per citazione** S240B20**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1978

CMPN - Nome	Nicolai, Gabriella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA.