

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020235
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Maggiore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Lanciano
PVCI - Indirizzo	Via Garibaldi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Lanciano
CTSF - Foglio/Data	25/ 2020
CTSN - Particelle	L
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria Maggiore

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.387648
GPDPY - Coordinata Y	42.230527
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4518464) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa iniziata nel 1227, fu costruita incorporando un presbiterio impiantato architettonico di epoca romaniaca, riferibile al XII sec., del quale restano la parte inferiore absidale, sottostante la zona presbiteriale dell'attuale edificio e parte della torre campanaria, rinnovata nel 1331 ed ampliata e restaurata nel 1785 per essere stata danneggiata da un incendio nel 1645. Il nuovo edificio mantenne l'orientamento del primo impianto, superandolo in estensione e conservandone alcune parti.
RENF - Fonte	Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1227/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale

RENN - Notizia	La chiesa aveva un secondo campanile fatto demolire dall'Arcivescovo Paolo Tasso nel 1590 essendo in rovina.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1590/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1590/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1317, con la costruzione della grandiosa facciata sul fronte sud-orientale dell'edificio, realizzata da Francesco Petrini di Lanciano, venne invertito l'orientamento della chiesa.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1317/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	Nuove e maggiori trasformazioni vennero attuate a partire dal XVI sec., con l'estensione del prospetto sud-orientale e si potessero fino al 1800. L'ampliamento cinquecentesco portò alla realiz. di una chiesa a tre navate con cappelle laterali, in cui vennero conservate due navate dell'impianto duecentesco, mentre la navatella sx, demolita, fece posto alla più ampia nave centrale del nuovo edificio, articolato secondo un ulteriore inversione dell'orientamento precedente.
RENF - Fonte	Bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione
RENN - Notizia	Dal XVI sec. la chiesa, originariamente denominata di S. maria, assunse il titolo di S. Maria Maggiore.
RENF - Fonte	Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Lavori di restauro eseguiti negli anni 1968-1969, hanno portato, tramite la ricostruz. dell'originaria navata sx al recupero dell'impianto duecentesco, separandolo dagli ampliam. success.
-----------------------	---

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1968/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1969/00/00
--------------------	------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio comprende una chiesa a pianta rettangolare suddivisa in tre navate, ciascuna in quattro campate di diversa ampiezza, da pilastri con sezione a croce latina, sui quali sono impostate arcate ogivali nelle quattro direzioni delle braccia. Ai lati dei pilastri rivolti verso l'asse della chiesa corrispondono i bracci più sporgenti della croce; i quali partendo da basi comuni, si elevano insieme a colonnine accantonate sulle quali, al di sopra dei capitelli a doppio ordine di foglie, ricadono i costoloni d'ogiva delle volte a crociera, con in chiave un fiore circolare a grande rilievo. Nelle campate delle navate minori, volte rampanti a semibotte costituiscono la massa di contrasto alla spinta delle volte della navata maggiore. Il presbiterio, a pianta pressoché quadrata e dell'ampiezza complessiva delle navate, si innalza in ottagono mediante quattro arcate addossate ai lati e quattro poste a tracannatone, a sostegno della volta costolata ad ombrello con lunette a sesto acuto. Colonnine cantonali, poste agli angoli dell'ottagono di base, raccolgono, al di sopra dei capitelli, i costoloni d'ogiva della volta. Interamente, le pareti, intonacate e tinteggiate, conservano parti di affreschi, mentre le altre strutture in elevazione, quali i pilastri, le arcate e le volte, si profilano in pietra squadrata a vista, così come in pietra si mostrano le cimase all'imposta delle arcate, i capelli, le cornici, le basi dei pilastri. Dalla zona presbiteriale si accede, tramite una scala in ferro, ad un vano ad essa inferiore e della stessa ampiezza, in cui è visibile la terminazione ad abside semicircolare dell'impianto strutturale sottostante la navata centrale. Contiguo alla navata minore sx e comunicante con la chiesa attraverso un vano di accesso posto sul lato del presbiterio, si sviluppa un altro organismo architettonico composto da una navata maggiore, che sovrasta in altezza ed include la navata sx della chiesa descritta, e da una navata minore con cappelle laterali sul lato sx, oltre i locali ad uso di sacrestia. Nelle navate, suddivise in quattro campate da arcate a tutto sesto su pilastri, e nelle cappelle laterali ricorrono volte a crociera. Addossate ai pilastri, in corrispondenza della navata maggiore, lesene con capitelli compositi giungono fino al paramento orizzontale delle cornici,

mentre decorazioni a stucco a grandi riquadri, cornici, medaglioni e vari motivi ornamentali a rilievo si concentrano soprattutto nelle volte e nelle pareti. All'esterno sul lato sud-est il prospetto si estende all'intero corpo di fabbrica e presenta un coronamento orizzontale e paramento in pietra sgamata. La parte di sx, corrispondente alla zona presbiteriale della chiesa a tre navate, è compresa fra due lesene che giungono fino la coronamento superiore e presenta contrafforti intermedi, entro i quali si apre un maestro portale in posizione sopraelevata rispetto al piano antistante e d accessibile tramite una gradinata a tre lati in pietra arenaria. Inserita all'incirca nella parte mediana del fronte nord-occidentale dell'edificio, si leva la torre campanaria, in laterizio, suddivisa in quattro ordini mediante cornici a guscio in pietra ed arcate semicircolari di mensoline in mattoni.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere a sacco

SVCM - Materiali mattoni

SVCM - Materiali pietra squadrata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SO - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SO - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SO - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a ombrello

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione porzione

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle in cemento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmette in graniglia

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	affresco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	lunetta portale_frente sud-orientale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	JHSXPC/AN TLS (sopra l, Crocifisso); SCAMMAO/HOC OP F/ FRAC PRINI /DE LANSAN (al fianco); ANNO DN MCCC XVII (sotto al gruppo)
LSIC - Tecnica	incisa/o

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	Intervento di recupero in corso

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1952/00/00
RSTF - Data fine	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro in seguito agli eventi bellici ad opera del Genio Civile a toatle carico dello Stato.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1968/00/00
RSTF - Data fine	1969/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Maggiore
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10
NVCE - Estremi provvedimento	2011/08/11
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P. del centro storico approvato il 4/4/1975
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020235_Foto_1
FTAT - Note	Veduta del prospetto principale
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020235_Foto_2
FTAT - Note	Veduta del portale d'ingresso
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020235_Foto_3
FTAT - Note	Veduta della torre campanaria

FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020235_Foto_4
FTAT - Note	Veduta dell'interno
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Lanciano, fg. 25, part. L
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Chieti
DRAN - Codice identificativo	00020235_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/01/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Lanciano, fg. 25, alleg. 3, part. L
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CH
DRAC - Collocazione	Scheda A_00020235
DRAN - Codice identificativo	00020235_catasto_1981
DRAD - Data	1981/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1981/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_CH
FNTS - Posizione	Chiesa di S. Maria Maggiore
FNTI - Codice identificativo	00020235_scheda_1981
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTD - Data	2019/12/00
FNTN - Nome archivio	Catasto Chieti
FNTS - Posizione	Lanciano, fg. 25, part. L
FNTI - Codice identificativo	00020235_visura_2019
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	documentazione fotografica non inserita in FTA
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Maria Maggiore
FNTD - Data	2020/01/00
FNTN - Nome archivio	/
FNTS - Posizione	/
FNTI - Codice identificativo	00020235_Foto_5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	2011/08/11
FNTN - Nome archivio	SABAP_CH
FNTS - Posizione	/
FNTI - Codice identificativo	0020235_prov
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pacichelli, G. B.
BIBD - Anno di edizione	1703
BIBH - Sigla per citazione	S240B33
BIBN - V., pp., nn.	p.8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marciani, C.
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	S240B34
BIBN - V., pp., nn.	pp.75-81
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Moretti, M.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	S240B36
BIBN - V., pp., nn.	pp.206-209
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antinori, L.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	S240B37
BIBN - V., pp., nn.	V.VIII, p.540
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antinori, L.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	S240B16

BIBN - V., pp., nn.	V.33, pp.66-67
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gavini, I.C.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	S240B18
BIBN - V., pp., nn.	V.I, pp.385-389, 468-471; V.II, pp.82-86, 151-152,
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. 461,462,463,464; tavv. 638,639,640
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Moretti, M.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	S240B17
BIBN - V., pp., nn.	pp.376-389
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Mazzoccone, Sandra
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, FTA e DRA.