

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020243
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	ponte
OGTN - Denominazione	Ponte Diocleziano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Lanciano
PVCI - Indirizzo	Piazza Plebiscito
PVCA	Corso Bandiera

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Lanciano
CTSF - Foglio/Data	25/ 2020
CTSN - Particelle	s.n.m.
CTSP - Proprietari	Comune di Lanciano

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.391337
GPDPY - Coordinata Y	42.230670
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4518509) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Fonti di storia locale la collocano in epoca romana, ai tempi di Diocleziano ma nulla delle attuali strutture in elevazione può dare conferma. Si può invece far risalire la sua costruzione ai primi secoli dopo il Mille, quando la città andava consolidandosi come importante centro commerciale e necessitava di un luogo in pianura dove tenere le sue fiere annuali.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
----------------------	---

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	X
----------------------	---

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
RENN - Notizia	Risale al 1196 la promulgazione dei Capitolari di bajulazione nei quali Enrico VI dichiarò il porto di Ortona zona franca relativamente al commercio destinato alle fiere di Lanciano.

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1196/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	L'ampliamento del primo impianto medievale fu determinato dalla grande devosione popolare verso una statua della Vergine SS.ma apposta in un altare costruito sul ponte stesso. Fu ultimato nel 1513 e perfezionato nel 1541 con la costruzione del passaggio coperto, realiz. mediante l'aggiunta di arcate inferiori sulle quali, all'interno degli archi superiori, vennero adottate le volte.
RENF - Fonte	Bibliografia
RENF - Fonte	incisione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1541/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1542 a causa di gravi lesioni verificatesi nella parte mediana del lato nord-orientale del ponte e della chiesa sovrastante, venne dato incarico all'architetto Gabriele Della Cava, affinché provvedesse alle opere di ricostruzione.
RENF - Fonte	Bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1542/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1542/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
	Nel 1583 vennero fatte ulteriori aggiunte con la costruzione sul lato nord-orientale di nuovi arconi di rinforzo a sostegno del passaggio

RENN - Notizia	pedonale superiore e nel 1785 vennero addossati alle murature interne del viadotto grossi pilastri a basamento delle colonne e dei pilastri della chiesa.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1583/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1583/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	Nel 1830 vennero chiusi gli ingressi al viadotto.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1830/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1830/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'intero organismo architettonico comprende due ponti affiancati, dai quali il primo, posto sul lato sud-occidentale, è costituito da un impianto strutturale a cinque arcate ogivali con profili in pietra squadrata ed in muratura mista di ciottoli, mattoni e pietra arenaria, ed il secondo, addossato al precedente sul lato nord-orientale, è composto da cinque arcate, con paramento in mattoni, imposte su grossi piloni di sostegno ed include un viadotto ed un passaggio pedonale ad esso superiore. Il viadotto, a pianta pressoché rettangolare, presenta accesso dall'esterno attraverso due gradinate poste alle estremità del lato nord-orientale e si suddivide in undici campate coperte a crociera. Sul lato interno del viadotto, inoltre, sono accessibili varie celle voltate a botte, inserite fra le arcate ogivali del primo ponte descritto, mentre al di là di questo e sito a livello inferiore sul lato occidentale, si sviluppa un ampio locale costituito da due navate, suddivise in cinque campate da arcate a tutto sesto su pilastri in muratura di mattoni a croce greca, con volte a botte nella navata minore ed a cupola emisferica in quella maggiore. All'esterno, il fronte nord-est si eleva sulla vallata antistante con cinque arcate, impostate su grossi piloni, al di sopra delle quali si aprono i finestroni a tutto sesto del viadotto pedonale. Presenta, inoltre, altrettanti arconi di rinforzo addossati, in muratura di mattoni, a sostegno del passaggio superiore, accanto al quale si erge il, duomo della città, costruito in tutta la sua estensione sul ponte stesso.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	

o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	porzione
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco
SVCM - Materiali	mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	porzione
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Viadotto_sopra arcata di accesso lato sud-est
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Interv. di restauro ad opera della SABAP sotto la direzione dei lavori dell'arch. A. Angelini e con il finanz. della Cassa per il Mezzogiorno, consistente il consolidamento delle murature e delle cortine in mattoni; il rifac. di cornici, delle opere in pietra e del pav. del porticato; la risarcitura delle lesioni nelle volte; la realiz. di opere di sottofond. e di rinforzo delle basi d'appoggio dei piloni; il consol. mediante opere in c. a. degli archi e delle volte dove grava la chiesa superiore, la valoriz. delle strutt. del ponte mediante tagli delle murature.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ponte

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XII
USOD - Uso	passaggio pedonale/locale per concerti

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Lanciano

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.P. del centro storico approvato il 4/4/1975
-----------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020243_Foto_1
FTAT - Note	Veduta del ponte

FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020243_Foto_2
FTAT - Note	Veduta di dettaglio
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020243_Foto_3
FTAT - Note	Veduta del percorso in direzione Largo G. Berenga
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020243_Foto_4
FTAT - Note	Veduta del passaggio in direzione Corso Bandiera
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Lanciano, fg. 25, part. s.n.m.
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Chieti
DRAN - Codice identificativo	00020243_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/01/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Lanciano, fg. 25, part. s.n.m.
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CH
DRAC - Collocazione	Scheda A_00020243
DRAN - Codice	

identificativo	00020243_catasto_1981
DRAD - Data	1981/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1981/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_CH
FNTS - Posizione	Ponte Diocleziano
FNTI - Codice identificativo	00020243_scheda_1981
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica non inserita in FTA
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTT - Denominazione	Ponte Diocleziano
FNTD - Data	2020/01/00
FNTN - Nome archivio	/
FNTS - Posizione	/
FNTI - Codice identificativo	00020243_Foto_5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pacichelli, G. B.
BIBD - Anno di edizione	1703
BIBH - Sigla per citazione	S240B33
BIBN - V., pp., nn.	pp.8-11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antinori, L.
BIBD - Anno di edizione	1790
BIBH - Sigla per citazione	S240B39
BIBN - V., pp., nn.	pp.344-376
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marciani, C.
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	S240B34
BIBN - V., pp., nn.	pp.43-45
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antinori, L.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	S240B37
BIBN - V., pp., nn.	V.23
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 217
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marciani, C.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	S240B35
BIBN - V., pp., nn.	V.I, pp.206-216, 226-231
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Politi, A.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	S240B40
BIBN - V., pp., nn.	pp.93-94
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antinori, L.
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	S240B16
BIBN - V., pp., nn.	V.33, pp.122-123
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Moretti, M.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	S240B36
BIBN - V., pp., nn.	pp.194-203
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Mazzoccone, Sandra
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale

