

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020279
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Farnese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH
PVCC - Comune	Ortona
PVCI - Indirizzo	Piazza della Repubblica
PVCA	Largo Farbese, 12,14,15
PVCA	Via Luisa D'Annunzio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Ortona
CTSF - Foglio/Data	25/ 2020

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.404003
GPDPY - Coordinata Y	42.355403
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4518572) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1584/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1584/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1731/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1741/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1750/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

REVI - Data	1760/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1795/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1882/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1945/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+5

SIIP - Tipo di piani

p.t., 1p, 2p, 3p, 4p

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio è quanto resta di un organismo architettonico unitario, a pianta quadrangolare, con cortile baricentrico rispetto alla organizzazione distributiva dell'originario impianti planimetrico. Questo, attualmente articolato su piano terra e quattro piani in alzato, costituisce parte dei lati sud-ovest e nord-ovest di detto organismo edilizio e di questo conserva due fronti con affaccio su strada e due fronti interne, prospettanti sul cortile originario. Il fronte sud-ovest, prospiciente il largo farnese, si articola su piano terra e tre piani in elevazione. Tale prospetto, intonacato e tinteggiato, sebbene ridotto alla primitiva estensione, e pur in presenza di interventi successivi, conserva caratteri compositivi della originaria risoluzione architettonica, basata sulla unitaria articolazione del perimetro murario, la cui tessitura risulta figurativamente espressa mediante i cantonali a bugnato decorato a cuscino, degradanti verso l'alto, ed evidenziata dalla collocazione e distribuzione delle aperture poste sui tre piani in elevazione, allineate per connessione assiale. I piani risultano suddivisi da larghe cornici a fascia orizzontali in pietra o in mattoni, relativamente all'ultimo paio dell'edificio; modanature minori corrono alla base dei vani delle finestre. Il p.t. inteso quale zona basamentale dell'organismo edilizio, presenta attualmente tre vani di accesso inquadrati da stipiti ed architrave in pietra, poste quest'ultimo in corrispondenza della modanatura a fascia marcapiano, anch'essa in pietra squadrate. Il piano rialzato si articola con sette finestre a balcone, con parapetto in ferro battuto, inquadrato da stipiti ed architrave in pietra ed incorniciata da modanature a profilo mistilineo e da cimase sovrastanti impostate su mensole in pietra con scolpiti i gigli farnesiani e con terminazione a gocce; al di sotto di dette finestre, all'interno dei riquadri determinati dalla sottostante cornice marcapiano e dalle mensole in pietra, scolpite a festoni triglifi, poste a sostegno delle soglie dei balconi, si aprono finestrelle rettangolari, che danno luce ai locali posti al p.t.. Il primo piano affaccia con finestre architravate in pietra, decorate da incorniciature analoghe a quelle delle aperture poste al piano sottostante. Differiscono il coronamento, costituito da frontoncini in mattoni a salienti e curvilinei. Al 2p si aprono finestre a balcone, con parapetto in ferro battuto inquadrato da stipiti in mattoni sormontati da piattabanda a sesto ribassato, anch'essa in mattoni, al di sopra delle quali ricorre il coronamento a timpani triangolare e curvilinei disposti in alternanza rispetto a quelli del piano sottostante. Il prospetto nord-ovest intonacato e tinteggiato, presenta caratteri compositivi analoghi a quelli del prospetto precedente descritto. Il fronte sud-est esteso al corpo di fabbrica delimitato il lato sud-ovest del cortile, è preceduto da un avancorpo articolato al p.t. e due piani in elevazione, con copertura a terrazzo, prospiciente la via orientale. Il p.t., tessuto in muratura in mattoni a vista, presenta due vani di accesso

inquadrato da stipiti e piattabanda a sesto ribassato in mattoni, i due piani in elevazione, ripartiti da cornici marcapiano in mattoni e delimitati da rivestimenti a bugnato in laterizio, posto agli spigoli, presentano un paramento ad intonaco tinteggiato. Ciascuno affaccia con due finestre balcone sporgente, con parapetto in ferro battuto, poste in asse con le aperture del p.t.. Tali vani, contornati da stipiti a piattabanda a sesto ribassato in mattoni, risultano incorniciati da cimasa e da coronamento a timpano al secondo rodine, anch'essi in mattoni. Al di sopra della copertura a terrazzo, protetta da un parapetto in muratura di mattoni, emerge in posizione arretrata, il corpo di fabbrica delimitante il lato sud-ovest del cortile. Questo, tessuto in muratura di mattoni a vista, presenta un coronamento a capanna, determinato dagli spioventi della copertura, ed affaccia sulla terrazza antistante mediante due porte-finestre poste al 2p dell'edificio, contornate da stipiti e piattabanda a sesto ribassato in mattoni. Il prospetto sud-est preceduto sul lato sx dalla gradinata esterna, è tessuto in muratura di mattoni a vista. Il fronte nord-est, preceduto originariamente dal portico e dalla galleria sovrastante, è tessuto in muratura di mattoni a vista. Internamente il p.t. con adito dal Largo Farnese e dalla via Orientale, risulta ripartito in cinque locali, coperti da volte a botte a sesto ribassato ed a vela. I piani superiori, accessibili mediante l'ingresso aperto sul fronte sud-est, prospiciente il cortile, sono posti in comunicazione tramite la scala interna, a pozzo occupante l'intero corpo di fabbrica delimitante il lato nord-ovest del cortile, articolata su cinque rampe coperte da volte a botte rampanti e con ripiani intermedi coperti da volte a crociera. Il piano rialzato e il 1p risultano ripartiti ciascuno, in cinque vani posti in successione coperti da volte a botte ribassata ed a schifo. Il 2p dell'edificio, comprendente la terrazza prospiciente la via Orientale, risulta suddiviso in quattro vani, distribuiti in successione coperti da soffittatura lignea. Il piano sottotetto, sormontato da copertura con travature lignee a vista, presenta la stessa artic. del piano inferiore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma quadrangolare

PNTE - Dati icnografici significativi con cortile baricentrico

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere a sacco

SVCQ - Qualificazione del genere intonacata

SVCM - Materiali mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	2p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	con travatura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale

SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a cinque rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a pozzo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmette in graniglia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonale
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	decorato a cuscino
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	Con modanature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano rialzato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	n.7
DECQ - Qualificazione del tipo	a balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto in ferro battuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cimase
DECQ - Qualificazione del tipo	con mensole scolpite
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	1p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	architravate
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontoncini

DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	2p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano curvilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto in ferro battuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con piattabanda a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con piattabanda a sesto ribassato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	resti
DECQ - Qualificazione del tipo	arcate a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	resti
DECQ - Qualificazione del tipo	arcate a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Interv. di restauro ad opera della SABAP consistente al recupero della unitaria articolazione distributiva dell'organismo edilizio con la demolizione delle sovrastrutture di epoca ottocentesca, quali le ripartizioni interne, mediante ammezzati e tramezzature del primo piano e la ricostruzione dello scalone principale nonchè opere di riassetto delle facciate mediante intonacatura.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ristorante/centro servizi culturali
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	abitazione/sede amministrazione beni farnesiani
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909 art. 5
NVCE - Estremi provvedimento	1909/11/25
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 22/02/1980
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020279_Foto_1
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Chieti
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/01/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CH
DRAD - Data	1982/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1982/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTD - Data	2019/12/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica non inserita in FTA
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTT - Denominazione	Palazzo Farnese
FNTD - Data	2020/01/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1909/11/25
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pacichelli, G. B.
BIBD - Anno di edizione	1703
BIBH - Sigla per citazione	S240B33
BIBN - V., pp., nn.	pp.11-17
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonanni, G.
BIBD - Anno di edizione	1897
BIBH - Sigla per citazione	S240B41
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Recchini, F. P.
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	S240B42
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rapino, S.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	S240B43
BIBN - V., pp., nn.	pp.16-17
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Falcone, A.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	S240B44
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Mazzoccone, Sandra
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura
AN - ANNOTAZIONI	