

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020279
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Farnese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	CH

PVCC - Comune	Ortona
PVCI - Indirizzo	Piazza della Repubblica
PVCA	Largo Farbese, 12,14,15
PVCA	Via Luisa D'Annunzio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Ortona
CTSF - Foglio/Data	25/ 2020

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.404003
GPDPY - Coordinata Y	42.355403
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4518572) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1584/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1584/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizia storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1731/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1735/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1741/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1750/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1760/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** trasformazioni**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1795/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** sopraelevazione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** demolizione parziale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1882/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XVIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** demolizione parziale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1945/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +5**SIIP - Tipo di piani** p.t., 1p, 2p, 3p, 4p**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

L’edificio è quanto resta di un organismo architettonico unitario, a pianta quadrangolare, con cortile baricentrico rispetto alla organizzazione distributiva dell’originario impianti planimetrico. Questo, attualmente articolato su piano terra e quattro piani in alzato, costituisce parte dei lati sud-ovest e nord-ovest di detto organismo edilizio e di questo conserva due fronti con affaccio su strada e due fronti interne, prospettanti sul cortile originario. Il fronte sud-ovest, prospiciente il largo farnese, si articola su piano terra e tre piani in levazione. Tale prospetto, intonacato e tinteggiato, sebbene ridotto alla primitiva estensione, e pur in presenza di interventi successivi, conserva caratteri compositivi della originaria risoluzione architettonica, basata sulla unitaria articolazione del perimetro murario, la cui tessitura risulta figurativamente espressa mediante i cantonali a bugnato decorato a cuscino, degradanti verso l’alto, ed evidenziata dalla collocazione e distribuzione delle aperture poste sui tre piani in elevazione, allineate per connessione assiale. I piani risultano suddivisi da larghe cornici a fascia orizzontali in pietra o in mattoni, relativamente all’ultimo paio dell’edificio; modanature minori corrono alla base dei vani delle finestre. Il p.t. inteso quale zona basale dell’organismo edilizio, presenta attualmente tre vani di accesso inquadrati da stipiti ed architrave in pietra, poste quest’ultimo in corrispondenza della modanatura a fascia marcapiano, anch’essa in pietra squadrata. Il piano rialzato si articola con sette finestre a balcone, con parapetto in ferro battuto, inquadrata da stipiti ed architrave in pietra ed incorniciata da modanature a profilo mistilineo e da cimase sovrastanti impostate su mensole in pietra con scolpiti i gigli farnesiani e con terminazione a gocce; al di sotto di dette finestre, all’interno dei riquadri determinati dalla sottostante cornice marcapiano e dalle mensole in pietra, scolpite a festoni triglifi, poste a sostegno delle soglie dei balconi, si aprono finestrelle rettangolari, che danno luce ai locali posto al p.t.. Il primo piano affaccia con finestre architravate in pietra, decorate da incorniciature analoghe a quelle

IST - Configurazione strutturale primaria

delle aperture poste al piano sottostante. Differiscono il coronamento, costituito da frontoncini in mattoni a salienti e curvilinei. Al 2p si aprono finestre a balcone, con parapetto in ferro battuto inquadrate da stipiti in mattoni sormontati da piattabanda a sesto ribassato, anch'essa in mattoni, sl di sopra delle quali ricorre il coronamento a timpani triangolare e curvilinei disposti in alternanza rispetto a quelli del piano sottostante. Il prospetto nord-ovest intonacato e tinteggiato, presenta caratteri composti analoghi a quelli del prospetto precedente descritto. Il fronte sud-est esteso al corpo di fabbrica delimitato il lato sud-ovest del cortile, è preceduto da una avancorpo articolato al p.t. e due piani in elevazione, con copertura a terrazzo, prospiciente la via orientale. Il p.t., tessuto in muratura in mattoni a vista, presenta due vani di accesso inquadrato da stipiti e piattabanda a sesto ribassato in mattoni, i due piani in elevazione, ripartiti da cornici marcapiano in mattoni e delimitati da rivestimenti a bugnato in laterizio, posto agli spigoli, presentano un paramento ad intonaco tinteggiato. Ciascuno affaccia con due finestre balcone sporgente, con parapetto in ferro battuto, poste in asse con le aperture del p.t.. Tali vani, contornati da stipiti a piattabanda a sesto ribassato in mattoni, risultano incorniciati da cimasa e da coronamento a timpano al secondo rodine, anch'essi in mattoni. Al di sopra della copertura a terrazzo, protetta da un parapetto in muratura di mattoni, emerge in posizione arretrata, il corpo di fabbrica delimitante il lato sud-ovest del cortile. Questo, tessuto in muratura di mattoni a vista, presenta un coronamento a capanna, determinato dagli spioventi della copertura, ed affaccia sulla terrazza antistante mediante due porte-finestre poste al 2p dell'edificio, contornate da stipiti e piattabanda a sesto ribassato in mattoni. Il prospetto sud-est preceduto sul lato sx dalla gradinata esterna, è tessuto in muratura di mattoni a vista. Il fronte nord-est, preceduto originariamente dal portico e dalla galleria sovrastante, è tessuto in muratura di mattoni a vista. Internamente il p.t. con adito dal Largo Farnese e dalla via Orientale, risulta ripartito in cinque locali, coperti da volte a botte a sesto ribassato ed a vela. I piani superiori, accessibili mediante l'ingresso aperto sul fronte sud-est, prospiciente il cortile, sono posti in comunicazione tramite la scala interna, a pozzo occupante l'intero corpo di fabbrica delimitante il lato nord-ovest del cortile, articolata su cinque rampe coperte da volte a botte rampanti e con ripiani intermedi coperti da volte a crociera. Il piano rialzato e il 1p risultano ripartiti ciascuno, in cinque vani posti in successione coperti da volte a botte ribassata ed a schifo. Il 2p dell'edificio, comprendente la terrazza prospiciente la via Orientale, risulta suddiviso in quattro vani, distribuiti in successione coperti da soffittatura lignea. Il piano sottotetto, sormontato da copertura con travature lignee a vista, presenta la stessa artic. del piano inferiore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	con cortile baricentrico

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva	in latero cemento
-----------------------------------	-------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rampante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	2p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	con travatura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a cinque rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a pozzo

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmette in graniglia

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	cantonale
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	decorato a cuscino
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	Con modanature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano rialzato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	n.7
DECQ - Qualificazione del tipo	a balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto in ferro battuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cimase
DECQ - Qualificazione del tipo	con mensole scolpite
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	1p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	architravate

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontoncini
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Ovest
DECL - Collocazione	2p
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano tringolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano curvilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto in ferro battuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con piattabanda a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipite
DECQ - Qualificazione del tipo	con piattabanda a sesto ribassato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	resti
DECQ - Qualificazione del tipo	arcate a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	resti
DECQ - Qualificazione del tipo	arcate a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Interv. di restauro ad opera della SABAP consistente al recupero della unitaria articolazione distributiva dell'organismo edilizio con la demolizione delle sovrastrutture di epoca ottocentesca, quali le ripartizioni interne, mediante ammezzati e tramezzature del primo piano e la ricostruzione dello scalone principale nonchè opere di riassetto delle facciate mediante intonacatura.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ristorante/centro servizi culturali

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	abitazione/sede amministrazione beni farnesiani

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909 art. 5
NVCE - Estremi provvedimento	1909/11/25

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 22/02/1980
-----------------------------------	--------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAN - Codice identificativo	00020279_Foto_1
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/01/00
FTAF - Formato	10 x 7,5 cm

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Chieti
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/01/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CH
DRAD - Data	1982/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1982/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	visura catastale
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTD - Data	2019/12/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	documentazione fotografica non inserita in FTA
FNTA - Autore	Minnucci, Ramona
FNTT - Denominazione	Palazzo Farnese
FNTD - Data	2020/01/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1909/11/25

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pacichelli, G. B.
BIBD - Anno di edizione	1703
BIBH - Sigla per citazione	S240B33
BIBN - V., pp., nn.	pp.11-17

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonanni, G.
BIBD - Anno di edizione	1897
BIBH - Sigla per citazione	S240B41

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Recchini, F. P.
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	S240B42

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rapino, S.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	S240B43
BIBN - V., pp., nn.	pp.16-17

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Falcone, A.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	S240B44

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Mazzoccone, Sandra
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura

AN - ANNOTAZIONI