

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007947
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torrione
OGTN - Denominazione	Torrione Angioino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bitonto
PVCI - Indirizzo	Piazza Conte Camillo Benso di Cavour
PVCV - Altre vie di comunicazione	piazza Guglielmo Marconi

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bitonto
CTSF - Foglio/Data	049/C/ 1973
CTSN - Particelle	2123

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.691355
GPDPY - Coordinata Y	41.107539
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4542741) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura difensiva
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	torre
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	A seguito dei danneggiamenti subiti dalle mura durante la guerra tra la regina Giovanna I ed il cognato Luigi d'Ungheria, l'Universita' provvede alla ricostruzione delle difese della citta' con torri piu' rispondenti alle nuove tecniche di guerra, tra cui probabilmente il Torrione.
RENF - Fonte	B6 (p. 36)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1380/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1380/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Tipologicamente si presenta come una struttura a pianta circolare, sviluppata su tre livelli dalle massicce murature esterne, mediamente spesse 4 metri. La struttura basamentale è composta da conci di pietra calcarea disposti in corsi regolari, mentre la fabbrica superiore è costituita da corsi bugnati in tufo carparo, culminanti in cima con un toro appena sporgente, delimitato da un fitto coronamento merlato. Lungo le pareti si aprono poche feritoie e monofore, leggermente sguinciate ad arco ribassato. L'angusto ingresso sud-est introduce ad uno stretto corridoio, provvisto di triplice ordine di stipiti in pietra, con una sequenza di tre porte consecutive. L'ambiente più piccolo sotterraneo è occupato da una cisterna. La sala del pianterreno, coperta da cupola emisferica, è illuminata solo da due feritoie strombate. Il primo piano si sviluppa su pianta ottagonale con copertura a crociera, camino con cappa piramidale sostenuta da semicolonne laterali, arricchite da capitelli cubici. Nei fianchi si incavano due nicchie centinate ad arco acuto, di cui una decorata con cornici a dentelli e trilobo nella luce, di gusto rinascimentale. Il secondo piano è un ambiente circolare, voltato a cupola tufacea illuminato da tre monofore e altrettante fessure. Questa saletta comunica, tramite una scala in muratura, con il terrazzo merlato, provvisto di pozzo per il rifornimento idrico durante gli assalti.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	di testata
PNTF - Forma	circolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista, a vista
SVCM - Materiali	tufo carparo
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	sferica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazza
---------------	------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	manto
-------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	battuto
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	cemento
------------------	---------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	p. 1, dal pavimento
-------------------	---------------------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
---------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	nella muratura
-------------	----------------

SCSM - Materiali	pietra
------------------	--------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	p. 2, dal pavimento
-------------------	---------------------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
---------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCST - Tipo	nella muratura
-------------	----------------

SCSM - Materiali	pietra
------------------	--------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	paramento
-------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia con arco trilobo
-------------	--------------------------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	locali adiacenti al torrione
-------------------	------------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
---------------	------------

LSIT - Tipo	lapide con iscrizione
-------------	-----------------------

LSIM - Materiali	pietra
------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX, 1984/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1984/00/00
RSTT - Tipo di intervento	l'ing. Sylos Labini redige un progetto di restauro e consolidamento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2011/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rinfunzionalizzazione con destinazione d'uso museale. Realizzazione percorso museale continuo, attraverso l'uso di strutture leggere in legno e metallo, dal carattere unitario e reversibile.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIV)
USOD - Uso	torre di difesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato - Utuario: Comune di Bitonto
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007947_foto1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007947_foto2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA48273/D
FTAT - Note	torrione angioino
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA48272/D
FTAT - Note	prospetto su piazza Cavour
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA92326/D
FTAT - Note	particolare della volta al terzo piano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA92328/D
FTAT - Note	vista del camino e della volta al secondo piano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA82634/D
FTAT - Note	iscrizione lapidea
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA92327/D
FTAT - Note	particolare del camino al secondo piano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://sit.egov.ba.it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600007947_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	NR

FNTT - Denominazione	fascicolo
FNTD - Data	-
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAAAS della Puglia
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	NR
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia scheda di catalogo
FNTA - Autore	Rinaldi, Francesco
FNTD - Data	2011
FNTN - Nome archivio	SABAP BA
FNTS - Posizione	1600007947
FNTI - Codice identificativo	1600007947_scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carabellese F.
BIBD - Anno di edizione	1899
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Acquafredda V.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Acquafredda V.
BIBD - Anno di edizione	1939
BIBH - Sigla per citazione	B3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Scivittaro A.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	B4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mongiello G.
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	B5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mongiello G.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	B6

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** De Vita R.**BIBD - Anno di edizione** 1974**BIBH - Sigla per citazione** B7**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Milillo S.**BIBD - Anno di edizione** 1981**BIBH - Sigla per citazione** B8**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Castellano A.**BIBD - Anno di edizione** 1981**BIBH - Sigla per citazione** B9**BIL - Citazione completa**TORRIONE ANGIOINO DI BITONTO. Restauro e musealizzazione
<https://divisare.com/projects/227773-smn-architetti-torrione-angioino-di-bitonto>**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1986**CMPN - Nome** La Monaca M.**FUR - Funzionario responsabile** Pasquale M.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1998**RVMN - Nome** D'Alesio M.V.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2011**AGGN - Nome** Rinaldi, Francesco**AGGF - Funzionario responsabile** Carcavallo, Mara**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC-GP-AU (ATB)-IS-SO-CO-RS-US-DO (FTA-DRA-FNT)-BIB-CM (AGG)-AN