

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00178624
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S157

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1600007975

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Domenico

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Puglia
<b>PVCP - Provincia</b>	BA
<b>PVCC - Comune</b>	Bitonto
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Dottor Francesco Ambrosi

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Bitonto
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	049
<b>CTSN - Particelle</b>	AC

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.689462
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.105258

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
---	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura romanica e barocca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	chiesa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa sorse nella piazza destinata a pubblico mercato, ad opera del vescovo Genio Pancrazio che introdusse nel 1258 la comunita' Domenicana a Bitonto.
<b>RENF - Fonte</b>	B1 (p. 19)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1258/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**REVI - Data** 1258/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

Nel XVI secolo a causa di un terremoto o più probabilmente di un incendio la chiesa fu interamente ristrutturata: fu aggiunto il transetto, prendendo la forma a croce latina; lo spazio della navata fu tripartito con archi trasversali su pilastri e coperta da tre cupole a bacino su pennacchi; furono rifatte le coperture e fu sopraelevata la facciata con inserimento di due finestre. Risale allo stesso periodo la costruzione del campanile.

**RENF - Fonte** bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La facciata della chiesa appartiene a due periodi costruttivi diversi: nella parte bassa è collocato il portale a schema romanico con archivolt lunettato; mentre, nella parte superiore si aprono due finestre barocche con arco ribassato e forme mistilinee interne. La chiesa ha un impianto a croce latina. L'unica navata, tripartita con pilastri ad arco, è coperta da tre cupole a bacino su pennacchi. All'ingresso è collocata una cantoria con organo; sulla destra si entra nell'oratorio, da cui poi si accede alla Cappella dei Misteri. I muri della navata, le cupole, il presbiterio e il transetto sono interamente decorati con stucchi e motivi floreali. In fondo si accede alla crociera del transetto: la parte destra è coperta da una volta a botte lunettata decorata con stucchi vari. La zona presbiteriale è coperta con volta a crociera e circondata da un coro ligneo. Sulla copertura emergono i tamburi esagonali delle tre cupole, interrotte da piccoli terrazzini di passaggio; il transetto e la zona absidale sono coperti a terrazza. Le falde dei tamburi esagonali sono ricoperti da tegole in scaglie di pietra; le terrazze sono impermeabilizzate e pavimentate con mattonelle di coccio/pesto. La struttura è interamente in pietra di tufo, con tipologia costruttiva mista muratura/pilastro.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTF - Forma** rettangolare**PNTE - Dati icnografici significativi** coro**SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	navate
-------------------------	--------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	cupola
----------------------	--------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
---------------------	------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	parte del bene
-------------------------	----------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
---------------------	---------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta ottagonale
--	---------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	manto
--------------------	-------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	embrici
---------------------------------------	---------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	parte del bene
-------------------------	----------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
----------------------	-------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, portale
--------------------------	-------------------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	archivolto
--------------------	------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lunettato
---------------------------------------	-----------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, parte superiore
--------------------------	---------------------------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	apertura
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	arco ribassato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice mistilinea
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	ingresso, a sinistra, tomba di Petruccio Bove
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	esterno, portale
<b>LSIG - Genere</b>	stemmi
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2009
<b>RSTF - Data fine</b>	2010
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro generale della Cappella detta dei "Misteri" consistente nel recupero delle decorazioni a stucco delle volte, degli altari, degli elementi delle nicchie contenente i sacri misteri, opera di pittura sulle murature non decorate e infine lavori di solo pittura dell'invaso della chiesa. Ristrutturazione organica del campanile e delle vele campanarie, pulizia e ripresa dei giunti di malta. Manutenzione ordinaria sulle coperture consistente nella riparazione di fessure del manto impermeabile.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	edificio destinato al culto

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria (XIII)
<b>USOD - Uso</b>	edificio sacro

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

L.1089/1939

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

A.P. Urbano

**FTAD - Data**

2020

**FTAN - Codice identificativo**

1600178624\_foto1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo**

SBAAASBA65986/D

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere**

documentazione allegata

**DRAT - Tipo**

estratto di mappa catastale

**DRAO - Note**<https://sit.egov.ba.it/it/>**DRAS - Scala**

1:2000

**DRAN - Codice  
identificativo**

1600178624\_sc

**DRAD - Data**

2020

**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo**

copia scheda di catalogo

**FNTA - Autore**

Rinaldi, Francesco

**FNTD - Data**

2011

**FNTN - Nome archivio**

SABAP BA

**FNTS - Posizione**

1600178624

**FNTI - Codice identificativo**

1600178624\_scheda

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

Valente

**BIBD - Anno di edizione**

1909

**BIBH - Sigla per citazione**

B1

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

**BIBA - Autore**

De Capua

**BIBD - Anno di edizione**

1960

**BIBH - Sigla per citazione**

NR

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia specifica

<b>BIBA - Autore</b>	Pasculli G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1962
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	Cardamone E.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pasquale M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1998
<b>RVMN - Nome</b>	D'Alesio M.V.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2011
<b>AGGN - Nome</b>	Rinaldi, Francesco
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Carcavallo, Mara
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Urbano, Anna Pia
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP BA
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Carcavallo, Mara
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi RV-LC-GP-AU (ATB)-CE-DE-RS-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG) -AN