

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007330
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cattedrale
OGTN - Denominazione	Chiesa Cattedrale della SS. Immacolata

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S.Valentino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bitonto
PVCI - Indirizzo	Piazza Cattedrale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bitonto
CTSF - Foglio/Data	049/C
CTSN - Particelle	AH
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.689710
GPDPY - Coordinata Y	41.106379
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura romanica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	Fondata presumibilmente nella prima metà del secolo XII, essa segue, più di ogni altra il modello nicolaiano, segue per una particolare consonanza con la basilica barese anche a livello politico. "Ed e' la sola che insieme al matroneo, agli archi esterni, agli esaforati, alle torri absidali, ai ballatoi di raccordo, mantenga anche il motivo del pilastro che interrompe a metà il ritmo dei colonnati ancorando ad un preciso termine di riferimento ottico e strutturale lo spazio".
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1100/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII

REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1150/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	A partire dal 1332 ebbero inizio alcuni lavori di ristrutturazione fra i quali l'apertura di cappelle con altari da parte di famiglie nobili bitontine, la costruzione del portico sul lato settentrionale (1381) e la ricostruzione del campanile ad opera di Nuzzo Barba, artista nativo di Galatina.
RENF - Fonte	Relazione allegata Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1332/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1381/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1621 venne rimossa l'iconostasi, aperto il coro e costruito il nuovo altare maggiore; venne, inoltre, sostituita la cattedra vescovile in marmo con un nuovo trono ligneo. Nel 1651 con i resti dell'ambone dismesso e dell'iconostasi venne realizzato un nuovo pulpito in marmo e demolito il ciborio di Gualtiero di Foggia per ordine del vescovo Alessandro Crescenzo. Nel 1669 venne sistemato il soffitto a crociera. Seguì una lunga fase di arricchimento dell'edificio secondo lo stile barocco; lavori che videro impegnati il pittore bitontino C. De Rosa e l'architetto napoletano G.B. Anacleri. Nel 1721 la copertura delle campate delle navate laterali viene realizzata con piccole volte a vela e l'intera chiesa ricoperta di stucchi.
RENF - Fonte	Relazione allegata Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1621/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1721/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	

PREU - Ubicazione	sotto attuale quota piano calpestio cattedrale
PREI - Individuazione	cripta
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. di calpestio
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Schema planimetrico del tipo basilicale suddiviso in tre navate e sei campate con volte a vela, da pilastri con semicolonne addossate e colonne con ricchissimi capitelli, con transetto e tre absidi semicircolari, segnate da cornice modanata ed archi a duplice ghiera, concluse da catini absidali corrispondenti ad un quarto di sfera. A conclusione delle campate laterali sono presenti due scalinate, protette da balaustre in pietra, che conducono al piano inferiore. L'interno dell'edificio è completamente lasciato con la pietra faccia a vista. Al di sopra della parte inferiore delle arcate, corre una cornice modanata in pietra che forma l'appoggio al parapetto dei matronei, composti da trifore, perfettamente in asse con gli archi sottostanti. La parte superiore, conclusa da una serie di archetti pensili che sostengono le capriate lignee delle coperture, policrome. Su di esse si imposta un tetto a due falde, completato con un manto di tegole e coppi. L'intero pavimento è realizzato con "chianche" in pietra locale: il rivestimento della navata centrale è composto da elementi quadrati disposti a 45 gradi rispetto all'asse principale di percorrenza; le lastre presenti all'interno delle navate laterali e sul presbiterio, invece, hanno forme quadrangolari variabili e sono posate ortogonalmente. La facciata principale, preceduta da un recinto che si configura come sagrato, è tripartita da paraste a tutta altezza, riportando all'esterno la suddivisione strutturale visibile all'interno. L'intera facciata è realizzata con conci in pietra squadrati disposti a corsi regolari. Sono presenti tre portali, dei quali il principale, con leoni stilofori e archivolt e lunetta riccamente scolpiti; i due portali laterali sono più piccoli e più modesti, ma entrambi presentano stipiti ed architrave scolpiti e lunetta ad arco lunato. Quattro bifore riccamente incorniciate sovrastano invece i tre portali d'ingresso. Nel registro superiore della facciata, incorniciato da archetti pensili, si apre un grandioso rosone a sedici bracci, di finissima fattura, coronato da un archivolt leggermente aggettante. La facciata meridionale è scandita da sei campate divise da archi a tutto sesto che formano un portico esterno, sovrastato da una loggia ad esaforo con archi retti da colonnine con fusti decorati e capitelli a stampella. Nella parte destra, in corrispondenza del transetto, invece è presente un rosone a 23 raggi. Nella continuità muraria della parete ad est è possibile ammirare due bucaure, corrispondenti al grande finestrone absidale in onice e al cosiddetto arco moresco. La torre campanaria quadrangolare, è ingentilita da tre coppie di bifore poste in asse tra loro. Particolarmente interessante è l'arredo liturgico: il pergamo (1240) fu realizzato con pezzi provenienti dall'antico altare maggiore, opera di Gualtiero da Foggia con motivi decorativi di matrice araba, a soggetto fitomorfo e geometrico ravvivati dall'uso di paste vitree. L'ambone (1229) fu lavorato dal Nicolaus sacerdoset magister. La cripta è coperta da volte a crociera poggianti su colonne decorate da ricchi capitelli mentre sulle pareti si possono ammirare stupendi affreschi.</p>
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale, a tre navate
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	paramento
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
SVCM - Materiali	pietra locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	catino
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspidi e spioventi
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	argilla
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interno, cripta
SCLG - Genere	scala di accesso
SCLN - Quantità	2

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di accesso
DECQ - Qualificazione del tipo	archivolto
DECQ - Qualificazione del tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	leoni stilofori
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine
DECQ - Qualificazione del tipo	sovrarco decorato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	a 16 bracci
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggia
DECQ - Qualificazione del tipo	esafore
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	a 23 bracci
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestrone absidale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	sovrarco decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	leoni e grifi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco moresco
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1883/00/00
RSTF - Data fine	1893/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Abbattimento della volta simulata della navata centrale e ricostruzione del tetto visibile. Vengono interamente compiuti il matroneo esterno, i trafori in pietra alle finestre superiori e la balaustra traforata sulla porta

maggiore.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1919/00/00

RSTF - Data fine

1949/00/00

RSTT - Tipo di intervento

restituzione degli arconi del fianco sud

RSTT - Tipo di intervento

rifacimento della pavimentazione

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1933/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Demolizione della cortina di muro che chiudeva gli arconi del fianco sud, rimozione cappelle, rifacimento e abbassamento del pavimento. I lavori di restauro furono condotti dall'ing. Luigi Sylos.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1960/00/00

RSTF - Data fine

1960/00/00

RSTT - Tipo di intervento

consolidamento delle fondazioni del campanile

RSTT - Tipo di intervento

liberazione degli arconi del "frons" Nord

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

RSTI - Data inizio

1991/00/00

RSTF - Data fine

2000/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Scavo archeologico condotto dai soprintendenti Mola, Di Paola, Jacobitti e Andreassi . I lavori hanno riportato alla luce i frammenti di ceramica protostorica (X sec. a. C), i resti murari e ceramiche di età peucezia (V-VI sec. a. C.) e romana, i resti della basilica paleocristiana del V-VI sec., i resti del pavimento musivo altomedievale dell'XI sec. raffigurante il Grifo, alcuni rinvenimenti scultorei e gli affreschi risalenti alla stessa epoca, gli ossari e le tombe dotate dei relativi corredi funerari risalenti ai secoli XIII-XIX.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

chiesa cattedrale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria (XII-XIII)

USOD - Uso

chiesa cattedrale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	LUOGHI SACRI PUBBLICI

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	art. 4, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	decl.1984/07/19

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600007330_foto9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA74289/D
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA80886/D
FTAT - Note	lato destro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA75044/D
FTAT - Note	fiancata sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://sit.egov.ba.it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600007330_sc

DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia scheda di catalogo
FNTA - Autore	Rinaldi, Francesco
FNTD - Data	2011
FNTN - Nome archivio	SABAP BA
FNTS - Posizione	1600007330
FNTI - Codice identificativo	1600007330_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1984/07/19
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 73502
FNTI - Codice identificativo	1600007330_provv
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Simone S.
BIBD - Anno di edizione	1884-1888
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rogadeo E.
BIBD - Anno di edizione	1892
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bertaux E.
BIBD - Anno di edizione	1904
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valente G.
BIBD - Anno di edizione	1912
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Acquafredda V.
BIBD - Anno di edizione	1937
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Petrucci A.

BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sannicandro E.
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pascucci G.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mongiello G.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Pellegrino E.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Rinaldi, Francesco
AGGF - Funzionario responsabile	Carcavallo, Mara
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP BA
AGGF - Funzionario responsabile	Carcavallo, Mara
AN - ANNOTAZIONI	
	Il vincolo architettonico contenuto nella scheda corrisponde al vincolo

OSS - Osservazioni

ICR n. 2ICR00079830000 (2011) - Aggiornamento 2020:
Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi
relativi ai paragrafi LC-GP-AU (ATB)-RE-PE-IS-SO-DE-CO- RS-TU
(CDG-NVC)-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG)-AN