

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00178615
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Caterina d'Alessandria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Bitonto

PVCI - Indirizzo	Corte Santa Caterina
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bitonto
CTSF - Foglio/Data	049
CTSN - Particelle	T
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.688898
GPDPY - Coordinata Y	41.107208
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura religiosa
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	riedificazione
RENN - Notizia	Una targa lapidea collocata sul fronte della chiesetta dice che il tempio venne riedificato nel 1269 per la terza volta e che in precedenza, andato in rovina per i venti, era stato gia' ricostruito per ben due volte.
RENF - Fonte	rilievo dal vero
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1269/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII

REVI - Data	1269/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Altre trasformazioni sostanziali dell'edificio, come la demolizione delle absidi, sono avvenute nel 1624; lo testimonia l'epigrafe posta sull'architrave dell'ingresso laterale (corte Santa Caterina). In questo periodo il pavimento originario venne coperto e sollevato da un nuovo piano pavimentale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1624/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La facciata principale, realizzata in conci di pietra disposti a corsi regolari, presenta decentrato rispetto alla mezzeria il portale d'accesso ad arco ogivale sormontato da una lapide rettangolare in cui è riportata la ricostruzione dell'edificio nel 1269. Il portale minore ad arco acuto è sovrastato da una finestra quadrangolare cieca. Il registro superiore, monocuspidato al centro e lineare a destra, è aperto da una bifora a doppia ghiera con colonnina centrale e capitello scolpito. Il campanile è a vela ad un fornice arcuato con terminale a cuspidate. Le due facciate rivolte a Nord e ad Est sono completamente intonacate; sono aperte da un portale architravato con fregio inciso e decorato con stemma lapideo in rilievo; il portale orientale è inquadrato da stipiti modanati con rosette e sormontato da fregio scolpito.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	icnografia basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietrame calcareo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	in pietra
---------------------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	manto
--------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	embrici
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	argilla
-------------------------	---------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterno, giardino
--------------------------	-------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	- 0.80
--------------------------	--------

PVMG - Genere	a tarsia
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	"opus tasselatum"
----------------------------------	-------------------

PVMS - Schema del disegno	"opus sectile"
----------------------------------	----------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	livello attuale
--------------------------	-----------------

PVMG - Genere	in pietra calcarea (basole)
----------------------	-----------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale (3) centinato
--------------------	-----------------------

DECQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	a luna
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnina
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio scolpito
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a rosette
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ingresso, a sinistra, primo pilastro
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	PARS OPERIS TANTI PRE(TI)OSUM PES ELEFANTI SCRIBE FORMATUS
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione del 1629 che parla del successivo rifacimento del tempio
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	porta laterale seicentesca, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione che ricorda i restauri del 1624
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1974/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Fra il 1974 e il 1980 vi sono stati numerosi lavori di restauro, arricchiti da un'indagine archeologica che ha riportato alla luce il pavimento originario: questo è un tappeto musivo con tessere calcaree monocrome di forma quadrangolare o rettangolare, che disegnano molteplici motivi geometrici (a spina di pesce, a croce, a rombo). Interessanti anche i lacerti di affresco ancora visibili sulle pareti e l'epigrafe sul primo pilastro a sinistra.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (VIII)
USOD - Uso	chiesa (dismessa dal culto)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	PARROCCHIA SANTA CATERINA VERGINE E MARTIRE

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** L.1089/1939**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. - Comune di Bitonto**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** A.P. Urbano**FTAD - Data** 2020**FTAN - Codice identificativo** 1600178615_foto1**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** A.P. Urbano**FTAD - Data** 2020**FTAN - Codice identificativo** 1600178615_foto2**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** A.P. Urbano**FTAD - Data** 2020**FTAN - Codice identificativo** 1600178615_foto3**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** A.P. Urbano**FTAD - Data** 2020**FTAN - Codice identificativo** 1600178615_foto4**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** A.P. Urbano**FTAD - Data** 2020**FTAN - Codice identificativo** 1600178615_foto5**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA7765/D**FTAT - Note** navata**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA61559/D
FTAT - Note	foto della pianta
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://sit.egov.ba.it/it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600178615_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia scheda di catalogo
FNTA - Autore	Rinaldi, Francesco
FNTD - Data	2011
FNTN - Nome archivio	SABAP BA
FNTS - Posizione	1600178615
FNTI - Codice identificativo	1600178615_scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Acquafredda V.
BIBD - Anno di edizione	1939
BIBH - Sigla per citazione	B2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mongiello G.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	B3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cerrotti V.M.
BIBD - Anno di edizione	1890
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Castellano A.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	B4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Castellano A.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	B5

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Castellano A. in "La Zagaglia"**BIBD - Anno di edizione** 1974**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Bressan E.**BIBD - Anno di edizione** 1977**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Milillo S.**BIBD - Anno di edizione** 1975**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Castellano A. in "Botontum"**BIBD - Anno di edizione** 1975**BIBH - Sigla per citazione** NR**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1974**CMPN - Nome** Castellano A.**FUR - Funzionario responsabile** Pasquale M.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1998**RVMN - Nome** D'Alesio M.V.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2011**AGGN - Nome** Rinaldi, Francesco**AGGF - Funzionario responsabile** Carcavallo, Mara**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2020**AGGN - Nome** Urbano, Anna Pia**AGGE - Ente** SABAP BA**AGGF - Funzionario**

responsabile

Carcavallo, Mara

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati;
aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC-CS-GP-AU (ATB)-
SO-CP-DE-CO-RS-TU(CDG)-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG)-AN