

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115191
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000182BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	dell'Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Palazzolo Acreide
PVCL - Località	PALAZZOLO ACREIDE
PVCI - Indirizzo	Ronco Copernico
PVCA	via Fontana Secca, 6

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzolo Acreide
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Quartiere di S. Paolo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	13
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palazzolo Acreide
CTSF - Foglio/Data	Fg. 72/ 1912
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.905522
GPDPY - Coordinata Y	37.065485
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	637
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	configurazione della facciata
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Un'importante documento, conservato presso l' Archivio di Stato di Messina (notaio Antonio Manijanti, vol. 1473-7, f. 120), sancisce l'accordo tra il sac. Giuliano Manijuni ed il pittore Antonello da

Messina che venne incaricato di dipingere per la chiesa una tela raffigurante la scena dell'Annunciazione.

RENF - Fonte CB000309

RENF - Fonte CB000319

RENF - Fonte CB000017

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1474/08/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1474/08/23

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica demolizione parziale

RENN - Notizia Il terremoto del 1693 distrusse in gran parte la chiesa.

RENF - Fonte CB000309

RENF - Fonte CB000320

RENF - Fonte CB000321

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1693/01/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1693/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia L'altare maggiore è del XVII secolo e rappresenta l'allegoria della Primavera.

RENF - Fonte CB000309

RENF - Fonte CB000017

RENF - Fonte CB000322

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELV - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La chiesa venne ricostruita nello stesso luogo ma rimase incompiuta. L' esecuzione della facciata è attribuita a maestranze locali.
RENF - Fonte	CB000062
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000318
RENF - Fonte	CB000319
RENF - Fonte	CB000017
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	portale principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il portale principale della chiesa è del 1700.
RENF - Fonte	CB000321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il pittore Paolo Tanasi dipinge il quadro dell' Annunciazione come testimoniato dall'iscrizione ivi posta. Il quadro si trova attualmente dietro l'altare maggiore.
RENF - Fonte	ILS1
RENF - Fonte	CB000322
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1827/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1827/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	strutture portanti
RENS - Notizia sintetica	perizia
RENN - Notizia	Nella perizia stilata nel novembre 1934 dal geom. Attilio Brancati si legge che in due muri "vi sono delle grosse fenditure e tali per cui occorre la demolizione e ricostruzione di due tratti di muri perimetrali, il posteriore destro ed il tratto posteriore dell'ala destra attiguo al precedente."
RENF - Fonte	CA00115191_A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1934/11/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1934/11/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale dell'edificio è caratterizzato da una muratura omogenea che si sviluppa lungo il perimetro dell'edificio e da una serie di pilastri a delimitazione e sostegno della navata centrale. La navata centrale è conclusa da una pseudovolta a botte lunettata in muratura, ed è coperta da un tetto a due falde realizzato con travatura lignea a doppia orditura, poggiante su un cordolo in conglomerato cementizio armato posto superiormente ai muri, impostati sui pilastri sottostanti. Le navate laterali, concluse da pseudovolte a crociera in muratura, sono coperte da tetti a falda unica realizzati in travatura lignea con orditura doppia appoggiata al cordolo in conglomerato cementizio armato.
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	navata centrale/ navata laterale SE/ presbiterio
--------------------------	--

ISST - Tipo	catena (15)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	chiesa/ pareti
ISST - Tipo	cordolo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 250
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio della fabbrica è dato da calcareniti e marne calcaree a diverso grado di fratturazione.
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale, I livello
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale, II livello
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi irregolari
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale, pilastri
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati

SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene, pareti NE, NW e SE
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	su modiglioni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali, campate
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	su modiglioni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ sagrestia
-------------------------	---

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta circolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ via Fontana Secca
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta longitudinalmente rispetto alla parete SE della navata Laterale SE
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ via Fontana Secca
SCLG - Genere	scaletta

SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta longitudinalmente rispetto alla parete SE della sagrestia
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navate/ cappella
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio, parte SW
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio, parte NE/ sagrestia
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	lastricato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principato/ portale, lunetta, archivolto, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, lunetta, ghiera, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, lunetta, soprastante l'architrave dell'apertura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, architrave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, architrave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	drappoggio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale, lunetta, archivolto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, lunetta, archivolto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, lunetta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a raggiera
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, stipiti, estremità superiori
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mascherone

DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, stipiti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con frutta a grappoli
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, semipennacchi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ellittico
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto figurato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, sottostante l'architrave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo nastriforme
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cherubino
DECQ - Qualificazione del tipo	con festone
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, colonne tortili
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato

DECQ - Qualificazione del tipo	con tralci di vite
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, colonne tortili
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cane corrente
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, colonne tortili
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ellittico
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ presbiterio, intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ lunetta, imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilo a voluta
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio/ lunette, aperture
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione plastica
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ presbiterio, aperture, incorniciatura, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilo a voluta
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ lunette, aperture, cornice
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con angelo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi zoomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete SW, lunetta, apertura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete NE, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ parete NW, lato N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete SE, I e IV arcata da sinistra, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete NW, V arcata da sinistra, chiave/ parete SE, III e V arcata da sinistra, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con grottesca
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete NW, III e V arcata da sinistra, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete NW, II e VI arcata da sinistra, chiave

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilo a voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con festone
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete SE, II arcata da sinistra, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglia
DECM - Materiali	gesso

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete NE, specchiatura, tela
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione è posta alla base del quadro, a sinistra.
LSII - Trascrizione testo	"PAOLO TANASI/PINXIT 1827"
LSIM - Materiali	colore

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazioni e sconnesione di giunti forse causati da fenomeni vibratorii di origine sismica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile prospetto SE
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La rotazione del prospetto principale verso l'esterno produce, nel prospetto SE dei campanile, un'importante lesione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nella tessitura di collegamento dei conci.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Un'importante lesione, che si estende per l'intera luce trasversale della vetta, si localizza in corrispondenza del II pilastro da NE.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'arco trionfale mostra lesioni passanti ed è deformato e distaccato dalla volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata laterale NW
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Le fessure, che si estendono per l'intera luce trasversale della volta, si localizzano in corrispondenza del I e del IV pilastro da sinistra; la lesione all'estremità NE della volta prosegue nelle pareti NE e NW.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata laterale NW
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione forse causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione forse causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Le fessure proseguono lungo le pareti del presbiterio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione forse causato da fenomeni vibratorii di origine sismica. Le fessure si collegano a quelle presenti nella volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	manto di copertura/ intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di coperture con decoesione e presenza di microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature, modanature/ prospetto principale
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione, dilavamento, presenza di microorganismi e vegetazione. Cause: agenti biologici, umidità e umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetti NE, NW e SE
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microorganismi e vegetazione. Cause: agenti biologici ed umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto SE
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale. Il distacco raggiunge altezze massime di 180 cm. Cause: umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con decoesione e presenza di efflorescenza. Cause: infiltrazioni d'acqua, umidità, umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata Laterale SE
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con scollamento. Cause: infiltrazioni d'acqua, umidità, umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci. Cause: infiltrazioni d'acqua, umidità, umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci. Cause: infiltrazioni d'acqua, umidità, umidità ascendente.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene/ coperture
RSTI - Data inizio	1986/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione della struttura portante del tetto con un tavolato sul quale poggia una guaina bituminosa. Costruzione di un cordolo a coronamento dei muri esterni. Sostituzione del tegolato con coppi d'argilla in colore giallo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generate
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_201
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_204
FTAT - Note	esterno - volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_205
FTAT - Note	esterno - volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale - trabeazione - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_203
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_211
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_213
FTAT - Note	interno - navata laterale NW
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_214
FTAT - Note	interno - navata laterale SE
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115191_223
FTAT - Note	interno - presbiterio - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00250 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_100A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00250 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_101A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00250
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_102A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115191_103A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_104A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione Longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_105A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_106A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115191_107A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/06/19
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa SS. Annunziata, Riparazioni ai muri
FNTD - Data	1934/11/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Palazzolo, cat. Amministrazione, carp. 12-20
FNTI - Codice identificativo	CA00115191_A1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buccheri Paolo
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000318
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000319
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trigilia Lucia
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000320
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3-43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fazzino Enrico
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000322
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 341-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Agnone, Luigi
CMPN - Nome	Balistri, Salvatore
CMPN - Nome	Calabrò, Giuseppe
CMPN - Nome	Campisi, Marco
CMPN - Nome	Caristia, Carmela
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Grasso, Sergio
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia

