

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015842
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	corpo di guardia
OGTN - Denominazione	Edificio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Arona
PVCL - Località	ARONA
PVCI - Indirizzo	piazza del Popolo, 36/ 37/ 38/ 39

PVCA

La costruzione si affaccia parte su p.za del Popolo e parte sul Lago. L'edificio è inserito in una scenografia urbana e naturale di grande suggestione, ancora sufficientemente compatta. Verso la Piazza si trovano costruzioni quali la Chiesa di S. Marta il Broletto, mentre il rispetto verso il lago sulla Rocca di Angera.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arona
CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	40-41
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.559830
GPDPY - Coordinata Y	45.763218
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4432651) http://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	<p>Allo stato attuale delle ricerche non sono stati reperiti documenti d'archivio o note bibliografiche utili all'individuazione delle fasi costruttive dell'edificio, la cui cronologia è pertanto affidata alla lettura delle mappe e planimetrie dell'intero abitato aronese. Già nella veduta dell'"Assedio di Arona" (Archivio Belgioioso, Milano), del XVII secolo, è riconoscibile una tozza costruzione quadrangolare a guardia del porto ed ubicato all'incirca ove sorge il fabbricato in esame. Oltre un secolo più tardi la "Pianta della Città, e castello di Arona", della seconda metà del XVIII secolo, consente di individuare con tutta chiarezza una lunga costruzione a pianta rettangolare definita nella iscrizione quale "Corpo di Guardia della Piazza"; anche la cosiddetta mappa teresiana riporta un allungato sviluppo planimetrico dell'edificio. Le strutture attuali della costruzione fanno enucleare almeno 3 fasi salienti della sua storia: di fondazione sicuramente, coeva al vicino Broletto – e dalle tracce di archi a sesto rialzato, nonché dal soffitto ligneo a cassettoni del p.t.), l'edificio venne ripulmato nell'ultimo settecento con l'aggiunta del decoro</p>

	barocchetto delle finestre e con il mascheramento della struttura vero – similmente porticata del p.t. In questi anni l'ultima ristrutturazione ha consentito la rimessa in luce degli elementi medievali superstiti.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La costruzione si innalza per tre piani ft. Su pianta rettangolare a manica doppia. Mentre il prospetto sul lago è privo di qualificazione formale, la facciata su p.za del Popolo è caratterizzata dal decoro barocchetto delle cornici a stucco delle finestre. Le due aperture centrali del primo piano sono affacciate su un lungo ed elegante balcone in sasso con ringhiere di ferro battuto. A piano terra l'ingresso quadrangolare al ristorante è inserito tra due colonne ottagonali in sasso con base quadrata e capitello a grandi foglie stilizzate; le tracce d'arco rialzato hanno sviluppo parziale e non si concludono con altri sostegni.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	veranda retrostante su mensole in ferro
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	a cassettoni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
---------------------------------------	-------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura con scalini in pietra
-----------------------	-----------------------------------

SCSM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	sasso
----------------------	-------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	a parquet
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	ringhiera
--------------------	-----------

DECM - Materiali	ferro battuto
-------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	colonna
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	ottagona
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcata
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Gli intonaci di facciata sono sostituiti con malte cementizie. Presenza di umidità di risalita e sfarinatura della pellicola pittorica.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1965/00/00
RSTF - Data fine	1970/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1965 – 70: sistemazione degli interni con sostituzione dei pavimenti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1978/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1975 – 78: restauro facciata verso p.za del popolo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala sinistra
USAD - Uso	B&B
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corte

FTAE - Ente proprietario	Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015842_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015842_03
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/10/10
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100015842
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Abrardi, Giovanni
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano

