

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 00074343

ESC - Ente schedatore S321

ECP - Ente competente S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di San Lorenzo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lazio

PVCP - Provincia FR

PVCC - Comune	Alatri
PVCI - Indirizzo	via di S. Illorenzo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105/2019
CTSN - Particelle	D
CTSP - Proprietari	Comune di Alatri
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.345579
GPDPY - Coordinata Y	41.726216
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4448708) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	La chiesa "Sancti Laurenti de Alatro" compare nell'elenco delle decime parrocchiali già nel 1328-29. Della costruzione risalente a quest'epoca rimane visibile una parte dell'abside in muratura di pietrame su cui è evidente, incastrata nel muro e tamponata, la cornice di una piccola finestra strombata. L'edificio ha assunto l'aspetto attuale nel 1741 anno in cui è stata completamente rifatta la decorazione interna, l'altare maggiore, ed è stata costruita la volta a botte con arconi trasversali. Anche la facciata è stata completamente rimodellata in questo periodo. Nel 1746 come attesta una lapide, fu

RENN - Notizia	addossata alla sua parete destra una costruzione che aveva funzione di sostegno. E' probabile dunque che in seguito alla costruzione della volta si fossero manifestati dissesti nelle strutture murarie. In seguito alla trasformazioni subite dalla chiesa di S. Salvatore nel XIX sec., furono trasportate in S. Lorenzo le campane di quella chiesa, tuttora esistenti (una datata MCCXXXII e firmata) e l'affresco distaccato della Madonna della Quercia (di epoca cinquecentesca). Lievemente danneggiata dai bombardamenti dell'ultima guerra, durante i lavori restauro è stata aperta nella parete sx della prima campata la cappella dedicata al crocifisso (1950). Nel 1972-73 è stato modificato il c e sopraelevato il campanile esistente.
RENF - Fonte	NR(recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è situata ad un livello superiore rispetto alla strada vicina e vi si accede per una rampa di scale moderna che porta ad un piccolo sagrato. La facciata si sviluppa su due livelli divisi da una cornice orizzontale e scandita verticalmente da 4 lesene con un attico sulla parte centrale coronato da timpano. Uniche aperture della facciata sono il portone con cornice, nella sezione mediana, ed una finestra strombata con cornice al secondo livello. L'interno è un ambiente rettangolare, scandito da arconi su lesene che lo dividono in 4 campate, coperto con volta a botte. Sulla parete sx della prima campata si apre una cappella a pianta quadrata (cappella del Crocifisso). Il pavimento del presbiterio, che occupa la campata terminale, è sopraelevato di un gradino su cui è posto l'altare maggiore. Dietro alla parete di fondo si apre un piccolo ambiente trasversale con volta a botte (sacrestia). All'esterno un piccolo campanile a v a in mattoni.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con cappella laterale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	di raccordo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura la "Madonna della Quercia"

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	monumentale
DECQ - Qualificazione del tipo	settecentesco
DECQ - Qualificazione del tipo	con tela raff. "Madonna con bambino e S. Lorenzo"

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	campana
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	ANO DN MCCXXXII - OBERTI NUSME FEC IT
LSIC - Tecnica	incisa/o

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte/soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci int.
--------------------------------------	---------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1950/00/00
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Vengono riparati i danni di un bombardamento che aveva colpito la parete sx e la facciata (v Iene creata ex novo una cappella laterale sulla parete sx).
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1972/00/00
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Viene riparato il tetto e sopraelevato il campanile a vela.
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1974/00/00
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Viene completamente rifatto il pavimento.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XIV
---------------------------------------	-----

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Alatri
-------------------------------------	------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00074343
FTAN - Codice identificativo	00074343_Foto_1
FTAT - Note	Facciata

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Alatri, fg. Mappa urbana, part. D
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
DRAC - Collocazione	Scheda A_00074343
DRAN - Codice identificativo	00074343_catasto
DRAD - Data	s.d.

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta
DRAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
DRAC - Collocazione	Scheda A_00074343
DRAN - Codice identificativo	00074343_rilievo
DRAD - Data	1976/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Chiesa di San Lorenzo
FNTI - Codice identificativo	00074343_scheda A_1979

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1976/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Chiesa di San Lorenzo
FNTI - Codice identificativo	00074343_scheda A_1976

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	G. Marocco
BIBD - Anno di edizione	1833
BIBH - Sigla per citazione	B_07
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Bertini Calosso
BIBD - Anno di edizione	1920
BIBH - Sigla per citazione	B_08
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Silvestrelli
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Battelli
BIBD - Anno di edizione	1946
BIBH - Sigla per citazione	B_09
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	B_02
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Cresti, Federico
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979

AGGN - Nome	Marcucci, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Dattanasio, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 4). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.