

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115087
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	chiesa di Santa Maria dell'Idria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Viagrande
PVCI - Indirizzo	Piazza S. Mauro
PVCA	Via Matrice

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Viagrande
CTSF - Foglio/Data	13d/ 1912
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.096942
GPDPY - Coordinata Y	37.610765

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	401
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	preesistenze
RENS - Notizia sintetica	generale

RENN - Notizia

La chiesa madre di Viagrande, come risulta dai documenti custoditi nell'archivio parrocchiale e nella monografia del Mirone (B1), era anticamente denominata S. Maria dell'Itria. Da diversi decenni, però, l'aggettivo Itria, riferito al culto locale della Madonna Odigitria, risulta impropriamente distorto in Idria ed in tale grafia viene tramandato anche ufficialmente nei documenti catastali. In origine la chiesa sorgeva in un sito diverso da quello attuale, come riferisce il Mirone, il quale scrive che "sorgeva nel 1574 di costa proprio a greco levante, al vigneto dei seguaci d'Ignazio di Lojola, e ad un trar di mano dalla strada maestra".

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	nota del catalogatore

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1574/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1574/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	preesistenze
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1657 gli abitanti di Viagrande decisero di ingrandire la chiesa madre aggiungendovi "il cappellone" [abside]. Pertanto, con atto rogato dal notaio Mario Cannizzaro il 19 agosto, acquistarono un pezzo di terreno dai Gesuiti ed il primo settembre cominciarono i lavori che furono completati il 14 agosto del 1669, allorché "fu posta la chiave alla volta di detto cappellone". Infine, nel maggio 1687 "portarono a compimento il campanile, ed una mezza cupola".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1657/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1687/05/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	preesistenze
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	A causa del terremoto del 1693 la chiesa, che era stata ingrandita, venne completamente distrutta "involgendo tra un mucchio di sassi e di rovine informi tutti i quadri, tutti gli arredi sacri, ed un altare sostenuto da quattro colonne di marmo scandellate".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
----------------------	--

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricollocazione
RENN - Notizia	La riedificazione della chiesa madre diede origine ad una disputa tra gli abitanti di Viagrande, perché vi era chi proponeva di ricostruire la chiesa nello stesso sito di quella distrutta e chi, come il sacerdote Giovan Battista Barbagallo, proponeva invece di abbandonare l'originaria collocazione. "Grande fu la lotta, ma vinto alla fine ogni partito, si stabilì che si prendessero le debite misure, dalle quali risultò che la nuova chiesa da innalzarsi dovrebbe [sic] sorgere in quel luogo in cui oggi la vediamo." In seguito a questa decisione, il 28 dicembre 1711 il Vicario Vincenzo Grasso, accompagnato dal clero, dal sindaco e da "un popolo infinito", pose una croce nel luogo in cui doveva sorgere il nuovo edificio.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1711/12/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1711/12/28

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	portale principale
RENS - Notizia sintetica	collocazione
RENN - Notizia	Come attesta l'iscrizione posta nell'architrave (ILS5), la porta principale venne collocata nella navata centrale il 27 giugno 1743.
RENF - Fonte	iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1743/06/27

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1743/06/27

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il terzo altare da sinistra della navata laterale ovest, venne costruito nel 1858.
RENF - Fonte	iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1858/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1858/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'altare posto nel braccio est del transetto venne costruito nel 1911.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1911/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1911/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1916 ed il 1924 venne costruito il campanile su progetto dell'architetto Francesco Fichera.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1916/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1924/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	sagrato
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Nel 1970 sono stati effettuati alcuni lavori di sistemazione del sagrato.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1970/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1970/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	benedizione
RENN - Notizia	Il 29 giugno 1986 mons. Picchinenna, vescovo di Catania, benedice la chiesa restaurata e dedicata a S. Maria dell'Idria ed al patrono S. Mauro.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1986/06/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986/06/29
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Come attesta una iscrizione posta sul prospetto principale, il 6 gennaio 1712, con la posa della prima pietra, cominciarono i lavori di costruzione della chiesa dell'Idria.
RENF - Fonte	iscrizione
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1712/01/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1712/01/06
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Su volume prismatico di base rettangolare si eleva l'impianto a tre navate, sulla cui parte finale insiste un tiburio ottagonale. Il prospetto è completato, nel lato Ovest, da un alto campanile. L'impianto a tre navate con transetto è concluso da relativi altari absidati. L'incrocio della navata centrale col transetto è sormontato da una cupola impostata su tamburo circolare finestrato. La struttura è definita da muri perimetrali portanti. Le tre navate sono divise tra loro da una sequenza di grossi pilastri. L'edificio è concluso da tetti a falde poggianti sui muri d'ambito.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota 01

PNTS - Schema a tre navate

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi absidi

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Roccia lavica di natura basaltica.

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo superficiale

FNSC - Tecnica costruttiva muratura mista a grossi blocchi

FNSM - Materiali basalto

FNSM - Materiali pietrame di varia natura

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione muri perimetrali

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SVCM - Materiali roccia basaltica

SVCM - Materiali frantumi di laterizio

SVCM - Materiali intonaco in malta di calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOFQ - Qualificazione della

forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a calotta
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	crociera
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	ogivale
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
SOFP - Caratteristiche	con costoloni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione transetto

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione navata centrale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione navata laterale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falda unica

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cuspidate
CPFF - Forma	a profilo curvo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	a squame
CPMM - Materiali	laterizio con finitura a smalto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tiburio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a otto falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia vecchia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare con displuvio angolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente il prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a pianta rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	basalto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al prospetto est della chiesa
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	pietra lavica
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	inglobata nella muratura di prospetto
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	basalto
-------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navate
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	disegno composito di figure regolari e simmetriche policrome

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	disegno composito di figure regolari e simmetriche policrome

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia vecchia
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a fasce e losanghe

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a motivi fitomorfici

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	absidi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata laterale Est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	pittura

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ CIVES AC MICRANTES/ DIVO MAURO PATRIAEQUE DECORI/ MCMXXIV."
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sagrato
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	graffito didascalico
LSII - Trascrizione testo	"1970"
LSIC - Tecnica	graffito
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, terza parasta da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ INCARNATI VERBI AN. D. MDCCXII A.M.C./ SEXTO DIE IANUARIII PIETAS OMNIPO. DEI/ POPULI PRIMEVUM LAPIDE SEMPERQ. VIR/ HIC POSUIT MARIAE ITRIAE"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	basalto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale lato sud, seconda lapide da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"F.A./ 1791"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	basalto

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale principale, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ERECTA EST ANO DONI 1743 DIE 27 IUNII".
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M./ GIAMBATTISTA SCUDERI NICOLOSI/ NEL 1916 CON UNA SUA COSPICUA/ OFFERTA INCORAGGIO' LA RICOSTRUZIONE/ DI QUESTO CAMPANILE COMPIUTO NEL

LSII - Trascrizione testo	1924/ COL CONCORSO DEI CITTADINBI EMIGRATI / DI VIAGRANDE/ FRANCESCO FICHERA ARCHITETTO/ DON. MAURO CARUSO VICARIO FORANEO/ NOTAIO SALVATORE SCUDERI SINDACO"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale ovest, primo altare da sinistra, mensa
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"PRESBITER JOANNES BAPTIS/ TA LICCIARDELLO FECIT"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale ovest, secondo altare da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"1790"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale ovest, terzo altare da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"D.M. VENERA GRASSO/ PER DEVOZIONE CONTRIBUÌ (ONZE) 20 IL/ DI PIÙ L'ARCI CONFRATERNITA/ ANNO 1858"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto lato ovest, parete sud, porta, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"1755"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto lato Est, parete Sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"GREGORIUS XVI. P.M. HUIUS/ VICE-PAROCHI PRECIBUS BENIGNE/ INDULGENS ALTARE HOC DIVO/ MAURO DICATUM PRO MISSIS QUAE/ QUOUMQUE SACERDOTE IN SUFFRAGIUM/ FIDELIUM DEFUNCTORUM/ CELEBRATE FUERINT QUOTIDIE/ PERPETUOQUE PRIVILEGIATUM/ DECLARAVIT EX INDULTO IDIBUS/ IUNIIS MDCCCXXXIII"

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto lato Est, parete Sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ESSENDO COMMISSARI/ DEL PATRIMONIO DI S. MAURO/ DON MAURO CARUSO VICARIO/ CAV. UFF. DIEGO MIRONE SINDACO/ FR.º RAPISARDA E LOR.º URNA GOVERNATORI DELLE CONFRATERNITE/ CON IL CONCORSO/ DEI CONCITTADINI EMIGRATI/ IN AMERICA E DE' DEVOTI/ A MAGGIOR GLORIA DEL SANTO/ QUESTO ALTARE COMPIRONO/ L'ANNO MCMXI"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale Est, porta, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"1743"
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"LA PRIMA PIETRA/ DEPOSTA IN UMILE TERRA/ DAI NOSTRI PADRI IL 6 GENNAIO 1712/ SEGNÒ L'INIZIO DI QUESTO TEMPIO/ DA SEMPRE CHIESA MATRICE DI VIAGRANDE/ CHE OGGI/ NUOVAMENTE RESTAURATA/ SOTTO IL PONTIFICATO DI GIOVANNI PAOLO II/ E LA CURA PASTORALE/ DEL PARROCO DON CARMELO CAVALLARO/ VIENE SOLENNEMENTE DEDICATA/ DA MONS. DOMENICO PICCHINENNA/ ARCIVESCOVO DI CATANIA/ ALLA VERGINE MARIA DELL'IDRIA/ E AL VENERATO PATRONO/ S. MAURO ABATE/ SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO/ 29 GIUGNO 1986"
LSIC - Tecnica	dipinta
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Tale umidità ha causato distacchi d'intonaco localizzati nella parte basamentale della muratura
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale balastra
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Ristagno delle acque meteoriche. Tali microrganismi si trovano lungo tutta la balastra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest navata laterale
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. L'umidità che interessa l'intera superficie fino ad una altezza massima di circa m. 3 è causata dalla presenza di condotte di scarico delle acque piovane adiacenti a tale muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da infiltrazione. Tale umidità che si trova in prossimità delle imboccature dei pluviali è dovuto ad uno smaltimento insufficiente delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	campanile lato Nord
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Tale umidità si trova sull'intera superficie fino ad una altezza massima circa m. 1.5.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Nord settore Est
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Transetto Lato est
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita. Tale umidità si presenta sull'intera superficie fino ad una altezza massima circa m. 2 con conseguente distacco d'intonaco e muratura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Nord tamburo
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata centrale intradosso volta cornicioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione. Fenomeni vibratorii. Si sviluppa una lesione lungo la linea di separazione della volta e la muratura del prospetto principale con una ampiezza massima di circa mm. 2. Si presentano altre lesioni capillari diffuse sull'intera superficie della volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata centrale intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da infiltrazione. Tale umidità diffusa nel settore sud ha determinato distacchi delle pitture.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cupola centrale tiburio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Ristagno delle acque meteoriche. Tale umidità è dovuta alla scarsità di smaltimento delle acque piovane dalla copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	transetto lato Nord
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da infiltrazione nell'intradosso della volta. Tale umidità è dovuta alla scarsa funzionalità del sistema di smaltimento delle acque piovane.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside lato Ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da infiltrazione. L'intera superficie settore ovest è piena di umidità che ha reso lo stato dell'intonaco pregiudizievole, tutto ciò è stato provocato dalle perdite del pluviale esterno.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

navate laterali

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Umidità da risalita. L'umidità da risalita si evidenzia maggiormente sugli altari laterali in cui si riscontra un distacco dei marmi di rivestimento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

prospetto principale

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Moto rigido. Cedimenti differenziali del terreno.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

Navata centrale

RSTI - Data inizio

1982/00/00

RSTF - Data fine

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Tinteggiatura dell'intera navata centrale, della cupola e del presbiterio, in tinta bianca.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

coperture

RSTI - Data inizio

1982/00/00

RSTF - Data fine

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Sostituzione di orditura, tegole rotte e grondaie dell'intera copertura compresa la cupola centrale.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intonaci

RSTI - Data inizio

1982/00/00

RSTF - Data fine

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Spicconatura dell'intonaco di rivestimento fino a riportare in luce la pietra lavica.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

impianti tecnici

RSTI - Data inizio

1983/00/00

RSTF - Data fine

1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Sostituzione del vecchio impianto non funzionante.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto principale

RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTF - Data fine	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Pulitura del paramento esterno lavico e dell'intonaco di rivestimento esterno. Tinteggiatura dei prospetti laterali esterni delle navate.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate laterali
RSTI - Data inizio	1984/00/00
RSTF - Data fine	1984/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Coloritura in tinta bianca.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	stalli corali
RSTI - Data inizio	1988/00/00
RSTF - Data fine	1988/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento parti lignee.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1988/00/00
RSTF - Data fine	1988/00/00
RSTT - Tipo di intervento	A causa delle abbondanti infiltrazioni registratesi sulla navata est si è reso necessario la sistemazione di tegole, grondaie e pluviali al fine di regolare lo smaltimento delle acque meteoriche.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Catania
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_201
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_214
FTAT - Note	sagrato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_217
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_226
FTAT - Note	interno - crociera - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_233
FTAT - Note	interno - presbiterio - pavimento
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_234
FTAT - Note	interno - navata laterale est - affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115087_252
FTAT - Note	esterno - sagrato - graffito
FTAF - Formato	jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mirone Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1875
BIBH - Sigla per citazione	CB000180
BIBN - V., pp., nn.	pp. 115-120
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Girianni, Salvatore
CMPN - Nome	Greco, Vincenzo
CMPN - Nome	Scollo, Maria Antonietta
CMPN - Nome	Pescicelli, Rita
CMPN - Nome	Cannata, Marco
CMPN - Nome	Gambino, Salvatore
CMPN - Nome	Karnib, Hussein
CMPN - Nome	Giacobbe, Luigi
CMPN - Nome	Petrone, Maria
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Gli affreschi delle absidi delimitati da cornici in stucco sono stati realizzati da Conti Consoli nel 1924. Gli affreschi che fingono drappi alle pareti con angeli sono stati ridipinti nel 1986 dal pittore locale Alfio Pappalardo. L'affresco nella navata laterale est, di autore ignoto rappresenta quattro scene dell'Antico Testamento.