

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006784
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	santuario
OGTN - Denominazione	Santa Maria del Castello

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Castrovillari
PVCI - Indirizzo	Via S. Maria del Castello
PVCA	Il Santuario sorge sulla sommità di un colle di fronte alla "Civita" di Castrovillari.
PVCA	Orientato secondo l'asse Nord-Est Sud-Ovest, si dispone in senso ortogonale alla strada d'accesso.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castrovillari
CTSF - Foglio/Data	44
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.213740
GPDPY - Coordinata Y	39.807323
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4498685) https://www.google.it/maps/place/Santuario+Della+Madonna+Del+Castello/@39.8073357,16.2139119,602m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f6a79a00a92fb:0x151cd654209f2b81!8m2!3d39.8071129!4d16.2141648

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze calabresi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	La costruzione originaria Normanna (1090) ha subito trasformazioni notevoli nei secoli XIV, XVI e XVIII. L'origine costruttiva è avvolta nella leggenda, legata al ritrovamento dell'effigie della Madonna ritenuta miracolosa (frammento di affresco bizantineggiante, ritoccato nel secolo XIV, raffigurante Madonna con Bambino). Essa dovette essere nel principio molto angusta.
RENF - Fonte	documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1090

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Più tardi, ampliandosi, fu costruita a tre navate con soffitto in legno ornato di varie pitture, ed un portico sul davanti.
RENF - Fonte	documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
----------------------	--

RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nel 1769 fu ridotta a croce latina e ad ordine composito, e vi fu costruita la volta come attualmente si trova, per cura del parroco Vito Chiaramonte, trasformazione quest'ultima attestata dalla iscrizione di una lapide marmorea sul pilastro in "Cornu Evangelii" dell'altare Maggiore.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1769
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Non è stata fatta a tutt'oggi piena luce sulle possibili relazioni tra alcuni elementi architettonici significativi, che testimoniano varie vicende costruttive dell'edificio: la cripta maggiore con finestre a sesto acuto - strombate all'esterno e nell'interno- con rosone centrale, la parete e l'arco delle scale della cantoria ove sono affrescati un Cristo benedicente, Apostoli e Angeli in stile bizantino, l'arco ogivale di cui si scorge traccia sul lato Sud-Ovest del tempio, il portale a sesto acuto dell'ingresso principale, i portali medioevali con finestrelle trilobate sulla facciata, il muro stesso su cui è affrescata l'immagine della Madonna. Del resto il rifacimento d'epoca barocca ha trasformato il tutto : interessando sia l'interno , completamente intonacato e decorato con stucchi, sia l'esterno - intonaco, modifica delle aperture - con inserimento di finestre barocche e probabile spostamento e ricollocazione di elementi architettonici di epoca recente.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Impianto a croce latina (con navate laterali e cappelle in nicchia); costruzione compatta e massiccia, con muratura continua, sormontata da un tozzo campanile a base quadrata. L'edificio sorge su poderose mura, ritenute resti di un castello o fortificazione Normanna.</p> <p>L'ingresso principale è nella parete laterale, ha uno stipite ad arco acuto, sormontato da bassorilievo marmoreo (Madonna con Bambino, scuola Pisana sec. XIV). La facciata è preceduta da un portico rustico con finestre ad arco, presente due porte, in corrispondenza della navata centrale e quella di destra. L'interno della chiesa è Barocco, con decorazioni in stucco, Nell'abside, dietro l'altare Maggiore, il coro con stalli lignei, accanto al coro la sacrestia; oltre a l'altare principale, e quello su cui si trova l'affresco della Madonna, ci sono due altari nella cappella ai lati dell'abside e sei nelle navate tutti in marmo bianco e marmi colorati. Sotto la chiesa ci sono due vani, accessibili solo dall'esterno.</p>
PN - Pianta	

PNT - PIANTA		
PNTF - Forma		croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi		portico esterno
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCM - Materiali		muratura in pietra calcarea
SVCM - Materiali		tufo
SVCM - Materiali		malta comune
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOF - TIPO		
SOFG - Genere		volta
SOFF - Forma		a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOF - TIPO		
SOFG - Genere		volta
SOFF - Forma		a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOU - Ubicazione		strutture sotterranee
SOF - TIPO		
SOFG - Genere		cripta
CP - COPERTURE		
CPC - STRUTTURA E TECNICA		
CPCT - Struttura primaria		strutture lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA		
CPMQ - Qualificazione del tipo		coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo		controcoppi
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione		interna
SCS - SCHEMA STRUTTURALE		
SCSC - Tecnica		muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMG - Genere		in battuto di cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMG - Genere		in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione		esterna
DECT - Tipo		finestre trilobate

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ogivale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	frammento di rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	monofora
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	monofora
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	sul pilastro in cornu epistolae
	Anno milleno centum sine duplice quino , - Urbano Romae, Calabria florente Rogero, - Castellum iste comes nobis hic condere iussit. -

LSII - Trascrizione testo	Firmiter a dextris ponunt fundamina prima, - Ast ignota manus divellit sedibus imis.- Tunc et radicibus fodientes antra coloni, - Haec Augusta micat luce depicta colore, - Mox Castri Patrona fuit tum maxima dicta, - Hinc tibi perfugium, nam tibi portus adest.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	sul pilastro in cornu epistolae
LSII - Trascrizione testo	Contulit hos sumpius Patrona Piissima Castri et praecibus aures foessis opemque daret, - Id Pastor Virtus cura pest quatuor annos, _ Contulit et zelo sio Claromonte sue.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	dietro l'altare Maggiore, poco leggibile
LSII - Trascrizione testo	Leone Gallo A.D. 1769
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	XIX secolo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture di servizio
RSTI - Data inizio	XIX secolo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	XIX secolo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	XIX secolo
RSTT - Tipo di intervento	pavimentazione rifatta in marmo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno
RSTI - Data inizio	1976
RSTF - Data fine	1977
RSTT - Tipo di intervento	tinteggiatura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	esterno
RSTI - Data inizio	1976
RSTF - Data fine	1977
RSTT - Tipo di intervento	Intonaco esterno, con materiali impropri: intonaci plastici, tinture idrorepellenti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L.n.1089
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.F. approvato il 28.8.1969
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	S17800006784_F_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	S17800006784_D_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	0000
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S17800006784
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Russo F.
BIBD - Anno di edizione	1956
BIBH - Sigla per citazione	00000040
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cappelli, B.

BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	00000041
BIBN - V., pp., nn.	p.5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cappelli B.
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	00000035
BIBN - V., pp., nn.	p.397
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	MiragliaE.
BIBD - Anno di edizione	1931
BIBH - Sigla per citazione	00000010
BIBN - V., pp., nn.	pp. 29-31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cappelli B.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	00000043
BIBN - V., pp., nn.	p. 240
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valente G.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	00000044
BIBN - V., pp., nn.	p.116
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Teti, Maria Adele
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica

AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, GP, CM.