

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|-----------------------|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |

NCT - CODICE UNIVOCO

| | |
|---------------------------------|----------|
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00016076 |
| ESC - Ente schedatore | S279 |
| ECP - Ente competente | S279 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | cappella |
| OGTN - Denominazione | Cappella di San Sebastiano |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | VC |
| PVCC - Comune | Alice Castello |
| PVCI - Indirizzo | a Nord dell'abitato |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------------|
| CTSC - Comune | Alice Castello |
| CTSF - Foglio/Data | 12 |
| CTSN - Particelle | A |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|--|---------------------------------------|
| GPDPX - Coordinata X | 8.076776 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.370590 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | Google Maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4455461) https://www.google.com/maps |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | inizio lavori |
| RENN - Notizia | Con atto rogato in data 20 Gennaio 1586, la popolazione di Alice si impegna a far erigere, Nel "quadrievio della via per la quale si va da Alice a Cavaglià, ... una chiesa in onore dei beati santi Fabiano e Sebastiano martiri, a ciò pregassero e intercedessero presso il sommo Iddio che il luogo d'Alice fosse liberato dalla peste e morbo pestifero che ivi vigeva ed ha regnato duante mesi quattro". Avrebbe dovuto presentarsi come una "chiesa grande a trabbate quattro incluso il coro a pietra, mattoni a calcina col suo altare, usci e finestre serranti". |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVI |
| RELI - Data | 1586/01/20 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVI |
| REVI - Data | 1586/01/20 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------|-------------|
| RENR - Riferimento | intero bene |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--|---|
| RENS - Notizia sintetica | inizio lavori |
| RENN - Notizia | Altre fonti d'archivio sull'edificio in oggetto risalgono ormai al nostro secolo; dunque nulla possiamo dire sull'anno di impianto della fabbrica se non che sia evidentemente posteriore al 1586. Risulta riportata, con evidente toponimo, sulla carta I.G.M. datata 1882, e si presenta isolata in mezzo alla campagna. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1882/00/00 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1882/00/00 |
| REVX - Validità | post |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Nel 1946 la cappella, ridotta in cattivo stato di conservazione, viene ripristinata con il rifacimento della copertura, sempre in coppi, e la sostituzione della pavimentazione in cotto con marmette. Inoltre si procede alla costruzione di un campaniletto e alla decorazione della facciata con la realizzazione sul portale di stipiti e architrave, e di stucchi in forma di ellissi sulle finestre originariamente rettangolari. Un anno dopo il decoratore Comoglio affresca le volte e il fronticino esterno sopra il portale. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1946/00/00 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1946/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Nel 1975, viene sistemato il sagrato e sostituite gronde e pluviali. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1975/00/00 |

RELX - Validità

ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1975/00/00

REVVX - Validità

ante

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

longitudinale

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

abside trapezoidale

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura**

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

pietrisco

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

navata

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

abside

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a padiglione

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMT - Tipo**

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione**

navata

PVMG - Genere

in marmette

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVMU - Ubicazione**

abside

PVMG - Genere

in marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|----------|
| DECU - Ubicazione | portale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | affresco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------|
| DECU - Ubicazione | cappella |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | esterno |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | sopralluogo 2019 |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|----------------------------------|--|
| RSTI - Data inizio | 1946/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1975/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | rifacimento della copertura, sostituzione della pavimentazione, sistemazione del sagrato, sostituzione gronde e pluviali |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| USAD - Uso | cappella |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| USOD - Uso | cappella |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Monaco, Cristina |
| FTAD - Data | 2019/08/31 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100016076_01 |
| FTAT - Note | Facciata principale |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTD - Data | 1979/08/22 |
| FNTN - Nome archivio | Palazzo Chiabilese – Torino |
| FNTS - Posizione | Archivio Catalogo - 1497 |
| FNTI - Codice identificativo | 0100016076_scheda |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTD - Data | 1979/08/22 |
| FNTN - Nome archivio | Palazzo Chiabilese – Torino |
| FNTS - Posizione | Archivio Catalogo - 1497 |
| FNTI - Codice identificativo | 0100016076_01_scheda |

AD - ACCESO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| CMPD - Data | 1979 |
| CMPN - Nome | Sgura, Angela |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|------------------|
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Monaco, Cristina |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|----------------------|
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Monaco, Cristina |
| AGGF - Funzionario responsabile | Castiglioni, Cecilia |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| OSS - Osservazioni | SISTEMA URBANO. Fuori l'abitato, alla sinistra della strada che da Alice conduce Cavaglià. RAPPORTI AMBIENTALI. La cappella è visibile sui quattro lati per la relativa lontananza delle circostanti nuove costruzioni. DESCRIZIONE. La cappella presenta pianta rettangolare che si conclude con abside trapezoidale. I lati maggiori dell'unica navata sono scanditi da robuste paraste sulle quali si scaricano archi che suddividono la volta in tre spazi conformati a vela. (segue nella scheda cartacea allegata). ARCHIVI. Archivio comunale, archivio parrocchiale. |
|---------------------------|--|