

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115195
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000195BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	Pizzo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Palazzolo Acreide
PVCL - Località	PALAZZOLO ACREIDE
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele III, 38

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzolo Acreide
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	73
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palazzolo Acreide
CTSF - Foglio/Data	Fg.72/ 1912
CTSN - Particelle	2758
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	2757, 2761
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.902161
GPDPY - Coordinata Y	37.061608
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	679
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nessuna fonte di natura archivistica o bibliografica riporta notizie riguardanti l'edificio attualmente denominato "Palazzo Pizzo", le uniche informazioni possono desumersi dagli attuali proprietari, i quali sostengono che la costruzione del palazzo, ritenuto il più antico di Palazzolo, fu iniziata ad opera di un tale "barone De Grandis", tra il

1673 ed il 1674. Successivamente in epoca imprecisata, l'edificio venne venduto ad Antonino Cappellani Garetti (o Caretti).

RENF - Fonte oralmente comunicata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1673/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1674/00/00

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica acquisto

RENN - Notizia La famiglia Pizzo Guglielmino, attuale proprietaria dell'edificio, riferisce di averlo acquistato intorno al 1865.

RENF - Fonte oralmente comunicata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1865/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1865/00/00

REVX - Validità ca

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Le uniche informazioni riguardanti la struttura verticale del palazzo sono state desunte dalle caratteristiche del muro E dell'ala E che si presenta privo di finitura; esso è realizzato in pietrame informe di calcarenite con inzeppature di scaglie di pietra e una notevole quantità di malta. Si può supporre, pertanto, che l'intera struttura portante del palazzo sia realizzata con la medesima tecnica costruttiva e gli stessi materiali. Sulle facciate esterne, i cantonali e le mostre delle aperture sono realizzati in conci squadrati di calcarenite cementati con sottili commenti di malta. Al piano terra, il notevole spessore delle murature è determinato dalla presenza di strutture voltate spingenti che sostengono il piano superiore. L'unico orizzontamento visibile nella sua forma e struttura originaria è quello del vestibolo d'ingresso: si tratta di un'ampia volta a botte, di pregevole fattura, realizzata in conci squadrati di travertino con superficie di intradosso a vista. Solo in un vano la volta originaria è stata sostituita con un solaio, probabilmente realizzato con la tecnica dell'intelaiatura e riempimento. Al primo

piano, lo spessore delle murature diminuisce secondo la statica delle strutture murarie e per il minor peso degli orizzontamenti: per lo più volte a schifo realizzate con la tradizionale tecnica dell'incannicciatura. Alcune di queste volte sono tuttora presenti, mentre altre sono state sostituite da solai piani realizzati con la tecnica dell'intelaiatura e riempimento. La struttura del palazzo si conclude con una tradizionale copertura a tetto. L'originaria struttura lignea del tetto è stata sostituita, in alcune parti, da solai in laterizi e conglomerato cementizio armato, mentre il manto di copertura in coppi-canali, pur con le inevitabili integrazioni, rimane quello originario.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione piano terra, ala W, I vano da S

ISST - Tipo solaio

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione I piano, ala W, lato interno, I vano da S

ISST - Tipo solaio

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione piano terra, ala W, scala

ISST - Tipo solaio

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione I piano, corpo, centro e parti E e W, lato esterno

ISST - Tipo solaio

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione copertura, corpo, centro e parte E, lato esterno

ISST - Tipo solaio

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 150

PNTS - Schema ad U

PNTF - Forma poligonale irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi scalone

PNTE - Dati icnografici significativi scala

PNTE - Dati icnografici significativi vano (8)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (2)

PNTE - Dati icnografici significativi vestibolo

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano

o quota	cm 550
PNTS - Schema	ad U
PNTF - Forma	poligonale irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	balconata
PNTE - Dati icnografici significativi	ballatoio
PNTE - Dati icnografici significativi	corridoio
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	scalone
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (11)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (6)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio del monumento in studio è dato da una alternanza di calcari marnosi e marne calcaree a diverso grado di fratturazione.
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo, muri perimetrali e di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVCM - Materiali	colore

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo, muri divisori
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura non portante
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVCM - Materiali	colore

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo, I livello, partito centrale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	parziale portante
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	ala W, muri perimetrali e di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVCM - Materiali	colore

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	ala W, muri divisorii
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura non portante
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	malta di cemento
SVCM - Materiali	colore

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, estremità N, lato esterno
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, parte W, lato esterno
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, centro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, parte E, lato esterno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, estremità E, lato esterno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, parte E ed estremità E, lato interno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, estremità E, lato interno, angolo NE
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, corpo, estremità W, lato interno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, ala W, vano scala, rampe
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, ala W, I vano da S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** intelaiatura e riempimento (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** piano terra, ala W, II vano da S**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta (?)**SOFF - Forma** a botte**SOFQ - Qualificazione della forma** a tutto sesto**SOFQ - Qualificazione della forma** a pianta quadrangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** I piano, corpo, estremità W, I vano da S**SOF - TIPO****SOFG - Genere** finta volta**SOFF - Forma** a schifo**SOFQ - Qualificazione della forma** a pianta quadrangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** incannicciatura/ intelaiatura**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** I piano, corpo, estremità W corridoio**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** intelaiatura e riempimento (?)**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** I piano, corpo, estremità W, II vano da S**SOF - TIPO****SOFG - Genere** finta volta**SOFF - Forma** a schifo**SOFQ - Qualificazione della forma** a pianta quadrangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** incannicciatura/ intelaiatura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	I piano, corpo, estremità W, III vano da S
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
----------------------	-------------

SOFF - Forma	a schifo
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
--	------------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura/ intelaiatura
-----------------------------------	-------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	I piano, corpo, centro e parte W, lato esterno
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	I piano, corpo, parte E, lato interno
-------------------------	---------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	I piano, corpo, parte E, lato esterno
-------------------------	---------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	I piano, ala N, I vano da S, lato esterno
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta (?)
----------------------	-----------------

SOFF - Forma	a schifo
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera

SOEC - Tecnica costruttiva

incannicciatura/ intelaiatura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, vano scala

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

finta volta (?)

SOFF - Forma

a schifo

SOFQ - Qualificazione della forma

rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera

SOEC - Tecnica costruttiva

incannicciatura/ intelaiatura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, II vano da S, lato esterno

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

finta volta (?)

SOFF - Forma

a schifo

SOFQ - Qualificazione della forma

rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera

SOEC - Tecnica costruttiva

incannicciatura/ intelaiatura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, II vano da S, lato interno

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

finta volta (?)

SOFF - Forma

a schifo

SOFQ - Qualificazione della forma

rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera

SOEC - Tecnica costruttiva

incannicciatura/ intelaiatura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, I vano da S, lato interno

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFQ - Qualificazione della forma

rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera

SOEC - Tecnica costruttiva

intelaiatura e riempimento

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra, ala W, vano scala, tavolieri
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a schifo/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, parte W
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico/ a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, centro
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico/ a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	soffitto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, parte E
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo sfalsato
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parte
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, parte E, lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parte
CPMT - Tipo	ammattionato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, estremità E
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, estremità W, lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale

CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, estremità W, lato interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala W, I vano da S, lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	ammattionato
CPMM - Materiali	graniglia di cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala W, I e II vano da S, lato interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala W, II vano da S, lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala E
-------------------------	-------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	con falda prolungata

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	volume annesso all'ala W
-------------------------	--------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ piano terra, corpo, parte W
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete W
SCLF - Forma planimetrica	a C

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ piano terra, ala W
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete W
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	acciaio
SCSM - Materiali	marmo
SCSM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ primo piano, corpo, centro, lato esterno
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	laterizio
SCSM - Materiali	graniglia di cemento

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna nel ballatoio/ primo piano, centro, lato interno
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	poligonale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ primo piano, ala W, lato interno
--------------------------	---

SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	poligonale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	laterizio
SCSM - Materiali	graniglia di cemento
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra, corpo, estremità W, lato esterno
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra, corpo, parte W, lato esterno
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra, corpo, centro
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra, corpo, parte E, lato esterno
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a reticolo diagonale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra, corpo, estremità E, lato interno
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra, ala W, I vano da S
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, estremità W, I vano da S
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	primo piano, corpo, estremità W, II vano da S
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, estremità W, III vano da S
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, estremità W, corridoio
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, centro e parte E, lato esterno
PVMG - Genere	rivestimento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, centro
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, parte E, lato interno
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi vegetali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo piano, corpo, parte E, lato interno
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, corpo, parte E, lato interno
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo, ala W, lato esterno, II vano da S
PVMG - Genere	rivestimento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo piano, ala W, lato interno, II vano da S
PVMG - Genere	rivestimento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo piano, ala W, lato esterno, I vano da S
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo piano, ala W, lato intero, I vano da S
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	primo piano, ala W, lato interno
PVMG - Genere	piastrellato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito centrale, portafinestra, frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito centrale, portafinestra, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito centrale, portafinestra, capitello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito centrale, balcone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito centrale, balcone, estremità laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, chiave
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, cornice, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti di estremità balconi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partiti di estremità, balcone, mensole
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	triglifo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	metopa
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, II livello, partito centrale, stemma
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Lo stemma è costituito da due colonne sormontate da un architrave; al disopra di esso è posta una corona nobiliare. In araldica la colonna è simbolo di costanza e di cuor generoso.
LSIM - Materiali	calcarenite

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Nel prospetto principale, all'altezza della cappuccinesca ed in corrispondenza dell'incorniciatura delle finestre, si riscontrano macchie di umidità provocate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso la copertura; altre macchie di umidità, causate da fenomeni di risalita capillare dal terreno di sedime, si rilevano lungo la porzione basamentale del prospetto.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale e paraste d'angolo
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'alveolizzazione si manifesta uniformemente, anche se modestamente accentuata, nelle colonne del portale principale all'altezza del piano terreno e, in maniera meno rilevante, nelle cornici dello stesso all'altezza del II livello; lievi tracce di alveolizzazione si riscontrano anche nei piedistalli delle paraste d'angolo. Anche la vegetazione è presente in misura modesta, localizzata esclusivamente tra le mensole del balcone del portale centrale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, cornici
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I microrganismi sono diffusi in maniera uniforme su tutti gli elementi più aggettanti delle modanature del prospetto principale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	murature/ prospetto principale, portale, balcone
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontrano macchie di metallo localizzate nei punti di innesto dei reggitingda con la superficie esterna del prospetto principale e lungo le cornici del balcone del portale, causate da percolazione d'acqua piovana attraverso la ringhiera metallica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto N
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La superficie della parete N presenta un avanzato stato di degrado dovuto a distacco di intonaco presente, in maniera pressoché totale, in un'ampia area compresa tra la I portafinestra da sinistra e lo spigolo NW, con estensione dal piano di campagna fino al piano di posa della copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontrano tracce di vegetazione presente sotto forma di cespugli isolati, diffusi su buona parte della superficie del prospetto, in particolar modo in prossimità del piano di campagna. L'umidità, causata da fenomeni di risalita capillare del vespaio, è presente lungo il basamento della parete con estensione massima pari a circa 2 mt dal piano di campagna ed è localizzata, prevalentemente, nelle vicinanze della paraste d'angolo NW.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, II livello, portefinestra e finestre
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontra una lesione verticale, di tipo passante, localizzata nella trabeazione del portale centrale, con andamento dalla ghiera della stessa fino alla linea di gronda della copertura. La sconnessione dei giunti è presente, in uno stadio poco avanzato, nei conci della trabeazione frontone del portale centrale, nonché nelle architravi delle aperture al II livello.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto E, II livello
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Si riscontra una lesione verticale, di tipo passante, localizzata in prossimità dell'incorniciatura della I portafinestra da sinistra, lato S, con estensione a partire da 4 mt dal piano di campagna fino al piano di gronda della copertura. Si rileva, altresì, nella III portafinestra da

sinistra, una lesione verticale, passante, localizzata nella mezzeria dell'architrave, unitamente ad una tendenza generalizzata al distacco dei giunti dei conci delle cornici e delle lastre del balcone.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ interno, vestibolo, pareti

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Le pareti del vestibolo presentano un avanzato stato di degrado dovuto a distacco di intonaco diffuso in maniera pressoché totale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

murature/ vestibolo, scala

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

La scala di accesso agli appartamenti siti al II livello presenta un avanzato stato di degrado dovuto ad erosione e distacco di materiale lapideo, localizzati essenzialmente nei marcagradini della scala.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

rivestimenti/ prospetto E

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Si riscontra distacco d'intonaco, in misura pressoché totale, sulla parete del prospetto, in una zona compresa tra la III portafinestra da sinistra e la paraste d'angolo NE ed estensione dal piano di campagna fino al piano di posa della copertura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

murature/ prospetto E

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Si rileva presenza di microrganismi diffusi, in maniera uniforme, sulla porzione di superficie intonacata, nonché sulle modanature relative alle aperture del II livello. L'umidità, dovuta a risalita capillare dal vespaio, è presente diffusamente su tutto il basamento della parete, per un'altezza massima pari a circa 2 mt dal piano di campagna.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

solai/ I piano, corpo, parte E, lato esterno, I vano da S

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Nell'intradosso del solaio si riscontrano due lesioni, con caratteristiche passanti e direttrice EW, localizzate in corrispondenza dell'asse dei profilati metallici del solaio; esse sono state causate dall'inflessione del solaio a seguito della sopraelevazione realizzata al piano superiore, congiuntamente all'azione del sisma.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

murature/ interno, vestibolo, pareti

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Nella lunetta soprastante l'arco di accesso al vano scala si riscontra una lesione verticale, di tipo passante, localizzata approssimativamente all'altezza delle reni dell'arco, lato S, con estensione fino alla cuspidè della lunetta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ I piano, corpo, parte E, lato esterno, I vano da S, parete S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Lungo gli spigoli interni della parete si riscontra l'esistenza di lesioni, causate da una leggera rotazione della muratura verso l'esterno, verificatosi in conseguenza dell'azione sismica, congiuntamente al sovraccarico esercitato dalla sopraelevazione realizzata al piano superiore.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai/ I piano, corpo, parte E, lato esterno, II vano da S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'intradosso del solaio si presenta notevolmente degradato a seguito di distacco di intonaco, causato da una flessione del solaio, in profilati ed inerti, ingenerata dall'evento sismico ed amplificata dall'azione della sopraelevazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTT - Tipo di intervento	Sono stati eseguiti, in epoca relativamente recente, lavori di messa in opera di intonaco civile su tutta la superficie del prospetto principale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTT - Tipo di intervento	Gli infissi lignei originari sono stati rimossi e sostituiti con infissi nuovi realizzati in alluminio anodizzato, relativamente alla II e III portefinestre sinistra, poste al II livello.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, I livello
RSTT - Tipo di intervento	Sono state sostituite, in epoca recente, le cornici delle aperture site al piano terreno, originariamente lignee, con nuove cornici realizzate in marmo, ad esclusione della II apertura da sinistra.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto E
RSTT - Tipo di intervento	In epoca relativamente recente è stato applicato uno strato di intonaco di cemento sulla superficie della parete, in un' area compresa tra lo spigolo SE e il III balcone da sinistra, con estensione dal piano di

campagna fino al piano di gronda della copertura.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto E, I livello

RSTT - Tipo di intervento

E' stata murata, in epoca relativamente recente, la I apertura al piano terra.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto W

RSTT - Tipo di intervento

E' stato applicato, in epoca recente, uno strato di intonaco di calce su tutta la superficie del prospetto.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto W, I livello

RSTT - Tipo di intervento

Sono state murate, in epoca recente, la V e VI apertura sinistra, al piano terreno; La I e IV apertura, anch'esse al piano terreno, sono state oggetto di lavori di ampliamento per consentire la realizzazione di garages.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto W, II livello

RSTT - Tipo di intervento

Gli infissi originari, lignei, al II livello, sono stati sostituiti, in epoca recente, con infissi nuovi, anch'essi lignei.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

I piano, corpo, parte E, lato esterno

RSTT - Tipo di intervento

La volta originaria in canne e gesso è stata rimossa, in tempi recenti, e sostituita con un solaio in profilati metallici ed inerti, per consentire la realizzazione della sopraelevazione al piano superiore.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

I piano, corpo, parte E, lato interno

RSTT - Tipo di intervento

La volta originaria in canne e gesso è stata rimossa, in tempi relativamente recenti, e sostituita con un solaio realizzato con profilati metallici ed inerti, per consentire la sopraelevazione al piano superiore.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

I piano, corpo, centro, lato esterno

RSTT - Tipo di intervento

La volta originaria in canne e gesso è stata demolita in tempi relativamente recenti, e sostituita con un solaio in profilati metallici ed inerti, per consentire la realizzazione della sopraelevazione al piano superiore.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

I piano, ala W, lato interno, II vano da S

RSTT - Tipo di intervento

La volta originaria in canne e gesso è stata demolita e sostituita con un solaio realizzato con profilati metallici ed inerti, al fine di consentire la sopraelevazione del piano superiore.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	I piano, corpo, parte W, lato esterno
RSTT - Tipo di intervento	La volta originaria in canne e gesso è stata demolita, in tempi relativamente recenti, e sostituita con un solaio in profilati metallici e inerti, realizzato per consentire la realizzazione della sopraelevazione al piano superiore.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	esercizio commerciale/ sede del Centro Sociale per Anziani/ dispensa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano
USAD - Uso	residenziale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	magazzino/ esercizio artigianale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	residenziale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Pizzo Giuseppe
CDGS - Indicazione specifica	Carpina Sebastiana
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115195_201
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_204
FTAT - Note	esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_209
FTAT - Note	esterno - prospetto principale: partito centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_210
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_212
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_213
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: partito centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_216
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: partito centrale - stemma
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_217
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: partito laterale E - finestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_224
FTAT - Note	interno - corpo - piano terra - androne - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115195_225
FTAT - Note	interno - corpo - piano terra - scala
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00150 cm

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_100A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	piante proiezioni a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_101A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_102A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00550 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_100B
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00550 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_101B
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00550
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_102B
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_103A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/29

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115195_104A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_105A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_106A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115195_107A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/08/28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978

BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fazzino Enrico
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000322
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 341-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1992

CMPN - Nome

Calandra, Maria

CMPN - Nome

Consiglio, Gianluca

CMPN - Nome

Gennaro, Carla

CMPN - Nome

Implatini, Giuseppe

CMPN - Nome

Landolina, Giuseppe

CMPN - Nome

Mantarro, Antonella

CMPN - Nome

Marchese, Vincenzo

CMPN - Nome

Morgia, Maurizio

CMPN - Nome

Petrone, Maria

CMPN - Nome

Puglisi, Carmelina

CMPN - Nome

Giudice, Maria Rosa

RSR - Referente scientifico

Giudice, Maria Rosa

**FUR - Funzionario
responsabile**

Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2020

RVMN - Nome

Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Bresciano, Donatella

AGGE - Ente

R19CRICD

**AGGR - Referente
scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2020

AGGN - Nome

Vitale, Antonino

AGGE - Ente

R19CRICD

**AGGR - Referente
scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia