

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | C        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 19       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00115195 |
| ESC - Ente schedatore           | R19CRICD |
| ECP - Ente competente           | R19CRICD |

## AC - ALTRI CODICI

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ACC - Altro codice bene | R19A000195BB.CC.AA./ R19 |
|-------------------------|--------------------------|

## OG - OGGETTO

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>OGT - OGGETTO</b>          |                |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo        |
| OGTQ - Qualificazione         | plurifamiliare |
| OGTN - Denominazione          | Pizzo          |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA                          |
| PVCR - Regione   | Sicilia                         |
| PVCP - Provincia | SR                              |
| PVCC - Comune    | Palazzolo Acreide               |
| PVCL - Località  | PALAZZOLO ACREIDE               |
| PVCI - Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele III, 38 |

### CST - CENTRO STORICO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01                   |
| CSTD - Denominazione   | Palazzolo Acreide    |
| CSTA                   | capoluogo municipale |

### SET - SETTORE

|             |    |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

|   |   |
|---|---|
| <b>SETN - Numero</b>                                  | 73  |
| <b>SETP - Numero nel settore</b>                      | 001   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                  |   |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica   |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                 |   |
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Palazzolo Acreide   |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | Fg.72/ 1912   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | 2758  |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | 2757, 2761  |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |   |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                     | 2   |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica   |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |   |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |   |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 14.902161   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 37.061608   |
| <b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>                |   |
| <b>GPCT - Tipo</b>                                    | ingresso prospetto principale   |
| <b>GPCL - Quota s.l.m.</b>                            | 679   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>             | punto esatto  |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>            | rilievo da foto aerea senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84   |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                      |   |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                   | google heart pro  |
| <b>GPBT - Data</b>                                    | 2018/06/12  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                         |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>              | costruzione   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | architettura barocca  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>                 | analisi stilistica  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                          |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                                  |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                            | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                       | costruzione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                                 | Nessuna fonte di natura archivistica o bibliografica riporta notizie riguardanti l'edificio attualmente denominato "Palazzo Pizzo", le uniche informazioni possono desumersi dagli attuali proprietari, i quali sostengono che la costruzione del palazzo, ritenuto il più antico di Palazzolo, fu iniziata ad opera di un tale "barone De Grandis", tra il |

1673 ed il 1674. Successivamente in epoca imprecisata, l'edificio venne venduto ad Antonino Cappellani Garetti (o Caretti).

**RENF - Fonte** oralmente comunicata

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1673/00/00

**RELX - Validità** ca

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVII

**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

**REVI - Data** 1674/00/00

**REVX - Validità** ca

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** acquisto

**RENN - Notizia** La famiglia Pizzo Guglielmino, attuale proprietaria dell'edificio, riferisce di averlo acquistato intorno al 1865.

**RENF - Fonte** oralmente comunicata

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1865/00/00

**RELX - Validità** ca

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

**REVI - Data** 1865/00/00

**REVX - Validità** ca

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Le uniche informazioni riguardanti la struttura verticale del palazzo sono state desunte dalle caratteristiche del muro E dell'ala E che si presenta privo di finitura; esso è realizzato in pietrame informe di calcarenite con inzeppature di scaglie di pietra e una notevole quantità di malta. Si può supporre, pertanto, che l'intera struttura portante del palazzo sia realizzata con la medesima tecnica costruttiva e gli stessi materiali. Sulle facciate esterne, i cantonali e le mostre delle aperture sono realizzati in conci squadrati di calcarenite cementati con sottili commenti di malta. Al piano terra, il notevole spessore delle murature è determinato dalla presenza di strutture voltate spingenti che sostengono il piano superiore. L'unico orizzontamento visibile nella sua forma e struttura originaria è quello del vestibolo d'ingresso: si tratta di un'ampia volta a botte, di pregevole fattura, realizzata in conci squadrati di travertino con superficie di intradosso a vista. Solo in un vano la volta originaria è stata sostituita con un solaio, probabilmente realizzato con la tecnica dell'intelaiatura e riempimento. Al primo

piano, lo spessore delle murature diminuisce secondo la statica delle strutture murarie e per il minor peso degli orizzontamenti: per lo più volte a schifo realizzate con la tradizionale tecnica dell'incannicciatura. Alcune di queste volte sono tuttora presenti, mentre altre sono state sostituite da solai piani realizzati con la tecnica dell'intelaiatura e riempimento. La struttura del palazzo si conclude con una tradizionale copertura a tetto. L'originaria struttura lignea del tetto è stata sostituita, in alcune parti, da solai in laterizi e conglomerato cementizio armato, mentre il manto di copertura in coppi-canali, pur con le inevitabili integrazioni, rimane quello originario.

#### ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

**ISSU - Ubicazione** piano terra, ala W, I vano da S

**ISST - Tipo** solaio

#### ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

**ISSU - Ubicazione** I piano, ala W, lato interno, I vano da S

**ISST - Tipo** solaio

#### ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

**ISSU - Ubicazione** piano terra, ala W, scala

**ISST - Tipo** solaio

#### ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

**ISSU - Ubicazione** I piano, corpo, centro e parti E e W, lato esterno

**ISST - Tipo** solaio

#### ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

**ISSU - Ubicazione** copertura, corpo, centro e parte E, lato esterno

**ISST - Tipo** solaio

### PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

#### PNT - PIANTA

**PNTQ - Riferimento piano o quota** cm 150

**PNTS - Schema** ad U

**PNTF - Forma** poligonale irregolare

**PNTE - Dati icnografici significativi** scalone

**PNTE - Dati icnografici significativi** scala

**PNTE - Dati icnografici significativi** vano (8)

**PNTE - Dati icnografici significativi** vano accessorio (2)

**PNTE - Dati icnografici significativi** vestibolo

### PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

#### PNT - PIANTA

**PNTQ - Riferimento piano**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>o quota</b>                               | cm 550                |
| <b>PNTS - Schema</b>                         | ad U                  |
| <b>PNTF - Forma</b>                          | poligonale irregolare |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | balcone (4)           |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | balconata             |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | ballatoio             |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | corridoio             |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | scala (3)             |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | scalone               |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | vano (11)             |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | vano accessorio (6)   |

**FN - FONDAZIONI**

|  |   |
|--|---|
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Il terreno di appoggio del monumento in studio è dato da una alternanza di calcari marnosi e marne calcaree a diverso grado di fratturazione. |
|--|---|

**FNS - STRUTTURE**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>FNSU - Ubicazione</b>              | intero bene  |
| <b>FNST - Tipo</b>                    | continua     |
| <b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b> | superficiale |

**SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | corpo, muri perimetrali e di spina |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete                             |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura                        |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | omogenea                           |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | malta di cemento                   |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | colore                             |

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | corpo, muri divisori     |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete                   |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura non portante |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | omogenea                 |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | malta di cemento         |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | colore                   |

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | corpo, I livello, partito centrale |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete                             |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | parziale portante                  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | omogenea                           |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | calcarenite                        |

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | ala W, muri perimetrali e di spina |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete                             |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura                        |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | omogenea                           |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | malta di cemento                   |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | colore                             |

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | ala W, muri divisorii    |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete                   |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura non portante |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | omogenea                 |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | malta di cemento         |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | colore                   |

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | piano terra, corpo, estremità N, lato esterno |
|-------------------------|---|

#### **SOF - TIPO**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)     |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte       |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare  |

#### **SOE - STRUTTURA**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>         | intera       |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | muratura (?) |

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | piano terra, corpo, parte W, lato esterno |
|-------------------------|---|

#### **SOF - TIPO**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)              |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte                |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto          |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare |

#### **SOE - STRUTTURA**

|  |  |
|--|--|
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, corpo, centro                               |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta  |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte/ lunettata                                       |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, corpo, parte E, lato esterno                |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)  |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare                                   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, corpo, estremità E, lato esterno            |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)  |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a crociera   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare                                   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, corpo, parte E ed estremità E, lato interno |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)  |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della</b>       |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>forma</b>                             | a tutto sesto  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, corpo, estremità E, lato interno, angolo NE |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio   |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare                                   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | intelaiatura e riempimento (?)                           |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, corpo, estremità W, lato interno            |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)  |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto  |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare                                   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, ala W, vano scala, rampe                    |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)  |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a schifo   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, ala W, I vano da S                          |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio   |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare   |



**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

intelaiatura e riempimento (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

piano terra, ala W, II vano da S

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta (?)

**SOFF - Forma**

a botte

**SOFQ - Qualificazione della forma**

a tutto sesto

**SOFQ - Qualificazione della forma**

a pianta quadrangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, corpo, estremità W, I vano da S

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

finta volta

**SOFF - Forma**

a schifo

**SOFQ - Qualificazione della forma**

a pianta quadrangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

incannicciatura/ intelaiatura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, corpo, estremità W corridoio

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

**SOFQ - Qualificazione della forma**

rettangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

intelaiatura e riempimento (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, corpo, estremità W, II vano da S

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

finta volta

**SOFF - Forma**

a schifo

**SOFQ - Qualificazione della forma**

a pianta quadrangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

incannicciatura/ intelaiatura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | I piano, corpo, estremità W, III vano da S |
|-------------------------|--|

**SOF - TIPO**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>SOFG - Genere</b> | finta volta |
|----------------------|-------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SOFF - Forma</b> | a schifo |
|---------------------|----------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare |
|--|------------------------|

**SOE - STRUTTURA**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>SOER - Riferimento</b> | intera |
|---------------------------|--------|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | incannicciatura/ intelaiatura |
|-----------------------------------|-------------------------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | I piano, corpo, centro e parte W, lato esterno |
|-------------------------|--|

**SOF - TIPO**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>SOFG - Genere</b> | solaio |
|----------------------|--------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare |
|--|--------------|

**SOE - STRUTTURA**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>SOER - Riferimento</b> | intera |
|---------------------------|--------|

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | intelaiatura e riempimento (?) |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | I piano, corpo, parte E, lato interno |
|-------------------------|---------------------------------------|

**SOF - TIPO**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>SOFG - Genere</b> | solaio |
|----------------------|--------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare |
|--|--------------|

**SOE - STRUTTURA**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>SOER - Riferimento</b> | intera |
|---------------------------|--------|

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | intelaiatura e riempimento (?) |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | I piano, corpo, parte E, lato esterno |
|-------------------------|---------------------------------------|

**SOF - TIPO**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>SOFG - Genere</b> | solaio |
|----------------------|--------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare |
|--|--------------|

**SOE - STRUTTURA**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>SOER - Riferimento</b> | intera |
|---------------------------|--------|

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | intelaiatura e riempimento (?) |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | I piano, ala N, I vano da S, lato esterno |
|-------------------------|---|

**SOF - TIPO**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SOFG - Genere</b> | finta volta (?) |
|----------------------|-----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SOFF - Forma</b> | a schifo |
|---------------------|----------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare |
|--|--------------|

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

incannicciatura/ intelaiatura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, vano scala

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

finta volta (?)

**SOFF - Forma**

a schifo

**SOFQ - Qualificazione della forma**

rettangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

incannicciatura/ intelaiatura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, II vano da S, lato esterno

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

finta volta (?)

**SOFF - Forma**

a schifo

**SOFQ - Qualificazione della forma**

rettangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

incannicciatura/ intelaiatura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, II vano da S, lato interno

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

finta volta (?)

**SOFF - Forma**

a schifo

**SOFQ - Qualificazione della forma**

rettangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

incannicciatura/ intelaiatura (?)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

I piano, ala W, I vano da S, lato interno

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

**SOFQ - Qualificazione della forma**

rettangolare

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intera

**SOEC - Tecnica costruttiva**

intelaiatura e riempimento

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|  |   |
|--|---|
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | piano terra, ala W, vano scala, tavolieri |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |   |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta (?)                                 |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a schifo/ lunettata                       |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare                              |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |   |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera                                    |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura (?)                              |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, parte W                            |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |   |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                                   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a due falde                               |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a colmo unico/ a pianta rettangolare      |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |   |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera                                    |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | soffitto                                  |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |   |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                                    |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                                    |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                              |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                                     |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, centro                             |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |   |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                                   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica                             |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a colmo unico/ a pianta rettangolare      |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |   |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera                                    |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | soffitto                                  |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |   |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                                    |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                                    |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                              |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                                     |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |   |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, parte E                            |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                          |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a due falde                      |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a colmo sfalsato                 |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | parte                            |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                     |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                            |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, parte E, lato esterno     |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                  |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a terrazza                       |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare            |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | parte                            |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | ammattionato                     |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, estremità E               |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                  |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                          |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a due falde                      |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a colmo unico                    |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                           |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                     |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                            |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, estremità W, lato esterno |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                  |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                          |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica                    |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare           |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                           |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                     |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                                 |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo, estremità W, lato interno      |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica                         |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare                |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                                |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                          |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                                 |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | ala W, I vano da S, lato esterno      |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a terrazza                            |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare                 |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | ammattionato                          |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | graniglia di cemento                  |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | ala W, I e II vano da S, lato interno |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica                         |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare                 |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                                       |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera                                |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                                |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppo-canale                          |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | cotto                                 |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                                       |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | ala W, II vano da S, lato esterno     |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                                       |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica                         |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta quadrangolare                |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera       |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole       |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppo-canale |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | cotto        |

**CP - COPERTURE**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | ala E |
|-------------------------|-------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto              |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica        |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | con falda prolungata |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera       |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole       |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppo-canale |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | cotto        |

**CP - COPERTURE**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | volume annesso all'ala W |
|-------------------------|--------------------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a falda unica         |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera       |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole       |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppo-canale |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | cotto        |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | interna/ piano terra, corpo, parte W |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scalone                              |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | principale                           |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1                                    |
| <b>SCLL - Collocazione</b>       | adiacente alla parete W              |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | a C                                  |

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura |
| <b>SCST - Tipo</b>        | su volta         |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | calcarenite      |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | interna/ piano terra, ala W  |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scala                        |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | d'accesso                    |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1                            |
| <b>SCLL - Collocazione</b>       | perpendicolare alla parete W |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | vano a pianta rettangolare   |

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura   |
| <b>SCST - Tipo</b>        | appoggiata su muri |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | acciaio            |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | marmo              |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | laterizio          |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | interna/ primo piano, corpo, centro, lato esterno |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scaletta  |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | secondaria  |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1   |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | vano a pianta rettangolare                        |

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura        |
| <b>SCST - Tipo</b>        | appoggiata su muri      |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | conglomerato cementizio |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | laterizio               |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | graniglia di cemento    |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | esterna nel ballatoio/ primo piano, centro, lato interno |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scaletta   |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | secondaria   |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1  |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | poligonale   |

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura        |
| <b>SCST - Tipo</b>        | appoggiata su muri      |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | conglomerato cementizio |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | laterizio               |

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>SCLU - Ubicazione</b> | interna/ primo piano, ala W, lato interno |
|--------------------------|---|



|   |   |
|---|---|
| <b>SCLG - Genere</b>                    | scaletta                                      |
| <b>SCLO - Categoria</b>                 | secondaria                                    |
| <b>SCLN - Quantità</b>                  | 1   |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>        | poligonale                                    |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>         |   |
| <b>SCSR - Riferimento</b>               | intera struttura                              |
| <b>SCST - Tipo</b>                      | a sbalzo                                      |
| <b>SCSM - Materiali</b>                 | conglomerato cementizio                       |
| <b>SCSM - Materiali</b>                 | laterizio                                     |
| <b>SCSM - Materiali</b>                 | graniglia di cemento                          |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>  |   |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano terra, corpo, estremità W, lato esterno |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano terra, corpo, parte W, lato esterno     |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi geometrici                           |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano terra, corpo, centro                    |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | lastricato                                    |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano terra, corpo, parte E, lato esterno     |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi geometrici                           |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi floreali                             |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | p. t.   |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a reticolo diagonale                          |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano terra, corpo, estremità E, lato interno |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano terra, ala W, I vano da S               |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, estremità W, I vano da S  |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                  |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi geometrici                           |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi floreali                             |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | primo piano, corpo, estremità W, II vano da S      |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi geometrici                                |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, estremità W, III vano da S     |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi geometrici                                |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi floreali                                  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, estremità W, corridoio         |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | lastricato   |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, centro e parte E, lato esterno |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | rivestimento                                       |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, centro                         |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, parte E, lato interno          |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi vegetali                                  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | primo piano, corpo, parte E, lato interno          |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a riquadri   |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, corpo, parte E, lato interno          |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | piano primo, ala W, lato esterno, II vano da S     |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | rivestimento                                       |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | primo piano, ala W, lato interno, II vano da S     |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | rivestimento                                       |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | primo piano, ala W, lato esterno, I vano da S      |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | primo piano, ala W, lato intero, I vano da S       |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | piastrellato                                       |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a motivi floreali                                  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>PVMU - Ubicazione</b>              | primo piano, ala W, lato interno  |
| <b>PVMG - Genere</b>                  | piastrellato  |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>       |   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partito centrale, portafinestra, frontone     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | stemma  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo ondulato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con corona  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partito centrale, portafinestra, chiave       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partito centrale, portafinestra, capitello    |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | rosetta   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partito centrale, balcone                     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | mensola   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi antropomorfici   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partito centrale, balcone, estremità laterali |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | mensola   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, chiave            |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, posizione bilaterale          |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | rosetta   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, cornice, posizione bilaterale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ornato  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi fitomorfici  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partiti laterali, finestre, posizione bilaterale          |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | mensola   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partiti di estremità balconi                              |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | mensola   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con rosette   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ II livello, partiti di estremità, balcone, mensole                    |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | specchiatura  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a profilo mistilineo  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con rosetta   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale, fregio                          |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | triglifo  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite   |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale/ I livello, partito centrale, portale, fregio |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | metopa   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con decorazioni a motivi fitomorfici                               |
| <b>DECM - Materiali</b>               | calcarenite  |

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>LSIU - Ubicazione</b> | prospetto principale, II livello, partito centrale, stemma   |
| <b>LSIG - Genere</b>     | stemma   |
| <b>LSIT - Tipo</b>       | Lo stemma è costituito da due colonne sormontate da un architrave; al disopra di esso è posta una corona nobiliare. In araldica la colonna è simbolo di costanza e di cuor generoso. |
| <b>LSIM - Materiali</b>  | calcarenite  |

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ prospetto principale  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Nel prospetto principale, all'altezza della cappuccinesca ed in corrispondenza dell'incorniciatura delle finestre, si riscontrano macchie di umidità provocate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso la copertura; altre macchie di umidità, causate da fenomeni di risalita capillare dal terreno di sedime, si rilevano lungo la porzione basamentale del prospetto. |

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | modanature/ membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale e paraste d'angolo  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | L'alveolizzazione si manifesta uniformemente, anche se modestamente accentuata, nelle colonne del portale principale all'altezza del piano terreno e, in maniera meno rilevante, nelle cornici dello stesso all'altezza del II livello; lievi tracce di alveolizzazione si riscontrano anche nei piedistalli delle paraste d'angolo. Anche la vegetazione è presente in misura modesta, localizzata esclusivamente tra le mensole del balcone del portale centrale. |

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | modanature/ prospetto principale, cornici  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | I microrganismi sono diffusi in maniera uniforme su tutti gli elementi più aggettanti delle modanature del prospetto principale. |

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla</b> |  |
|--------------------------------|--|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>parte</b>                         | murature/ prospetto principale, portale, balcone  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Si riscontrano macchie di metallo localizzate nei punti di innesto dei reggitingda con la superficie esterna del prospetto principale e lungo le cornici del balcone del portale, causate da percolazione d'acqua piovana attraverso la ringhiera metallica.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | rivestimenti/ prospetto N   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | La superficie della parete N presenta un avanzato stato di degrado dovuto a distacco di intonaco presente, in maniera pressoché totale, in un'ampia area compresa tra la I portafinestra da sinistra e lo spigolo NW, con estensione dal piano di campagna fino al piano di posa della copertura.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ prospetto N   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Si riscontrano tracce di vegetazione presente sotto forma di cespugli isolati, diffusi su buona parte della superficie del prospetto, in particolar modo in prossimità del piano di campagna. L'umidità, causata da fenomeni di risalita capillare del vespaio, è presente lungo il basamento della parete con estensione massima pari a circa 2 mt dal piano di campagna ed è localizzata, prevalentemente, nelle vicinanze della paraste d'angolo NW. |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ prospetto principale, II livello, portefinestra e finestre  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Si riscontra una lesione verticale, di tipo passante, localizzata nella trabeazione del portale centrale, con andamento dalla ghiera della stessa fino alla linea di gronda della copertura. La sconnessione dei giunti è presente, in uno stadio poco avanzato, nei conci della trabeazione frontone del portale centrale, nonché nelle architravi delle aperture al II livello.   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ prospetto E, II livello   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Si riscontra una lesione verticale, di tipo passante, localizzata in prossimità dell'incorniciatura della I portafinestra da sinistra, lato S, con estensione a partire da 4 mt dal piano di campagna fino al piano di gronda della copertura. Si rileva, altresì, nella III portafinestra da   |

sinistra, una lesione verticale, passante, localizzata nella mezzeria dell'architrave, unitamente ad una tendenza generalizzata al distacco dei giunti dei conci delle cornici e delle lastre del balcone.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ interno, vestibolo, pareti

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Le pareti del vestibolo presentano un avanzato stato di degrado dovuto a distacco di intonaco diffuso in maniera pressoché totale.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ vestibolo, scala

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche**

La scala di accesso agli appartamenti siti al II livello presenta un avanzato stato di degrado dovuto ad erosione e distacco di materiale lapideo, localizzati essenzialmente nei marcagradini della scala.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto E

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Si riscontra distacco d'intonaco, in misura pressoché totale, sulla parete del prospetto, in una zona compresa tra la III portafinestra da sinistra e la paraste d'angolo NE ed estensione dal piano di campagna fino al piano di posa della copertura.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto E

**STCC - Stato di conservazione**

mediocre

**STCO - Indicazioni specifiche**

Si rileva presenza di microrganismi diffusi, in maniera uniforme, sulla porzione di superficie intonacata, nonché sulle modanature relative alle aperture del II livello. L'umidità, dovuta a risalita capillare dal vespaio, è presente diffusamente su tutto il basamento della parete, per un'altezza massima pari a circa 2 mt dal piano di campagna.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

solai/ I piano, corpo, parte E, lato esterno, I vano da S

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Nell'intradosso del solaio si riscontrano due lesioni, con caratteristiche passanti e direttrice EW, localizzate in corrispondenza dell'asse dei profilati metallici del solaio; esse sono state causate dall'inflessione del solaio a seguito della sopraelevazione realizzata al piano superiore, congiuntamente all'azione del sisma.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ interno, vestibolo, pareti

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Nella lunetta soprastante l'arco di accesso al vano scala si riscontra una lesione verticale, di tipo passante, localizzata approssimativamente all'altezza delle reni dell'arco, lato S, con estensione fino alla cuspidè della lunetta.  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | murature/ I piano, corpo, parte E, lato esterno, I vano da S, parete S   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | Lungo gli spigoli interni della parete si riscontra l'esistenza di lesioni, causate da una leggera rotazione della muratura verso l'esterno, verificatosi in conseguenza dell'azione sismica, congiuntamente al sovraccarico esercitato dalla sopraelevazione realizzata al piano superiore. |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | solai/ I piano, corpo, parte E, lato esterno, II vano da S   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | L'intradosso del solaio si presenta notevolmente degradato a seguito di distacco di intonaco, causato da una flessione del solaio, in profilati ed inerti, ingenerata dall'evento sismico ed amplificata dall'azione della sopraelevazione.  |
| <b>RS - RESTAURI</b>                 |  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | prospetto principale   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Sono stati eseguiti, in epoca relativamente recente, lavori di messa in opera di intonaco civile su tutta la superficie del prospetto principale.  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | prospetto principale   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Gli infissi lignei originari sono stati rimossi e sostituiti con infissi nuovi realizzati in alluminio anodizzato, relativamente alla II e III portefinestre sinistra, poste al II livello.  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | prospetto principale, I livello  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Sono state sostituite, in epoca recente, le cornici delle aperture site al piano terreno, originariamente lignee, con nuove cornici realizzate in marmo, ad esclusione della II apertura da sinistra.  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | prospetto E  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | In epoca relativamente recente è stato applicato uno strato di intonaco di cemento sulla superficie della parete, in un' area compresa tra lo spigolo SE e il III balcone da sinistra, con estensione dal piano di   |



campagna fino al piano di gronda della copertura.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto E, I livello

**RSTT - Tipo di intervento**

E' stata murata, in epoca relativamente recente, la I apertura al piano terra.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto W

**RSTT - Tipo di intervento**

E' stato applicato, in epoca recente, uno strato di intonaco di calce su tutta la superficie del prospetto.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto W, I livello

**RSTT - Tipo di intervento**

Sono state murate, in epoca recente, la V e VI apertura sinistra, al piano terreno; La I e IV apertura, anch'esse al piano terreno, sono state oggetto di lavori di ampliamento per consentire la realizzazione di garages.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

prospetto W, II livello

**RSTT - Tipo di intervento**

Gli infissi originari, lignei, al II livello, sono stati sostituiti, in epoca recente, con infissi nuovi, anch'essi lignei.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

I piano, corpo, parte E, lato esterno

**RSTT - Tipo di intervento**

La volta originaria in canne e gesso è stata rimossa, in tempi recenti, e sostituita con un solaio in profilati metallici ed inerti, per consentire la realizzazione della sopraelevazione al piano superiore.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

I piano, corpo, parte E, lato interno

**RSTT - Tipo di intervento**

La volta originaria in canne e gesso è stata rimossa, in tempi relativamente recenti, e sostituita con un solaio realizzato con profilati metallici ed inerti, per consentire la sopraelevazione al piano superiore.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

I piano, corpo, centro, lato esterno

**RSTT - Tipo di intervento**

La volta originaria in canne e gesso è stata demolita in tempi relativamente recenti, e sostituita con un solaio in profilati metallici ed inerti, per consentire la realizzazione della sopraelevazione al piano superiore.

#### **RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**

I piano, ala W, lato interno, II vano da S

**RSTT - Tipo di intervento**

La volta originaria in canne e gesso è stata demolita e sostituita con un solaio realizzato con profilati metallici ed inerti, al fine di consentire la sopraelevazione del piano superiore.

#### **RST - RESTAURI**

|  |   |
|--|---|
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>         | I piano, corpo, parte W, lato esterno   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>             | La volta originaria in canne e gesso è stata demolita, in tempi relativamente recenti, e sostituita con un solaio in profilati metallici e inerti, realizzato per consentire la realizzazione della sopraelevazione al piano superiore. |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |   |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | piano terra   |
| <b>USAD - Uso</b>                            | esercizio commerciale/ sede del Centro Sociale per Anziani/ dispensa  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |   |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | primo piano   |
| <b>USAD - Uso</b>                            | residenziale  |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | piano terra   |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | originario  |
| <b>USOD - Uso</b>                            | magazzino/ esercizio artigianale  |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | primo piano   |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | originario  |
| <b>USOD - Uso</b>                            | residenziale  |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà privata   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Pizzo Giuseppe  |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Carpina Sebastiana  |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |   |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | piano regolatore generale   |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | l'edificio ricade nel centro storico  |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione   |
| <b>FTAC - Collocazione</b>                   | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |

|   |   |
|---|---|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_201   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale  |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_204   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno   |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_209   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale: partito centrale                          |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_210   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale - portale                                  |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_212   |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale - portale - particolare                    |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_213  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale - II livello: partito centrale              |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_216  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale - II livello: partito centrale - stemma     |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_217  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | esterno - prospetto principale - II livello: partito laterale E - finestra |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_224  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | interno - corpo - piano terra - androne - intradosso volta                 |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | archivio cartaceo/ digitale CRICD  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | R1900115195_225  |
| <b>FTAT - Note</b>                      | interno - corpo - piano terra - scala                                      |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | jpeg   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | CAD bidimensionale   |
| <b>DRAO - Note</b>                      | pianta a quota +00150 cm   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_100A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | piante proiezioni a quota +00150 cm                                       |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_101A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta quotata a quota +00150 cm  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_102A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta quotata a quota +00550 cm  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_100B  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta proiezioni a quota +00550 cm                                       |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_101B  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | pianta quotata a quota +00550   |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_102B  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale  |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_103A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/29  |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>DRAX - Genere</b>            | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>              | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>              | sezione longitudinale   |
| <b>DRAS - Scala</b>             | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b> | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>      | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_104A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | sezione longitudinale quotata   |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_105A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale - carta dei materiali                                |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_106A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b> |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione allegata   |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | CAD bidimensionale  |
| <b>DRAO - Note</b>                  | prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti                   |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:100   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione |
| <b>DRAC - Collocazione</b>          | archivio cartaceo/ digitale CRICD   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | R1900115195_107A  |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese                                |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 1992/08/28  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia di corredo   |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Barbano M.  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1978  |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000206                          |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 681-688                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Carbone S., Grasso M., Lentini F. |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1982                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000216                          |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 367-386                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Fazzino Enrico                    |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1990                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000321                          |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | s.n.                              |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1990                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000322                          |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Rigo M.                           |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1959                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000310                          |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 341-441                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Pedley H. M.                      |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1981                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000311                          |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 273-291                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Di Grande Angelo                  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1982                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000312                          |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 343-372                       |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>         |                                   |
| <b>BIBX - Genere</b>              | bibliografia di corredo           |
| <b>BIBA - Autore</b>              | Carbone Serafina                  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>    | 1982                              |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | CB000317                          |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>        | pp. 103-109                       |



**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1992

**CMPN - Nome**

Calandra, Maria

**CMPN - Nome**

Consiglio, Gianluca

**CMPN - Nome**

Gennaro, Carla

**CMPN - Nome**

Implatini, Giuseppe

**CMPN - Nome**

Landolina, Giuseppe

**CMPN - Nome**

Mantarro, Antonella

**CMPN - Nome**

Marchese, Vincenzo

**CMPN - Nome**

Morgia, Maurizio

**CMPN - Nome**

Petrone, Maria

**CMPN - Nome**

Puglisi, Carmelina

**CMPN - Nome**

Giudice, Maria Rosa

**RSR - Referente scientifico**

Giudice, Maria Rosa

**FUR - Funzionario responsabile**

Giudice, Maria Rosa

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2020

**RVMN - Nome**

Vitale, Antonino

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2020

**AGGN - Nome**

Bresciano, Donatella

**AGGE - Ente**

R19CRICD

**AGGR - Referente scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2020

**AGGN - Nome**

Vitale, Antonino

**AGGE - Ente**

R19CRICD

**AGGR - Referente scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia