

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00088411
ESC - Ente schedatore	S321
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Antonelli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	LT

PVCC - Comune	Sonnino
PVCI - Indirizzo	Piazza G. Garibaldi, 9/via Castello, 13
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Sonnino
CTSF - Foglio/Data	62/2019
CTSN - Particelle	1352
CTSN - Particelle	1353
CTSN - Particelle	1354
CTSP - Proprietari	proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.241488
GPDPY - Coordinata Y	41.413997
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4450135) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Notizie documentate sul palazzo risalgono al XIX sec. ma presumibilmente parte del fabbricato è di origine più antica. È composta infatti di tre unità edilizie appartenenti ad epoche diverse. Nella mappa del Catasto Gregoriano del 1819 figura già delimitato l'aspetto attuale mentre l'altra unità comprendeva un terreno ineditato di Domenico Antonelli. L'uso di dare enfiteusi terreno e fabbricati era

piuttosto frequente e permise che la famiglia dei conti Antonelli nobile casata di Sonnino edificasse sulle rovine del castello l'attuale palazzo. Probabilmente il corpo di fabbrica che dà sulla piazza ed ingloba la torre reale ai primi anni dell'ottocento.

RENF - Fonte NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica notizia storica

RENN - Notizia

Il palazzo edificato sull'area dell'antico castello, pone le sue fondamenta sulla struttura medievale e ne ingloba l'unico elemento superstite, la torre. Il nucleo originario "castrum Sompnini" si sviluppò intorno al IX sec, in posizione particolarmente vantaggiosa. Fu la posizione del castello, secondo il Biondo a dare il nome al paese e la prima famiglia che vi abitò fu quella dei De Sompnino. Fu quindi infeudato dai Caetani, conti di Fondi nel XIV sec. e infine dai Colonna dalla fine del XV sec. fino al 1816, data in cui passò allo stato della Chiesa.

RENF - Fonte NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo IX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica notizia storica

RENN - Notizia

Il castello, era, secondo la descrizione dell'Inventarium Honoravi Caytani "consistente con una torre rotonda, con cartiglio e balio actorno e il ponte levatoio con la catena di ferro, cisterna e forno" di cui alcuni resti come da esempio la cisterna, sono tutt'ora visibili nel vasto cortile del palazzo.

RENF - Fonte NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo IX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo X

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento torre

RENS - Notizia sintetica trasformazioni

La caratteristica della torre, particolarmente alta, circa 27m, e sopraelevata più di 3 m dal livello attuale della piazza Garibaldi, era

RENN - Notizia	quella di essere interposta nelle mura perimetrali del castello. Costruita in pietra locale. La torre che nei piani inferiori raggiunse lo spessore di circa tre metri, si presenta attualmente di altezza ridotta ; i due piani superiori furono demoliti durante la costruzione dell'attuale palazzo.
RENF - Fonte	NR(recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	torre
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
RENN - Notizia	Nel 1834 G. Marocco scriveva “una sola torre rotonda di data un po’ remota vi esiste alla porta della portella, che dicessi fosse altissima or più della metà mutilata nel recinto del cortile del palazzo de principi Colonna di cui Sonnino era feudo, ed ora abitazione dei sig. Antonelli”.
RENF - Fonte	NR(recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	notizia storica
RENN - Notizia	E’ ascrivibile al XIX sec. anche l’ampliamento del fabbricato che affaccia in contrada Castello e che chiuse addossandosi all’edificio confinante, la veduta della torre dall’esterno. Il prospetto unificò l’intervento precedente sorto anch’esso su impianto medievale.
RENF - Fonte	NR(recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	La frammentazione della proprietà tra gli eredi della famiglia Antonelli ha comportato interventi di trasformazione interna e ha determinato la divisione dell’ampio cortile interno in più parti che rendono di difficile comprensione la veduta globale dei resti del castello.
RENF - Fonte	NR(recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio sorge sulla sommità del colle S. Angelo, in prossimità della porta S. Pietro. E' composto da due corpi di fabbrica, pressoché perpendicolari tra loro e collegati per un breve tratto. La costruzione di maggior importanza affaccia sulla piazza Garibaldi e ingloba al centro la torre unico resto del castello; l'altro corpo di fabbrica prospetta in quella parte della via Castello, che scende attraverso una rampa gradonata verso lo slargo antistante la chiesa di S. Pietro: le due parti hanno un affaccio comune su di un cortile interno. La struttura muraria è in muratura di pietrame calcareo, parte costituito dal materiale di risulta dei due piani della torre demoliti; il paramento è in intonaco. L'edificio principale ha pianta rettangolare intersecante il cerchio di base della torre, ha tetto a padiglione con manto in coppi. Si sviluppa su tre livelli; il primo piano mostra due aperture rettangolari di notevoli dimensioni. Ai piani superiori si aprono tre finestre al 2p e quattro al 3p. l'accesso avviene su di un corpo di fabbrica più basso e arretrato rispetto al filo della costruzione. Il torrione cilindrico, è in pietrame grossolano a faccia vista e si sviluppa su quattro livelli, due dei quali sovrastano il palazzo Antonelli e presenta quattro finestre su ogni piano intelaiate con lastre di pietra locale, che si aprono rispettivamente lungo gli assi. Il corpo di fabbrica secondario, ha pianta quadrangolare irregolare e d è coperto con tetto a due falde e una falda con manto in tegole. Il paramento ad intonaco copre la muratura in pietrame.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	due corpi perpendicolari
PNTE - Dati icnografici significativi	con cortile interno
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in pietra non squadrata, parzialmente intonacata
SVCM - Materiali	pietra calcarea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porzione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	lunetta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	ottocentesco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	a cassettoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lampadario
DECQ - Qualificazione del tipo	liberty
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci int.
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.F. adottato delib. 897 del 11/10/72
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1981/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00088411
FTAN - Codice identificativo	00088411_Foto_1
FTAT - Note	Facciata su Piazza Garibaldi (n.2 copie)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	1981/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00088411
FTAN - Codice identificativo	00088411_Foto_2
FTAT - Note	Veduta del cortile interno (n.2 copie)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Sonnino, fg. MU, part.1352-1353-1354
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
DRAC - Collocazione	Scheda A_00088411
DRAN - Codice identificativo	00088411_catastale
DRAD - Data	s.d.
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1981/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Palazzo Antonelli
FNTI - Codice identificativo	00088411_scheda A_1981
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1976/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Palazzo Antonelli
FNTI - Codice identificativo	00088411_scheda A_1976
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Biondo
BIBD - Anno di edizione	1543
BIBH - Sigla per citazione	B_88
BIBN - V., pp., nn.	p.101
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Contatore
BIBD - Anno di edizione	1706
BIBH - Sigla per citazione	B_89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Ricchi
BIBD - Anno di edizione	1713
BIBH - Sigla per citazione	B_95

BIBN - V., pp., nn.	pp.397-400
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Marocco
BIBD - Anno di edizione	1833
BIBH - Sigla per citazione	B_07
BIBN - V., pp., nn.	pp.7-13
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Moroni
BIBD - Anno di edizione	1860
BIBH - Sigla per citazione	B_22
BIBN - V., pp., nn.	pp.296-298
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. Abbate
BIBD - Anno di edizione	1890
BIBH - Sigla per citazione	B_91
BIBN - V., pp., nn.	p.506
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Silvestrelli
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	B_03
BIBN - V., pp., nn.	pp.102-103
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Caetani
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	B_82
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. Martinori
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	B_92
BIBN - V., pp., nn.	pp.288-289
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	E. About
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	B_97
BIBN - V., pp., nn.	p.161

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Cardosi
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	B_93
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Tomassetti
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B_100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Cardosi
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B_86
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Spampinato, Agata
CMPN - Nome	Spampinato, Sandra
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1981
AGGN - Nome	Pallini, Licia
AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Dattanasio, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 7). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.