

SCHEDA



SOPRINTENDENZA BENI A.A.S.
COSENZA
Scheda "A", N. *1378* Neg. *A49/60* Pos. *X49/60*

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00110128
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	codice ICCD soppresso 1800110228 (scheda multipla informatizzata)
-------------------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa della Madonna del Buon Consiglio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
-----------------------------	-----------------

OGAD - Denominazione	Santuario Madonna del Buon Consiglio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cerzeto
PVCE	frazione San Giacomo
PVCI - Indirizzo	Via Palazzo, 6
PVE - Diocesi	SAN MARCO ARGENTANO-SCALEA
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cerzeto
CTSF - Foglio/Data	21/ 2020
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.112452
GPDPY - Coordinata Y	39.499564
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4509506) https://www.google.it/maps/place/Santuario+Madonna+del+Buon+Consiglio/@39.4996236,16.1109694,332m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x133fa1f336b36c51:0xec60038a68f6d848!2sSantuario+Madonna+del+Buon+Consiglio!8m2!3d39.4994785!4d16.1123122!3m4!1s0x133fa1f3
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

La costruzione della chiesa venne promossa dal signore del tempo, Barone Curati di Cosenza, con dedica allo Spirito Santo, con il patrocinio della Congregazione dello Spirito Santo da Mapoli che ne beneficiò di censo Ecclesiastico, abolito successivamente dal Re Giuseppe Bonaparte. In origine nasce come cappella, intorno al 1605, sopraelevata su tre basi e con accesso alla medesima tramite scala di pietra.

RENF - Fonte

documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1606

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

La costruzione del pronao e del campanile risale al 1700, addossando la struttura al palazzo del Marchese Spinelli di Fuscaldo (oggi Palazzo Tocci).

RENF - Fonte

documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

Nel 1778 diviene proprietà della Confraternita della Madonna del Buon Consiglio con statuto proprio e con la clausola dell'Assenzo Regio dello stesso anno.

RENF - Fonte

documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1778

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1778

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

La chiesa è formata da un volume a pianta rettangolare, con navata centrale coperta da capriate in legno e navata laterale posta sul lato sinistro dell'ingresso, più bassa, con volta a botte sopraelevata su tre bassi. Anteriormente, oltre alla scala di accesso, diversa rispetto all'impostazione originaria, è caratterizzata dal pronao e dal campanile costruiti verso il 1700, in epoca successiva. La scala immette in un

IST - Configurazione strutturale primaria

ambiente chiuso che, in origine costituiva il pronao. In questo troviamo impostato, su arco ogivale, l'ingresso alla piccola navata costituente l'impianto originario dell'intero complesso ecclesiale, ed il portale d'ingresso vero e proprio in corrispondenza dell'attuale navata principale. Il portale in legno con formelle di epoca recente raffiguranti scene di Cristo, è inserito in un arco a tutto sesto scolpito in pietra. Lo stesso motivo è ripreso sulla parete di destra della navata centrale lato ovest

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTF - Forma**

rettangolare con pronao

PNTE - Dati icnografici significativi

Planimetria con navata centrale e laterale sinistra

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCC - Genere**

muratura mista

SVCM - Materiali

pietrame non squadrato

SVCM - Materiali

pezzi in cotto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

sul pronao

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

soffitto

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

nel campanile

SCLN - Quantità

1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE**SCSM - Materiali**

legno

SCSM - Materiali

cemento

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMG - Genere**

in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVMG - Genere**

piastrelle di graniglia di marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione**

interna

DECT - Tipo

stucchi

DECQ - Qualificazione del

tipo	ad effetto marmorino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene con motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli floreali
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	Attualmente è in corso un restauro che consiste principalmente nella rinzeppatura delle lesioni che si sono prodotte nel tempo a causa di eventi sismici. Si tratta comunque principalmente di lavori sulle strutture perimetrali portanti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	edificio per il culto (chiuso per inagibilità)
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita della Madonna del Buon Consiglio
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789160
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789161
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789162
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789163
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore

FTAN - Codice identificativo	S1789164
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789165
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789166
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789167
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	9168
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore
FTAN - Codice identificativo	S1789169
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110128_D_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	0000
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S17800110128
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda multipla informatizzata
FNTA - Autore	Salatino, Antonella
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	Sigecweb
FNTS - Posizione	1800110228
FNTI - Codice identificativo	New_1585136783046
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Filangieri G.
BIBD - Anno di edizione	1882

BIBH - Sigla per citazione	00000079
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Sposato P.
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	00000080
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Andreotti D.
BIBD - Anno di edizione	1869-1874
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bosco
BIBD - Anno di edizione	0000
BIBH - Sigla per citazione	00000078
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Caputo, Giuseppe
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nella scheda cartacea è compilato il campo strutture sotterranee. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi AC, OG, LC, CS, GP, DO, CM.