

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006732
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	CS
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	difensiva
OGTN - Denominazione	Torre del Ferro

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Torre di Castriota
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Corigliano-Rossano
PVCL - Località	Corigliano
PVCI - Indirizzo	Contrada Torre del Ferro
PVCV - Altre vie di comunicazione	fa parte dell'ampio complesso di Thurji-Copiae
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Corigliano Calabro
CTSF - Foglio/Data	18
CTSN - Particelle	5
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.476786
GPDPY - Coordinata Y	39.697696
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4509652) https://www.google.it/maps/place/Torre+del+Ferro/@39.6974439,16.4745977,603m/data=!3m1!1e3!4m2!1m6!3m5!1s0x133f617ca5092fc5:0xc7edc946ba39ea87!2sTorre+del+Ferro!8m2!3d39.6974398!4d16.4767864!3m4!1s0x133f617ca5092fc5:0xc7edc946ba39ea87!8m2!3d39.69743
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ignoto
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Costruita nel 194 a.c. dalla colonia militare della tribù Aemilia, inviata dal senato romano presso la semidistrutta città di Thurii-Copiae.
RENF - Fonte	scheda A digitalizzata 18/00006732
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	II a.c.
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	194 a.c
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	II a.c.
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	194 a.c
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione
RENN - Notizia	Nel 1104 è chiamata, nel Diploma del Patire, "Castello S. Mauro". Negli antichi itinerari la torre è detta semplicemente "Thurris Thurrii". Dal Cluverioe dal Nercatore è detta "Torre del Cupo".
RENF - Fonte	scheda A digitalizzata 18/00006732
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1104
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1104
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione
RENN - Notizia	Dal sec. XVII viene chiamata "Torre del Ferro".
RENF - Fonte	scheda A digitalizzata 18/00006732
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVV - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	esterno
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel XIX secolo fu realizzata una scala esterna su rampa per accedere al piano esterno di campagna, al piano primo.
RENF - Fonte	scheda A digitalizzata 18/00006732
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Posta in contrada "Torre del Ferro" e a pianta quadrata, si sviluppa su quattro piani, il lato esterno della base misura m 8.95, interno m 6.80, al primo e secondo, piano il lato esterno misura m 7.90, al terzo m 8.95, lo spessore del muro alla base è di m 0.95, ai piani superiori è di 0.65. La struttura muraria è realizzata in opus incertum, opus caementicium. La torre è alta complessivamente m 13, la differenza di quota tra il piano terra ed il piano primo è maggiore rispetto gli altri due. La corrispondenza del solaio del piano primo e del secondo è una cordonatura, mentre al terzo e al piano di copertura sporge un cornicione a modanatura. Tramite una porta successivamente tamponata, e successivamente riaperta, si accede al piano terreno, in alto a sinistra di detta porta vi è un finestrino quadrato, di epoca posteriore. Il piano terreno è composto da un unico ambiente, largo m 508, con copertura a volta, sul lato destro si accede, tramite una porta parzialmente diroccata e ostruita.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	opus incertum, opus caeme
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terreno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	rampa ad arco
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in mattoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a scacchiera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di	

conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCO - Indicazioni specifiche	le condizioni statico-strutturali risultano precarie a causa del totale abbandono e del disfacimento delle coperture
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	torre difensiva e di avvistamento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.3)
----------------------------------	-----------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1967/04/06
-------------------------------------	------------

NVCR - Data di registrazione o G.U.	1967/05/26
--	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	S17818040
-------------------------------------	-----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	S17818041
-------------------------------------	-----------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
--------------------	--------------------------

DRAS - Scala	1:2000
---------------------	--------

DRAE - Ente proprietario	catasto
---------------------------------	---------

DRAN - Codice identificativo	S1781800006732_d_01
-------------------------------------	---------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
--------------------	------------------------

FNTD - Data	1977
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
-----------------------------	--

FNTS - Posizione	NR
-------------------------	----

FNTI - Codice identificativo	1800006732_SchAdig
-------------------------------------	--------------------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

BIBA - Autore	Titus L.
----------------------	----------

BIBD - Anno di edizione	1874-1875
--------------------------------	-----------

BIBH - Sigla per citazione	00000087
-----------------------------------	----------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

BIBA - Autore	Galli E.
----------------------	----------

BIBD - Anno di edizione	1907
--------------------------------	------

BIBH - Sigla per citazione	00000094
-----------------------------------	----------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
----------------------	---------------------------

BIBA - Autore	Frangipane A.
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	00000054
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Anonimus Ravennate
BIBD - Anno di edizione	0000
BIBH - Sigla per citazione	00000088
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grillo F.
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	00000089
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Martelli G.
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	00000090
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Grillo F.
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	00000085
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Mari, William
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati;
aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, NVC, CM.