


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00006731

NCTS - Suffisso numero catalogo generale CS

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di Sant'Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Corigliano-Rossano

PVCL - Località Corigliano Calabro

PVCI - Indirizzo Via Abenante

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Corigliano Calabro

CTSF - Foglio/Data 109/ 2020

CTSN - Particelle B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|--|--|
| GPDPX - Coordinata X | 16.519434 |
| GPDPY - Coordinata Y | 39.598608 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica google maps

GPBT - Data 2020

GPBO - Note (4509649) <https://www.google.it/maps/place/Chiesa+di+Sant'Antonio/@39.5985365,16.5188676,151m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x133f7d4f03383899:0xf8defcebac0b67f8!2sChiesa+di+Sant'Antonio!8m2!3d39.5985496!4d16.5194236!3m4!1s0x133f7d4f03383899:0xf8defcebac0b67f8!>

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|--------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | decorazione |
| ATBD - Denominazione | maestranze toscane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Edificata nel 1450 unitamente all'annesso convento dei Frati minori Conventuali, ad opera del Duca Sanseverino |
| RENF - Fonte | scheda a digitalizzata 1800006731_SchAdig |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XV |
| RELI - Data | 1450 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XV |
| REVI - Data | 1450 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | Nel 1522 nell'amena sacrestia viene eretto il mausoleo marmoreo del patrizio Barnaba Abenate, Barone di Calopezzati, opera di uno scultore toscaneggiante del sec XVI. |
| RENF - Fonte | scheda a digitalizzata 1800006731_SchAdig |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELI - Data | 1522 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| REVI - Data | 1522 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Nel 1740/41 fu realizzata sulla crociera la cupola posta, su tamburo cilindrico decorata da paraste sormontate da capitelli corinzi |
| RENF - Fonte | scheda a digitalizzata 1800006731_SchAdig |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1740 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1740 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | 1740 due acquasantiere sporgenti furono realizzate |
| RENF - Fonte | scheda a digitalizzata 1800006731_SchAdig |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1740 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1740 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Nel secolo XVIII furono realizzati l'altare maggiore decorato a commesso e rilievi; la balaustra con cancelletto in bronzo |
| RENF - Fonte | scheda a digitalizzata 1800006731_SchAdig |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|---------------|-------|
| REVS - Secolo | XVIII |
|---------------|-------|

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|---|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Chiesa del tipo a croce latina, a navata unica, con sei cappelle laterali, transetto sormontato da cupola, ed abside frontale. |
|---|--|

PN - PIANTA

| | |
|------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---------------|---------------|
| PNTS - Schema | ad una navata |
|---------------|---------------|

| | |
|--------------|--------------|
| PNTF - Forma | croce latina |
|--------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | con sei capitelli laterali |
|---------------------------------------|----------------------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---------------|---------------|
| SVCC - Genere | opera incerta |
|---------------|---------------|

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---------------|----------|
| SVCC - Genere | maiolica |
|---------------|----------|

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---------------|-------------------------|
| SVCC - Genere | intonaco liscio dipinto |
|---------------|-------------------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|----------|
| SOFF - Forma | a cupola |
|--------------|----------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|---------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|---------------|----------|

| | |
|------------------------|-------|
| SOFP - Caratteristiche | piano |
|------------------------|-------|

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-----------------------------|
| CPFF - Forma | a doppio spiovente composto |
|--------------|-----------------------------|

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|----------|
| CPU - Ubicazione | cappelle |
|------------------|----------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|----------|
| CPFG - Genere | a cupola |
|---------------|----------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|---------------|-----------------|
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
|---------------|-----------------|

| | |
|------------------|---------|
| SCLO - Categoria | d'onore |
|------------------|---------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|---------------|---------|
| PVMG - Genere | mosaico |
|---------------|---------|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| PVMS - Schema del disegno | a tessere esagonali bianche e nere |
|---------------------------|------------------------------------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | paraste |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con capitelli corinzi |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | architrave |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | nicchia |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | contrafforti |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | maioliche |
| DECQ - Qualificazione del tipo | colorate |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | marmi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | intarsiati |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | stucchi |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | mensoloni |
| DECQ - Qualificazione del tipo | decorativi |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | posta sull'acquasantiera |
| LSII - Trascrizione testo | MDDCCXL |

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------|--------|
| LSIG - Genere | lapide |
|----------------------|--------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| LSIT - Tipo | Lapide di Barnaba Anenate |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | posta su lapidei di Barnaba Abenate |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture sotterranee |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |

| | |
|--|------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1970 |
| RSTF - Data fine | 1975 |
| RSTT - Tipo di intervento | lavori di consolidamento generale |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XV-XVIII |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L.N.364/1909 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b |
| FTAN - Codice identificativo | S17818038 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|---|--|
| FTAP - Tipo | positivo b |
| FTAN - Codice identificativo | S17818039 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAN - Codice identificativo | S178180006731 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda a digitalizzata |
| FNTA - Autore | Mari, William |
| FNTD - Data | 1977 |
| FNTN - Nome archivio | SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA |
| FNTS - Posizione | NR |
| FNTI - Codice identificativo | 1800006731_SchAdig |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Amato G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1884 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000091 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Frangipane A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1938 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000054 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Grillo F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1966 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000085 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1977 |
| CMPN - Nome | Mari, William |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2014 |

| | |
|--|---|
| RVMN - Nome | Fera, Simone |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Castiglione, Federica |
| AGGR - Referente scientifico | Panzani, Laura |
| AGGF - Funzionario responsabile | De Santis, Maria |
| AGGF - Funzionario responsabile | Iacovino, Antonella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, AD, CM. |