


# SCHEDA



## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	A
<b>LIR - Livello ricerca</b>	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice regione</b>	18
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00006728
<b>NCTS - Suffisso numero catalogo generale</b>	CS
<b>ESC - Ente schedatore</b>	S281
<b>ECP - Ente competente</b>	S178

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	abbazia
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	basiliana
<b>OGTN - Denominazione</b>	Chiesa di Schiavonea

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

**OGAG - Genere**

<b>denominazione</b>	storica
<b>OGAD - Denominazione</b>	chiesa di Santa Maria de Illirico
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Calabria
<b>PVCP - Provincia</b>	CS
<b>PVCC - Comune</b>	Corigliano-Rossano
<b>PVCL - Località</b>	Marina di Schiavonea
<b>PVCI - Indirizzo</b>	P.zza S. Maria di Nives
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Corigliano Calabro
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	72/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.540197
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.651706
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>GPBO - Note</b>	(4509655) <a href="https://www.google.it/maps/@39.6517135,16.5402805,127m/data=!3m1!1e3">https://www.google.it/maps/@39.6517135,16.5402805,127m/data=!3m1!1e3</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze meridionali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Nata originariamente come abbazia basiliana e a tale periodo dovrebbe risalire il nome di Santa Maria de Illirico, poi trasformata in chiesa dedicata a San Leonardo, fù ricostruita nel 1648 dal Duca Agostino Salluzzi e poi dai Baroni Compagna, con il nome di chiesa della Schiavonea.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda A digitalizzata 18000067228
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELI - Data</b>	1648
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1648
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Nei 1856 il Barone Compagna fece restaurare completamente la chiesa, incaricando l'ingegnere Bartolini Francesco; la facciata della chiesa rimase identica solo si aggiunsero i capitelli; a destra e a sinistra della iscrizione fatta incidere dal duca Agostino fece porre due grandi lastre di marmo sulle quali fece scolpire due iscrizioni: una ricorda la tradizione della Schiavonea, l'altra rammenta il restauro. Si restaurò inoltre la cupola intagliando il cornicione ad ordine composto e fra i finestroni si posero delle comici a lunette, e tutto intorno ornate di rosoni differenti, ripartendo la cupola in cassettoni.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda A digitalizzata 1800006728
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1856
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1856
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PREI - Individuazione</b>	chiesa di San Leonardo
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Esternamente di forma quadrata è a pianta ottagonale nell'interno, con cupola ottagonale divisa a cassettoni ed illuminata da alti finestroni adorni di stucchi. Le mura e i pavimenti sono rivestiti da marmi policromi.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTF - Forma</b>	ottagonale
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCC - Genere** opera incerta

**SVCQ - Qualificazione del genere** rivestito con intonaco liscio dipinto

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** corpo principale

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** cupola

**SOFQ - Qualificazione della forma** ottagonata

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

**SCLO - Categoria** d'onore

**SCLF - Forma planimetrica** a tenaglia

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** intero bene

**PVMG - Genere** in marmo

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** paraste

**DECQ - Qualificazione del tipo** con capitello ionico

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** stucchi

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** bassorilievi

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** affresco

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIG - Genere** lapide

**LSIT - Tipo** con epigrafi storiche del XVII sec. redatte da Giovanni Cirone che ne ricorda la fondazione dei Saluzzi

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIG - Genere** lapide

**LSIT - Tipo** lapide del sec. XIX redatta da Bernardo Quaranta che tramanda l'opera del Compagna

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	come struttura sotterranea è presente una cripta
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	1856
<b>RSTF - Data fine</b>	1856
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	restauro della cupola
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	scale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1856
<b>RSTF - Data fine</b>	1856
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	refacimento della scalinata d'accesso
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XII a XVIII
<b>USOD - Uso</b>	abbazia basiliana
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1936/07/15
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17818027
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17900006728_D_01
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda a digitalizzata
<b>FNTD - Data</b>	1977
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
<b>FNTS - Posizione</b>	NR
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1800006728_SchAdig
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Amato G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1884
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000091
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Frangipane A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1938
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000054
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Grillo F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1966
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000085
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Mari, William
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2014
<b>RVMN - Nome</b>	Fera, Simone
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020

<b>AGGN - Nome</b>	Castiglione, Federica
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	De Santis, Maria
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Iacovino, Antonella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi CS, GP, NVC, AD, CM.