

SCHEDA

- 29 -	- 30 -
<p>Il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo e munito di vapori.</p> <p>L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale dovrà essere di almeno m. 0,15 e di m. 0,30 sul terreno circostante. Tale spazio sarà utilizzato per vespagio quando non esistano cantine sotterranee.</p> <p>Art. 91 - Cortili e pozzi di luce</p> <p>Negli edifici di nuova costruzione, l'area minima utile dei cortili quando su tutti i lati si aprono vedute o luci, non deve essere minore della quinta parte della superficie complessiva dei muri che li racchiudono.</p> <p>Quando in uno o più lati dei cortili non si aprono vedute o luci, l'area minima utile deve essere tale da garantire idonea insolazione ed aereazione. In ogni caso la larghezza dei cortili non può essere minore della metà della loro lunghezza.</p> <p>Qualche diverso modo di edilizia ad uso abitativo abbinati a quelli sopra indicati è vietato, in parte soltanto ai cortili e pozzi di luce.</p> <p>Le costruzioni di pozzi di luce, o chioschini, per le abitazioni esclusivamente per le dirette illuminazioni e ventilazioni di latrine, gabinetti da bagno, celle di disappoggio, cucine, forni, locali antinquinati e analitici nocivi e polsati.</p> <p>Art. 92 - Pavimenti</p> <p>I pavimenti dei locali di abitazione dovranno presentare una superficie liscia, senza fessure ed in giusta base cementata.</p> <p>Anche lo soffitto, i solai sotterranei e le cantine dovranno essere pavimentati.</p> <p>Circa i materiali da usarsi per la loro costruzione si richiamano le disposizioni di cui all'art. 95.</p> <p>Art. 93 - Soffitti</p> <p>Nei sottotetti abitabili, nonché nei salotti e laboratori, lo soffitto non dovrà essere costituito dallo solo fido del tetto, ma vi dovrà essere sempre un idoneo rivestimento interno, o controsoffitto, con spazio d'aria interposto, per impedire il troppo diretto irraggiamento delle radiazioni di temperatura.</p> <p>Lo spazio di aria vi dovrà essere sempre, qualunque sia il sistema di copertura dell'edificio.</p> <p>Art. 94 - Terrazzi, poggioli e ballatoi</p> <p>Le terrazze, i poggioli, i ballatoi dovranno essere piane, ben drenate e con alti di grande sufficiente per un pronto scolo delle acque piovane.</p> <p>Il loro pavimento non dovrà avere il livello più alto del pavimento delle stanze abitabili che hanno accesso su di essi.</p> <p>Art. 95 - Muri e tetti</p> <p>Nelle costruzioni dei muri, dei pavimenti e dei tetti non si dovranno adoperare materiali di demolizione di vecchi muri, pavimenti, solai, tetti e comunque inquinati, nonché terre provenienti da luoghi allentati.</p> <p>Il puro riutilizzo di uno di materiali sostanzialmente igroscopici o che non presentino i requisiti richiesti dall'art. 11.</p> <p>Art. 96 - Locali sotterranei</p> <p>Sino le prescrizioni di cui all'art. 90, qualsiasi locale, sotterraneo di edifici già costruiti, non può essere adibito ad uso di abitazione permanente quando sia entro terra per tutta o parte della sua altezza.</p> <p>Nelle case di nuova costruzione i sotterranei, per essere adibiti ad uso di abitazione devono essere, locali di servizio e simili, devono avere una altezza libera non inferiore di m. 2,30, di cui almeno m. 1,30 fuori terra.</p> <p>Le vedute devono avere un'apertura di superficie non inferiore di un ventunesimo dell'altezza del pavimento e comunque non inferiore a m. 0,40 e con almeno m. 0,40 di altezza sul livello del terreno esterno sottostante, orientati all'aria libera.</p> <p>I locali sotterranei comunque abitati, nei quali si svolgono attività che producano odori, umidità, ecc., devono essere forniti di opportuno sistema di aereazione, protrungente oltre il tetto dell'edificio.</p> <p>Art. 97 - Superficie e cubatura dei locali</p> <p>L'altezza degli ambienti di abitazione non può essere inferiore a m. 2,80 per i piani terreni e a m. 2,50 per i piani superiori.</p> <p>Per locali coperti o vuoti o non soffitti continui, si misura, come altezza, la media fra quella del piano d'appoggio e del colmo dell'interramento.</p> <p>Per i soffitti a travi e travicelli, l'altezza si misura dal pavimento al soffitto.</p> <p>L'altezza media dello soffitto distinto ad uso di abitazione deve essere non inferiore a m. 2,20 e ciascuno parete deve avere un'altezza minima di m. 1,60.</p> <p>I locali terreni destinati a botteghe, magazzini, depositi, ripostigli, ecc. devono avere l'altezza minima di m. 2,80.</p> <p>I locali utilizzati come stube da dormire per più persone devono avere la superficie complessiva di almeno mq. 15 per ogni persona.</p> <p>I locali per abitazione del custode o personale di servizio sono soggetti alle prescrizioni suddette.</p> <p>Comunque tutti i locali devono avere superficie, cubatura, orientamento ed illuminazione corrispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.</p> <p>Art. 98 - Venti</p> <p>Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno un ventaglio all'aria libera.</p> <p>Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vuoti dello edificio non deve essere inferiore di 1/3 di quella del pavimento e con almeno a mq. 1,00 per ciascuna stanza.</p> <p>Per lo soffitto è ammessa una superficie dei vuoti vuoti eguale al-</p>	

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	F
LIR - Livello di ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00351983
ESC - Ente schedatore	S234
ECP - Ente competente	S234

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCU - Indirizzo	Santa Croce 770 Venezia
LDCM - Denominazione raccolta	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

UB - UBICAZIONE

UBF - UBICAZIONE FOTO

UBFP - Fondo	Archivio Fotografico - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INV - INVENTARIO

INVN - Numero di inventario generale	11177/0
INVD - Data di inventariazione	01/01/1951

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione dell'oggetto	negativo
OGTB - Natura biblioteconomica dell'oggetto	C
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero oggetti /elementi	1
QNTC - Completa /incompleta	completa
QNT0 - Numero d'ordine	1
SG - SOGGETTO	
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	Regolamento igienico edilizio. Pagg. 29-30.
SGTD - Indicazioni sul soggetto	Regolamento igienico edilizio. Pagg. 29-30.
SGL - TITOLO	
SGLT - Titolo proprio	Regolamento igienico edilizio. Pagg. 29-30.
SGLS - Specifiche titolo	Registro storico negativi
LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA	
LRC - LOCALIZZAZIONE	
LRCP - Provincia	PD
LRCC - Comune	Este
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	XX
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	01/01/1954
DTSF - A	01/01/1954
DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA	
DTMM - Motivazione	documentazione
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA	
AUFB - Nome scelto (ente collettivo)	Gabinetto fotografico
AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici	1895/
AUFR - Riferimento all'intervento	fotografo principale
AUFM - Motivazione dell'attribuzione	Registro cartaceo
MT - DATI TECNICI	
MTX - Indicazione di colore	BN
MTC - Materia e tecnica	gelatina bromuro d'argento/ vetro
MIS - MISURE	

MISU - Unità di misura	cm
MISA - Altezza	18
MISL - Larghezza	24
FVC - CARATTERISTICHE FOTOGRAFIA VIRTUALE	
FVCF - Formato di memorizzazione del file	png
FVCC	scala di grigio (8bit)
FVCM - Misure fotografia virtuale	2758, 3685
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	1998-2001
RSTE - Ente responsabile	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
RSTN - Nome dell'operatore	Sitran G.//Resini D.
RSTR - Ente finanziatore	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
RSTC - Scheda di restauro	pulitura; collocazione della lastra in contenitore PH neutro; scansione digitale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00351983
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome compilatore	Ballarin E.//Resini D.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.