

# SCHEDA

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">- 33 -</p> <p>mettere in appositi recipienti a chiusura idraulica, muniti di tubi di aspirazione del diametro interno non inferiore di cm. 5 prolungato fino sopra il tetto dello stabile e provvisto di petticella.</p> <p>I condotti collettivi degli scarichi delle acque luride fino alla scarico nei pozzi neri a depurazione biologica ed in altri sistemi di pozzi neri approvati dall'Amministrazione comunale, della quali sia permesso l'installazione nelle fogne pubbliche a norma del presente Regolamento, dovranno essere costituiti di tubi di materiale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta sia dei liquidi che del gas.</p> <p>Anche i tubi scaricatori di liquidi provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.</p> <p>Tutti i tubi collettivi con corrente acque devono essere intitolati a m. 0,12 e la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita, ma per caso a norma dell'articolo dall'anno per cento.</p> <p>Tutti i condotti, prima di essere riseperti ed in alcun modo toccati, dovranno essere sottoposti all'ispezione dell'Inferiore Comunale, la quale potrà verificare la perfetta impermeabilità ed efficienza e, dove lo crede opportuno, fare i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.</p> <p>Ove anche se la fogna attuale si sostituisce con fogna laterale, questi non possono essere usati per lo smaltimento delle acque luride, ma si deve provvedere tutti per caso in base a disposizioni che l'interessato deve stabilire con l'Amministrazione comunale.</p> <p><b>Art. 106 - Canali, fognelle e sfoghi.</b></p> <p>Ogni singolo focolare, stalla, cucina ed apparecchio di riscaldamento alimentato gas ed altri combustibili capaci di produrre emissioni nocive, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi pubblici, deve essere provvisto di una propria gola al canale.</p> <p>Le canine fognarie debbono avere gli angoli interni smussati e le pareti regolarmente intonacate e liscie se esse da vedere sopra il loro ripulimento.</p> <p>È vietato applicare alle porte esterne dei muri frontali canine fognarie anche di stufa, di forno o stufili, salvo i casi in cui si tratti di un vero partito decorativo.</p> <p>I fumaioli devono essere sfogati esclusivamente oltre il coperto dei fabbricati, in modo da non turbare in alcun modo le case vicine; devono essere, per quanto possibile, di un tipo uniforme e raggruppati in modo idoneo.</p> <p>È vietato far sporgere dai tetti di porta o di finestro tubi di cannaio o di qualche altro apparecchio che sviluppi fumo o gas di qualsiasi natura.</p> <p>Debbono essere completamente distanti ed isolate dalle canine di canale tutte le parti combustibili dell'edificio.</p> <p>Tutti i locali adibiti a servizi particolari (cucine, lavanderia, dispense, depositi, ecc.) devono essere muniti di apposite grasse d'aria senza o di canale di ariato in numero sufficiente a garantire un idoneo ricambio.</p> | <p style="text-align: center;">- 34 -</p> <p><b>Art. 102 - Forni</b></p> <p>In forni in genere devono essere le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante interposizioni opportunamente ventilate.</p> <p>I forni per la pastorizzazione devono corrispondere alle condizioni stabilite dalla legge 7.11.1949, n° 897.</p> <p>Il Sindaco può anche prescrivere, quando ne ravvisi la necessità, l'uso esclusivo di carboni magri o di apparecchi fumivori.</p> <p>Quando s'intendano installare canili scottabili e tiraggi meccanici dovrà essere, caso per caso, presentata domanda al Sindaco, corredata di una relazione giustificativa e di tutti quegli elementi atti ad illustrare il loro buon funzionamento.</p> <p>Quando poi non siano consegnabili officinali centrali onde evitare danni e molestie allezioni di fulgine, a cura e spese del proprietario, deve essere provveduto alla necessaria presa e installazione del forno, deve essere provveduto alla necessaria informazione dell'ingente sito ed all'attuazione l'incoveniente insussistente.</p> <p><b>Art. 108 - Imballabilità</b></p> <p>Il Sindaco, sentito l'Ufficio Sanitario e su richiesta del Ufficio Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche.</p> <p>Il Sindaco, sentito l'Ufficio Sanitario e udita la Commissione Edilizia, può ordinare lo sgombero di un edificio.</p> <p style="text-align: center;"><b>Parte IV - ABITAZI RURALI</b></p> <p><b>Capitolo III - Edilizia rurale</b></p> <p><b>Art. 102 - Disposizioni generali</b></p> <p>Nel presente capitolo si devono inoltre osservare le seguenti norme particolari per costruzioni rurali, salvo quanto disposto in via generale per le altre opere.</p> <p><b>Art. 110 - Edilizia rurale</b></p> <p>Anche la nuova costruzione rurale deve essere ubicata su terreni che dispongano dei requisiti previsti dall'art. 90, con particolare riguardo alla escorazione di quella provvidenza atto al sistema, per quanto possibile, ogni eventuale pericolo di infiltrazioni d'acqua o impaludamenti.</p> <p>I cortili, le aie, gli orti ecc. annessi alla abitazione o all'edificio rurale in genere, devono essere provvisti di adeguate fognature o di idonea canalizzazione.</p> <p>Nell'insieme del fabbricato lo stalle, i fienili, i depositi devono avere i pavimenti a livelli più bassi dei locali adibiti ad uso di abitazione permanente.</p> |
|--|--|

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo di scheda            | F        |
| LIR - Livello di ricerca        | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 05       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00351985 |
| ESC - Ente schedatore           | S234     |
| ECP - Ente competente           | S234     |

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |         |
|------------------|---------|
| PVCS - Stato     | ITALIA  |
| PVCR - Regione   | Veneto  |
| PVCP - Provincia | VE      |
| PVCC - Comune    | Venezia |

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| LDCU - Indirizzo              | Santa Croce 770 Venezia   |
| LDCM - Denominazione raccolta | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |

## UB - UBICAZIONE

### UBF - UBICAZIONE FOTO

|              |  |
|--------------|--|
| UBFP - Fondo | Archivio Fotografico - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |
|--------------|--|

### INV - INVENTARIO

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| INVN - Numero di inventario generale | 11179/0    |
| INVD - Data di inventariazione       | 01/01/1951 |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|  |   |
|--|---|
| <b>OGTD - Definizione dell'oggetto</b>             | negativo                                    |
| <b>OGTB - Natura biblioteconomica dell'oggetto</b> | C   |
| <b>QNT - QUANTITA'</b>                             |   |
| <b>QNTN - Numero oggetti /elementi</b>             | 1   |
| <b>QNTC - Completa /incompleta</b>                 | completa                                    |
| <b>QNT0 - Numero d'ordine</b>                      | 1   |
| <b>SG - SOGGETTO</b>                               |   |
| <b>SGT - SOGGETTO</b>                              |   |
| <b>SGTI - Identificazione</b>                      | Regolamento igienico edilizio. Pagg. 33-34. |
| <b>SGTD - Indicazioni sul soggetto</b>             | Regolamento igienico edilizio. Pagg. 33-34. |
| <b>SGL - TITOLO</b>                                |   |
| <b>SGLT - Titolo proprio</b>                       | Regolamento igienico edilizio. Pagg. 33-34. |
| <b>SGLS - Specifiche titolo</b>                    | Registro storico negativi                   |
| <b>LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA</b>             |   |
| <b>LRC - LOCALIZZAZIONE</b>                        |   |
| <b>LRCP - Provincia</b>                            | PD  |
| <b>LRCC - Comune</b>                               | Saonara                                     |
| <b>DT - CRONOLOGIA</b>                             |   |
| <b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>                   |   |
| <b>DTZG - Secolo</b>                               | XX  |
| <b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>                  |   |
| <b>DTSI - Da</b>                                   | 01/01/1954                                  |
| <b>DTSF - A</b>                                    | 01/01/1954                                  |
| <b>DTM - MOTIVAZIONE CRONOLOGIA</b>                |   |
| <b>DTMM - Motivazione</b>                          | documentazione                              |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                  |   |
| <b>AUF - AUTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>               |   |
| <b>AUFB - Nome scelto (ente collettivo)</b>        | Gabinetto fotografico                       |
| <b>AUFA - Dati anagrafici /estremi cronologici</b> | 1895/                                       |
| <b>AUFR - Riferimento all'intervento</b>           | fotografo principale                        |
| <b>AUFM - Motivazione dell'attribuzione</b>        | Registro cartaceo                           |
| <b>MT - DATI TECNICI</b>                           |   |
| <b>MTX - Indicazione di colore</b>                 | BN  |
| <b>MTC - Materia e tecnica</b>                     | gelatina bromuro d'argento/ vetro           |
| <b>MIS - MISURE</b>                                |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>MISU - Unità di misura</b>                    | cm  |
| <b>MISA - Altezza</b>                            | 18  |
| <b>MISL - Larghezza</b>                          | 24  |
| <b>FVC - CARATTERISTICHE FOTOGRAFIA VIRTUALE</b> |   |
| <b>FVCF - Formato di memorizzazione del file</b> | png   |
| <b>FVCC</b>                                      | scala di grigio (8bit)  |
| <b>FVCM - Misure fotografia virtuale</b>         | 3685, 2797  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                        |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>              |   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>             | discreto  |
| <b>STCS - Indicazioni specifiche</b>             | tracce di ossidazione   |
| <b>RS - RESTAURI</b>                             |   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                            |   |
| <b>RSTD - Data</b>                               | 1998-2001   |
| <b>RSTE - Ente responsabile</b>                  | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |
| <b>RSTN - Nome dell'operatore</b>                | Sitran G.//Resini D.  |
| <b>RSTR - Ente finanziatore</b>                  | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |
| <b>RSTC - Scheda di restauro</b>                 | pulitura; collocazione della lastra in contenitore PH neutro; scansione digitale            |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>       |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>                |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>               | proprietà Stato   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>              | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>     |   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                          |   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                               | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>              | 00351985  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                         |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                        |   |
| <b>CMPD - Data</b>                               | 2001  |
| <b>CMPN - Nome compilatore</b>                   | Ballarin E.//Resini D.  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>            | Costanzo G.   |