

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00006678

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1800009937

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene codice ICCD soppresso 1800006678CS (scheda multipla informatizzata)

OG - OGGETTO**OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Francesco di Paola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Corso Plebiscito
PVE - Diocesi	COSENZA-BISIGNANO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	18/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Proprietà Ente Ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.259860
GPDPY - Coordinata Y	39.292452

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020

GPBO - Note	(4546305) https://www.google.it/maps/place/parrocchia/@39.2922468,16.2598186,90m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sSALITA+DEI+TRIBUNALI+COSENZA!3m4!1s0x133f90ce49ae25e7:0x3e35b6a26da5bec4!8m2!3d39.2924271!4d16.2598629
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	La fondazione della Chiesa di S. Francesco di Paola, con l'annesso convento, risale al 10 febbraio 1510, anno in cui Cosenza accolse i Minimi e precisamente il 14 ottobre, ospitandoli temporaneamente nel vecchio oratorio della Madonna di Loreto sulla sponda destra del Crati, nello stesso punto oggi occupato dalla attuale Chiesa. I due edifici sorsero nella proprietà della nobile famiglia Matera. Ben presto le elargizioni del popolo permisero di trasformare ed ingrandire la primitiva costruzione in modo da farne uno dei conventi ed una delle chiese più importanti di tutta la Provincia. E' il primo complesso sorto dopo la morte del Santo ad opera del Provinciale Bernardino Cropolati dopo l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, dei conventi di Paola, Paterno, Spezzano e Corigliano.
RENF - Fonte	BIBLIOGRAFIA su scheda A 1800006678

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1510

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso e di proprietà
RENN - Notizia	Il monastero fu soppresso nel 1810 ed adibito ad abitazione dell' Arcivescovo e a seminario. Fu poi destinato a padiglione militare e quindi vi si stabilirono le officine per le direzioni dei dazii diretti ed indiretti, registro, bollo ed ipoteche. Con "sovranò rescritto" del 23/03 /1854 la metà dell'antico monastero e chiesa fu ceduta ai PP. Minimi di Paola per stabilirvi un ospizio. Il convento nel 1857 fu assegnato da Ferdinando II° ai Padri, che ne presero possesso il 1 aprile 1858. Dopo il 1860 il convento fu soppresso e destinato a quartiere militare e la Chiesa fu data in consegna all' Arciconfraternita del Suffragio. Nel 1929, i Frati Minimi ritornarono a Cosenza rioccupando l'antica Chiesa ed adattandosi per l'abitazione in alcuni locali adiacenti ad essa; ad essi vennero inoltre consegnati gli oggetti e gli arredi sacri.
RENF - Fonte	BIBLIOGRAFIA su scheda A 1800006678

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1810

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1929
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori e/o ristrutturazioni
RENN - Notizia	Nel 1720 la Chiesa era completa in tutte le sue parti e, nel 1797, si fece venire da Napoli l'attuale altare maggiore. L'Arciconfraternita del Suffragio, sotto il lungo Priorato del Sig. Francesco Abbruzzini, eseguì nella Chiesa le seguenti opere: restauro e pavimento in marmo bianco e grigio al Sancta Sanctorum; pavimento della Chiesa e delle due Cappelle con marmetti di cemento a mosaico e pradelle di tutti gli altari; impianto della luce elettrica; ricostruzione della volta della Chiesa, nella parte corrispondente all'orchestra, crollata a causa del terremoto del 1908; costruzione dei fabbricati addossati alla Chiesa, dal lato della via di Ponte Alarico; ricostruzione del finestrone della facciata della Chiesa; apertura della porta della Sacrestia; acquisto di arredi sacri, di sedie e di 450 lampadine elettriche. La pavimentazione di mattonelle di cemento della Sacrestia fu invece eseguita nel 1929, su commissione del priore Michele Corsanello.
RENF - Fonte	BIBLIOGRAFIA su scheda A 1800006678
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1720
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1929
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Il terremoto del 1854 produsse danni al complesso, ed il quarto superiore della facciata che guarda verso oriente fu interamente demolito e fu abbassato l'appartamento della parte settentrionale. Nel 1855 fu abbattuta la cupola del campanile, rivestita di mattoni impatinati.
RENF - Fonte	BIBLIOGRAFIA su scheda A 1800006678
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1854
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1855
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Chiesa posta in prossimità del punto di convergenza tra fiume Crati e Busento, con facciata principale prospettante in Corso Plebiscito, adiacente a sinistra ad un edificio civile ed a destra ai locali di una vecchia caserma. Con il Convento costituisce un complesso in posizione predominante rispetto alle tre vie che convergono proprio

IST - Configurazione strutturale primaria

davanti ad essa: Via San Francesco di Paola, Corso Plebiscito e Discesa Tribunali. Con la facciata si allinea il Campanile a torre quadrata, coperto da una pseudo volta a padiglione con imposta sull'ultimo cornicione praticabile. La Chiesa, a pianta rettangolare, è costituita da una grande navata che, aprendosi ad arcate e prendendo luce da quattro finestre laterali, termina con un ampio abside semicircolare coperto da una cupola non estradossata ma incorporata nelle coperture dell'adiacente Convento. Alla sinistra della navata grande, due cappelle laterali con volte a botte e sovrastate da un'unica falda inclinata, costituiscono la piccola navata.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTS - Schema rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte abside

PNT - PIANTA

PNTS - Schema semicircolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte campanile

PNT - PIANTA

PNTS - Schema quadrangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra da taglio

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFP - Caratteristiche ad incannucciato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SOFQ - Qualificazione della forma costolonata

SOFP - Caratteristiche non estradossata

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero tratto
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	legno
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini (n. 2)
SCLO - Categoria	d'ingresso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	gradino
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	tra abside e navata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna (campanile)
SCLG - Genere	scala

SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale, parete laterale sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	finestre (n. 4)
DECQ - Qualificazione del tipo	con infissi in legno
DECM - Materiali	vetro
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale, al di sopra dell'ingresso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	finestra raffigurante S. Francesco di Paola
DECM - Materiali	vetro policromo
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare maggiore
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pitture
DECM - Materiali	pittura
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata grande
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Iscrizione posta a destra dell'ingresso al di sotto del sarcofago sormontato dalla statua di Ottavio Caieta in divisa da guerriero.
	D.O.M./ M. Antonius Caieta Octavio C. filio unico pater infelix cum

LSII - Trascrizione testo	foneret diem et ipso abiit quarene Quos pietas atq. Amor junxit dies ulla separet, idem tumulus et filii cineres et patris ossa complectitur A. D. MDLXXXIII.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata grande
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide marmorea murata nella parete destra sulla quale sono incise due blasoni ed un iscrizione.
LSII - Trascrizione testo	Pietro Cappello Neapolitano/ Insignis meritiac virtutus laude/ Ab Carolo V Imp. Utiusq. Sicil. Rege/ Ad regium Brutiae Ruius/ Provinciae magistratum provecto/ Cosentinam Civitatem consecuto/ Positum monumentum A.D. MDXXX/ Memoria vetustate deleta/ V.I. D. Franciscus Ronchi/ Petronillae Cappello fiulius/ Extinctaeq. Familiae haeres sibi/ Coniugi lectissimae Xaveriae Caruso/ Sisque repici curavit/ A.D. MDCCLXXXV.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata grande
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide collocata in una nicchia posta nella parete sinistra insieme al mezzo busto marmoreo di Muzio Caieta.
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Memoriae/ Mutij De Caieta patritii Cons. ni/ Viri summae prudentiae/ Itt. vitae et maximae autoritatis / Cornelia Capylia Piscicella/ Post Arsiliam Cavalcante/ Secunda uxor amatissima/ Grata posuit vice/ Ut patriae saltem monumentu daret/ Cui/ Cineres impio degavit amore/ Secum Neapoli detinendo/ Ne lacrymari oblivisceretur/ Absentia/ An. Sal. MDCXLV.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata grande
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide sormontata da uno stemma e rinchiusa in una cornice marmorea a colori, con insegne episcopali e murata a sinistra dell' altare maggiore nella parete vicino la sepoltura del Vescovo Mattia Ripa.
LSII - Trascrizione testo	Matthiae Ripae/ Patricio Brundusino ac Episcopo Hebronen/ Consentinae aetatis suae annorum LXVI/ A.D. VIII Mal. feb. A.D. CDDCCXXXIII/ Publico fere luctu e vivis erepto/ Atq. Heic loci sepulto/ Qui sanctorum vivorum pietatem/ Et sanctimoniam morum/ In omnibus vitae officilis/ Impense coluit studuitq. imitari/ Thomas Andreas Didacus Matthaeus olim/ Apud Sinas per annos XVIII Apostolicus/ Missionarius nune vero fondato Neapolit./ Collegi sub titulo sacrae familiae et Laurentius Baro Planchetella et Balbae/ Ne fratris amantissimi interiret memoria/ Moerentes P.P.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata grande
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Stemma gentilizio posto a sinistra dell'altare maggiore in corrispondenza della parete vicino la sepoltura del Vescovo Mattia Ripa.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sancta sanctorum
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide murata nella parete in prossimità della porta della sacrestia.
LSII - Trascrizione testo	Qui giace la salma/ Di Michele Marra/ Padrefamiglia affettuosissimo/ Per egregie virtù a tutti caro/ Benigno ai poveri/ Amico costante/ come fu ardente di patria carità/ Così fu il sostegno degli oppressi/ Nato in Lappano moriva in Cosenza/ Il di 3 del mese di aprile 1861/ Nel sessantunesimo di sua vita/ Da tutti compianto e desiderato/ I figliuoli di lui/ Lacrimando/ Questa memoria posero.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	presbiterio
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide apposta al pilastro di destra dell'arco maggiore del presbiterio.
LSII - Trascrizione testo	Carlo Campagna/ Dopo sessant'anni di vita/ Nel giorno 6 aprile 1861/ Lasciava questa terrena dimora/ Dove/ Due cure si ebbe/ La patria e la famiglia/ La vedova e i figli suoi/ Questa pietra/ Qui posero/ Per conforto al loro dolore/ Per memoria dello estinto/ E/ per dire alla patria/ Egli t'amò/ Non obbliarlo.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sacrestia
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide murata nella parete di destra della sacrestia della Chiesa.
LSII - Trascrizione testo	Qui dove riposan le ceneri/ Di Dorotea Carvello/ Moglie madre ava affettuosa/ Donna di virtù di saviezza di carità esemplare/ Che il di X dicembre MDCCCXXXIX/ Nel LXXI anno del viver suo cristiano/ Meritò l'eterna pace dei buoni/ La figlia/ Giuseppina Mozzillo/ E la nipote/ Teresina Scrugli/ Con perpetuo amore/ Posero questa memoria/ MDCCCXXXX.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sacrestia
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide sepolcrale, poggiate a muro e collocata in un ripostiglio della sacrestia, su cui è scolpito uno stemma gentilizio ed un'iscrizione.
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Quiescit heic/ A laborius suis gloriosis/ Xaverius Del Vecchio/ Qui/ Post varia gravissima/ Publica Privatimque/

Administrata negotia/ Tandem patronus fisci/ Abstinetissimus/
Decessit Consentinae/ Non sine omnium lacrymis/ Et gemitu/ VII Kal.
Dicembri MDCCLXIX/ Vixit annos quinquaginta tres.

LSIC - Tecnica scolpita/o

LSIM - Materiali marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata piccola

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo Lapide sepolcrale posta al di sotto del quadro dell'Ascensione.

LSII - Trascrizione testo A/ Raffaella Zecca/ Fanciullina/ Dolcissima soavissima/ Nata a 19
Xbre 1857/ Decessa a 19 aprile 1862/ I suoi cari/ Questo pegno/ di/
duraturo affetto/ Consacrarono.

LSIC - Tecnica incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione campanile

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo Campana piccola con iscrizione.

LSII - Trascrizione testo 1723/ Verbum caro factum est.

LSIC - Tecnica incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione campanile

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo Campana media con iscrizione.

LSII - Trascrizione testo Post rimam breve granitor evasi charitate fidelium fratrumque
sedulitate/ F.A.D. 1859/ Correttore P. Francesco Itria "Artefici Luigi e
Domenico Valentini di Cosenza".

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione campanile

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo Campana grande con iscrizione.

LSII - Trascrizione testo Libera nos Domine/ Consentia F.F. sumptibus Collegii A.D. 1808,
Opus Nicolai Runo a Mineola.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione non precisata

LSII - Trascrizione testo (...) conc. S eligedo, ac nisi elapso quinquennio iterum non
promovendo, ducatos 15 annuos erogavit contravvenines officio
graduq, privetur ac extmcommuni catione innodatus sciat a Sanctiss.o
D. Papa absolventus Fr. Daniel Cosentinus Buglius Qui sup. igne
caritatis in Gesus perfecit.

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte strutture sotterranee

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Vaste macchie di umidità presenti in diverse parti della pittura della volta di copertura dell'abside e delle cappellette laterali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Beneficio Parrocchiale
-------------------------------------	------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato con D.R. del 23/10/1972
-----------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	negativo b/n
--------------------	--------------

FTAN - Codice identificativo	S17817081
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	ALLEGATO II/2 - facciata principale
--------------------	-------------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	negativo b/n
--------------------	--------------

FTAN - Codice identificativo	S17817080
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	ALLEGATO II/1 - lavori di restauro della volta
--------------------	--

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	negativo b/n
--------------------	--------------

FTAN - Codice identificativo	S17817082
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	ALLEGATO II/3 - lato del portico oggi chiuso
--------------------	--

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	negativo b/n
--------------------	--------------

FTAN - Codice identificativo	S17817084
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	ALLEGATO II/5 - cupola della seconda cappella a sinistra della navata
--------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	negativo b/n
--------------------	--------------

FTAN - Codice identificativo	S17817085
-------------------------------------	-----------

FTAT - Note	ALLEGATO II/6 - particolare del vano di comunicazione delle due cappelle
--------------------	--

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAO - Note	Allegato I
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	S1781800006678I_FC_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	ALLEGATO III/1 - pianta
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17817086
DRAD - Data	1977
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda "A" - Catalogo
FNTT - Denominazione	scheda A 1800006678
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	NR
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006678_SchAdigi
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda multipla informatizzata
FNTA - Autore	Fera, Simone
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	Sigecweb
FNTS - Posizione	1800006678CS
FNTI - Codice identificativo	New_1585495985341
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barillaro E.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Boretti M.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000124

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Petramala, Ada Basta
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Astorino, Guido

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE "O.A." Codici: 18926 – 18927 –18928 –18929 – 181382 – 181383 – 181384 - 181385. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, ACC, LC, CS, GP, DO, AD, CM.
---------------------------	---