


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00006677

NCTS - Suffisso numero catalogo generale CS

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di San Gaetano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Cosenza

PVCI - Indirizzo Piazza Tommaso Ortale, 12

PVCV - Altre vie di comunicazione Via Giuseppe Marini Serra

PVE - Diocesi COSENZA-BISIGNANO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22/ 2020
CTSN - Particelle	1643
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.261012
GPDPY - Coordinata Y	39.290645
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4546547) https://www.google.it/maps/place/San+Gaetano/@39.2904295,16.2611231,60m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x133f90d216ce0c93:0xb664371ef872c06e!2sVia+Andrea+Messer,+87100+Cosenza+CS!3b1!8m2!3d39.2903066!4d16.2570687!3m4!1s0x133f90d1d58d91df:0x3e16e2b792be
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze meridionali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	I Chierici Regolari Teatini vennero a Cosenza nel 1624 per munificenza di Cesare Firrao, Principe di S. Agata. La loro casa, con la Chiesa dedicata prima a S. Giuseppe e poi a S. Gaetano sulla sponda destra del Crati, accolse la Confraternita del Suffragio. Anticamente era detta dei SS. Stefano e Lorenzo, e si trovava nel borgo dei Pignatari, sulla sponda destra del Crati. Quando questa Chiesa fu distrutta da una piena del Crati nel 1783, la parrocchia fu trasferita nell'attuale Chiesa di S. Gaetano, che apparteneva, appunto ai Padri Teatini.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006677_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELI - Data	1624
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1783
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	affidamento
RENN - Notizia	Soppressi gli ordini religiosi, la Chiesa fu affidata al clero secolare. I registri parrocchiali cominciano col 1718.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006677_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1718
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1718
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbellimento
RENN - Notizia	Molti lavori di abbellimento della Chiesa furono fatti eseguire dal Canonico Mons. Giuseppe Candelise, parroco di S. Gaetano dal 1893 al 1914. Egli fece fare l'altare in marmo, che prima era in tufo, gli altari in marmo di S. Gregorio e dei Santi Stefano e Lorenzo, e l'imbianchimento delle pareti e della volta.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006677_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1893
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1914
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1933 il parroco Don Vincenzo Sisca ha fatto eseguire la costruzione della balconata in marmo, del pavimento della Chiesa in marmetti, delle nicchie di S. Teresina, del Bambino Gesù, del S. Cuore di Gesù, di S. Lucia ed altri lavori di riparazione della sacrestia.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006677_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1933

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1933

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	allestimento
RENN - Notizia	Il fonte battesimale, in marmo e stucchi, fu fatto costruire nel 1823 dall'economista curato Giuseppe Maria Severini.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006677_SchAdig

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1823

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1823

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nella Cuspide del prospetto della Chiesa sono aperte due finestre contigue ad arco tondo, dove erano collocate le campane, che in origine erano due. La Chiesa di S. Gaetano ha in comune il campanile dell'attigua Chiesa dell'Oratorio e l'uso delle campane, diritto questo che in passato non fu sempre riconosciuto e che fu oggetto di dispute fra il parroco della Chiesa ed i confratelli dell' arciconfraternita del Suffraggio. E' dal 1822 che la chiesa prende il nome di S. Gaetano
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006677_SchAdig

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1822

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1822

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa di S. Gaetano è costituita da un'unica navata, a pianta rettangolare, che si apre ad arcate sulla sinistra, in due cappelle comunicanti tra loro, e sulla destra in un'unica cappella. Termina con un'abside, a pianta quadrata, sormontata da una cupola e costoloni estradossata. La struttura muraria è costituita da murature continue in pietra mista, ricoperte di intonaci e stucchi. La navata centrale è coperta da una volta a botte, sovrastata da un tetto a falde inclinate, costituito da capriate lignee con manto di copertura di tegole. Le due cappelle a sinistra sono sovrastate ciascuna da una piccola cupola estradossata. La cappella a destra, a pianta quadrata, è coperta da una volta sferica su pennacchi, e presenta varie decorazioni e stucchi. Il prospetto della Chiesa non è isolato rispetto a quello degli altri edifici vicini, ma è continuo agli stessi. Gli altri muri perimetrali laterali alla
--	---

chiesa sono adiacenti, il sinistro al Monastero ed alla Chiesa di S. Croce e quello di destra all'Arciconfraternita del Suffragio.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad una navata
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	abside
PNTF - Forma	quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	estradosata

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriata lignea
----------------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLG - Genere	gradini
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	tra abside e navata
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle di cementp
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra il portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante S.Gaetano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	parte superiore del fonte battesimale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M. Baptisterium ----ad primaevam hominus-----regeneration s iavacro eiundam-Joseph Maria Severini cosentinus-Ecc.ae Parochs, Martyrs SS, Stephano et Laurentio dicatae - Oeconomus curatus - Aere suo ? e fundamentis extruendum curavit - A.R.S. MDCCCXXI--" "
LSIC - Tecnica	dipinto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campana più grande
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	"Gesù e Maria 1776"
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campana più piccola
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	"Chiesa dei SS.Stefano e Lorenzo A.D. 1861 per opera del Parroco Luigi Mazzuca - artefice Luigi e Domenico Valentini di Cosenza"
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI**RSTT - Tipo di intervento**

Nel dopoguerra il Genio Civile ha effettuato alcuni restauri di carattere strutturale che riguardano il tetto e la volta; infatti sono state sostituite alcune travi della piccola e grossa orditura del tetto e vi è stata la sostituzione totale della incannucciata della volta, con una rete metallica e centine in legname. Inoltre è stata sostituita la vecchia scalinata d'accesso in pietra con quella attuale in cemento e granito.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

edificio per il culto

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

XVII

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, art. 12

NVCE - Estremi provvedimento

2018/06/26

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

s17817074

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17817075

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17817076

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b

FTAN - Codice identificativo

S17817077

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817078
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_04
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_05
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_06
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_07
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_08
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_09
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S1781800006677_D_11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006677_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barillaro E.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Boretti M.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000124
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Basta Petramala, Ada
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, NVC, CM.