


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006675
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	CS
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria della Consolazione

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa dei Cinturati di Santa Monica
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Vico Sant'Agostino, 3
PVCA	La Chiesa è adiacente alla Chiesa di S. Agostino e vi si accede attraverso un vano posto sulla parete sinistra della navata della suddetta Chiesa.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22/ 2020
CTSN - Particelle	289
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.264143
GPDPY - Coordinata Y	39.289855
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4548283) https://www.google.it/maps/place/Chiesa+di+Sant'Agostino/@39.2897791,16.2641728,76m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f90d01785c4f1:0x4d16341b87b771a3!8m2!3d39.2896843!4d16.2638942
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze meridionali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** statuto**RENN - Notizia**

La Chiesa della Confraternita di Maria SS. della Consolazione, o come si diceva anticamente dei Cinturati di S. Monica, è annessa alla Chiesa dell'ex convento degli Agostiniani ed è comune anche ai confrati del Soccorso o del Carmine, essendo crollate da tempo la Chiesa di questi ultimi che sorgeva dietro l'Abside della Chiesa degli Agostiniani. Sull'altare maggiore della Chiesa di S. M. della Consolazione è collocata una grande statua a figura intera in legno, dipinta a rabeschi d'oro, della Madonna della Consolazione, i cui piedi poggiano sulle teste di tre cherubini. La Confraternita della Consolazione ha uno statuto, che fu approvato da Ferdinando IV di Borbone, in data 16 settembre 1778, è scritto su pergamena, in sedici pagine, ed è conservato dal Priore.

RENF - Fonte scheda a digitalizzata 1800006675_SchAdig**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1778/09/16**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1778/09/16**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La Chiesa dell'Arciconfraternita della Consolazione è costituita da una sola navata, a pianta rettangolare. Sul fondo, termina con una piccola abside, a pianta quadrata, sovra stata da una cupola costolonata ed estradossata. La piccola navata è coperta da una volta a botte ad incannucciato, sovrastata da una copertura a tetto a falde inclinate, costituita da strutture lignee a capriate. La struttura muraria è in pietra mista, con intonaco. Le pareti laterali esterne sono nascoste alla vista dagli edifici circostanti. Essa si manifesta esternamente con la sua cupola estradossata.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** ad una navata**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** abside**PNTF - Forma** quadrata**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCM - Materiali** pietra mista**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	incannucciato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	estradosata

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a capriata
----------------------	------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	gradini
SCLL - Collocazione	tra abside e navata

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	mattonelle in granigliato misto
----------------------	---------------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglioni
DECQ - Qualificazione del tipo	in pittura su intonaco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	campana più piccola
LSIG - Genere	iscrizione

LSII - Trascrizione testo	"Rifusa A.D. 1881 per cura del Priore Giovanni Manna, Luigi Valentini Fu Nicola a Cosenza fece".
LSIC - Tecnica	incisa
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campana media
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	"MCCCEELXXXIV".
LSIC - Tecnica	incisa
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	campana più grande
LSII - Trascrizione testo	"Rifusa a spese della Confraternita a cura del Priore Giovanni Manna, Luigi Valentini fu Nicola a Coseaza fece A.D. 1886".
LSIC - Tecnica	incisa
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa non adibita al culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII sec.
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	P.R.G.23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817065
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817066
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817068
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006675_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Boretti M.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000124
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Basta Petramala, Ada
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura

AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, CO, DO, CM.