

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00025369

NCTS - Suffisso numero catalogo generale CS

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cinta muraria romana

OGTN - Denominazione avanzi di struttura muraria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Cosenza

PVCI - Indirizzo Piazza Marco Berardi

PVCV - Altre vie di comunicazione Sopportico Marco Berardi

PVCA

Il rudere funge da muretto di sponda di una limitata area cortilizia su cui si affaccia la parte posteriore di alcuni edifici di abitazione e da muretto di contenimento di uno spicchio di terreno in pendio, adibito ad orto. E' inglobato, nell'estremità ad ovest, nel muro di fondazione di un edificio moderno. Lo spicchio di terreno è contornato su tutti i lati da edifici risalenti alla fine del secolo scorso (XIX), tuttora esistenti ed abitati.

CST - CENTRO STORICO**CSTD - Denominazione** Cosenza**ZUR - ZONA URBANA****ZURD - Denominazione** Quartiere intensivo di centro storico**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE****CTL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE****CTSC - Comune** Cosenza**CTSF - Foglio/Data** 22/ 2020**CTSN - Particelle** 717**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO****GPI - Identificativo punto** 2**GPL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 16.258743**GPDPY - Coordinata Y** 39.289599**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**GPBO - Note** (4546187) <https://www.google.it/maps/@39.2897156,16.2586793,54m/data=!3m1!1e3>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze romane**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** I sec. a. C.: I metà. Costruzione della struttura muraria, di cui attualmente si è conservata una parte limitata. La particolare conformazione, che pare potersi definire ad andamento curvilineo, potrebbe far pensare, dopo indagini più accurate dal punto di vista archeologico, ad un edificio che presupponga un apparato murario avente le caratteristiche del muro in questione.

RENF - Fonte	scheda A digitalizzata 1800025369_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	I a.c.
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	I a.c.
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La datazione della struttura muraria si basa sull'analisi ed identificazione della tecnica costruttiva: l'"opus quasi reticulatum" (datato tra il 100 e il 55 a.C., BIBL. 3, 501), consiste in un rivestimento di un nucleo cementizio ("opus caementicium") di spezzoni lapidei e ciottoli, legati con malta, eseguito con blocchetti di diverso materiale (tufo, selce, calcare e, raramente, cotto e marmo, a seconda dei materiali disponibili localmente) squadrati, con i lati ad angoli irregolari e disposti obliquamente, secondo linee di pendenza anch'esse irregolari. L'"opus q.reticulatum" abbonda nei paesi a fondo calcareo, per la difficoltà di taglio del materiale stesso e prosegue in questi paesi anche quando a Roma cade in disuso, lasciando posto dapprima all'"opus reticulatum" vero e proprio e poi alle costruzioni in laterizio.
RENF - Fonte	G. LUGLI p.501
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	I a.c.
RELI - Data	100 a.c.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	I a.c.
REVI - Data	55 a.c.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'"opus q. reticulatum" si può considerare come fase di passaggio, avvenuta nella I metà del I sec. a.C., dall'"opus incertum" (semplice conglomerato a vista), al quale inizia a sostituirsi, all'"opus reticulatum" perfetto, in cui i "cubilia" o le "tesserae" sono tagliati a piramide tronca e disposti in facciata secondo linee inclinate regolarmente di 45° sul piano di posa, tipico dell'età augustea.
RENF - Fonte	G. LUGLI pp.487..503
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	I a.c.
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	I a.c.

REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La struttura muraria è conservata solo in parte, ma si deve considerare come residuo di un sistema edilizio completo ed organico, il cui schema non è ancora identificabile e la cui distruzione non è possibile attribuire a data nonché a cause precise. E' ipotizzabile tuttavia la realizzazione di questa struttura, per le caratteristiche cronologiche della tecnica edilizia, nell'ambito della urbanizzazione dei centri dell'Italia centro-meridionale nel I sec a.C.
RENF - Fonte	E. GABBA pp.110..112
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	I a.c.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	I a.c.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il lacerto del muro in questione presenta caratteristiche analoghe agli altri resti di muri in "opus quasi reticulatum" ancora visibili nel centro storico di Cosenza: in contrada Motta, in via Messerandrea, presso la chiesa di S.Francesco d'Assisi e in via Martirano; tale analogia, tuttavia, non è del tutto completa, sia per quanto riguarda i blocchetti in calcare, che paiono di forma leggermente più regolare e in un calcare compatto e meno poroso, che per quanto riguarda la loro disposizione, più ordinata e il legante, molto friabile e a componente prevalentemente sabbiosa. Tali caratteristiche potrebbero avvicinare cronologicamente il lacerto murario all'ultimo quarto della prima metà del I sec. a.C.
RENF - Fonte	scheda A digitalizzata 1800025369_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	I a.c.
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	I a.c.
REVF - Frazione di secolo	prima metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Schema della pianta non identificabile in quanto la struttura si trova in stato di rudere ed è stata obliterata in buona parte da un riporto di terra che le si appoggia. Il tipo edilizio cui il rudere può essere ricondotto è difficilmente riconoscibile, potrebbe tuttavia, data la sua ubicazione, avvicinarsi maggiormente ad una struttura edilizia piuttosto che a cinta muraria. Impianto strutturale relativo a muratura in "opus caementicium" composto da Spezzoni lapidei e ciottoli di dimensioni

considerevoli, legati con malta giallastra, a base di sabbia e calce con frequenti piccoli inclusi, anche quarzitici, con rivestimento, visibile su un solo lato, in "opus quasi reticulatum"

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma non identificabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere opus q. reticulatum

SVCQ - Qualificazione del genere rivestimento

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura a sacco

SVCQ - Qualificazione del genere a spezzoni lapidei

SVCM - Materiali malta calce e sabbia

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione rudere

STCO - Indicazioni specifiche Il danneggiamento della struttura consiste in grosse rotture, riempite ed integrate con materiale moderno per il livellamento del muretto.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte paramenti

STCC - Stato di conservazione rudere

STCO - Indicazioni specifiche L'aspetto superficiale del paramento in "opus quasi reticulatum" è discreto, in quanto esso è stato protetto da erba e terriccio.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà Stato

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b

FTAN - Codice identificativo S17866012

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b

FTAN - Codice identificativo	S17866013
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17866014
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17866015
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17866016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S1781800025369_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAS - Scala	1:10
DRAN - Codice identificativo	S1781800025639_D_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800025369_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Marco Vitruvio Pollone
BIBD - Anno di edizione	15 a.C.
BIBH - Sigla per citazione	00000096
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Blake M.E.
BIBD - Anno di edizione	1947
BIBH - Sigla per citazione	00000097
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Lugli G.
BIBD - Anno di edizione	1957
BIBH - Sigla per citazione	00000098
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gabba E.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000099
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Torelli M.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	00000104
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Marta R.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Adam J.P.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	00000101
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	NR
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati;
aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, CM.