


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006655
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	CS
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappelle della Chiesa di San Domenico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Piazza Tommaso Campanella
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Sertorio Quattromani
PVCA	Le cappelle sono inserite all'interno della Chiesa di San Domenico.
PVE - Diocesi	COSENZA-BISIGNANO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22/ 2020
CTSN - Particelle	1639
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.257937
GPDPY - Coordinata Y	39.292353
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4546511) https://www.google.it/maps/place/San+Domenico/@39.2922604,16.2575887,96m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f90cde5473e3d:0xbc842982d7d3ea60!8m2!3d39.2923227!4d16.2579196
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze meridionali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il "Rosariello" nel 1938 fu destinato al culto di S. Antonio di Padova.
RENF - Fonte	G. Esposito - S. Domenico di Cosenza, 254
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1938
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1938
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il campanile fu ricostruito dopo i bombardamenti aerei del 1943 (Archivio della Soprintendenza ai monumenti della Calabria), assieme alla volta su pianta ottagonale.
RENF - Fonte	Archivio della Soprintendenza ai monumenti della Calabria
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1943
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La prima cappella è a pianta ottagonale, con colonne concluse da capitelli su cui poggiano i costoloni che formano la volta. La muratura è in tufo e con due monofore. Il pavimento è in marmo e gres e le pareti hanno stalli lignei. La cappella successiva è a pianta quadrata, senza pavimentazione, in cui le pareti sono incorniciate da una finta trabeazione in alto, uno zoccolo in basso, quattro lesene agli spigoli e due lesene per lato. La volta è a vela con unghie. La cappella seguente è quadrata, e senza pavimentazione coperta da una cupola su pennacchi. Una cappella è coperta da una volta a botte con cassettoni in tufo. Le pareti sono intonacate. Un'altra cappella è a pianta quadrata coperta da volta a crociera in muratura intonacata e senza pavimentazione. La cappella più grande è chiamata Rosariello o Cappella di S. Antonio: vano a pianta rettangolare e da un'abside. Il vano rettangolare ha un soffitto in legno con monofore. L'abside ha un vano in tufo e volta a crociera.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrate
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolari
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	ottagonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni e pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOFP - Caratteristiche	in legno
-------------------------------	----------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	pseudotetto
----------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitelli
--------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitelli
--------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	statue
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stalli
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	DMDCXXXVTII/ Pranciscus laurus/ iacet hic
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1946/00/00
RSTF - Data fine	1946/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Dal 1946 sono in corso restauri per la ricostruzione delle coperture.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	volte
RSTI - Data inizio	1946/00/00
RSTF - Data fine	1946/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Dal 1946 sono in corso restauri per la rinzeppatura e chiusura di lesioni a tutto spessore affioranti nelle strutture di piedritto e di volta di tutte le cappelle e per la ricostruzione della volta su pianta ottagonale
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	edificio per il culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	P.R.G. 22
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816611
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816612
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b

FTAN - Codice identificativo	S17816613
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816614
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816615
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAN - Codice identificativo	S17816616
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	180006655_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Dionesalvi R.
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	00000103
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Esposito G.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	0000123
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000

CMPN - Nome	Donato, Donatella
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, OG, LC, CS, GP, CM.