


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006716
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	CS
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	OA:18/931

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	
--------------------	--

tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	votiva
OGTN - Denominazione	Cappella della Madonna del Pilerio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Piazza Duomo, 1
PVCA	L'accesso alla cappella é interno alla Cattedrale di Santa Maria Assunta .
PVE - Diocesi	COSENZA-BISIGNANO
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Cosenza
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22/ 2020
CTSN - Particelle	1650
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.259992
GPDPY - Coordinata Y	39.289109
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4548031) https://www.google.it/maps/place/Duomo+di+Santa+Maria+Assunta/@39.2889579,16.2596702,303m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f90d1bb592cd7:0xac48689f76deaad9!8m2!3d39.2889946!4d16.2599762
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione

ATBD - Denominazione	maestranze meridionali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La cappella fu costruita intorno al 1607 in onore della Madonna che aveva salvato la città dalla pestilenza
RENF - Fonte	M. Borretti - La cattedrale di Cosenza, 77
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1607
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1607
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	la troviamo già citata in un atto notarile del 1634 (All.IV n.1).
RENF - Fonte	citazione all.IV scheda A digitalizzata 1800006716_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1634
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1634
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbellimento
RENN - Notizia	Venne abbellita nel XVIII sec. con marmi policromi su progetto di D. Gennaro Pesce: i lavori durarono dal 1776 al 1779
RENF - Fonte	M. Borretti - op. cit., 77-78
RENF - Fonte	All.IV n.2 presente in scheda digitalizzata e fra le fonti
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1776
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

REVI - Data	1779
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'erezione dell'altare marmoreo é del 1779, come attestava una lapide, la cui iscrizione é riportata dal Minicucci.
RENF - Fonte	Minicucci - Cosenza sacra, 14
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1779
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1779
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La cappella è a pianta quadrata divisa in due metà uguali dall'arco di trionfo a tutto sesto; le strutture in elevazione sono in muratura con interno stuccato. La navata è coperta da una cupola impostata su quattro archi a tutto sesto sormontati da quattro finestre rettangolari. Il presbiterio è coperto da una volta a crociera (al centro) affiancata da due volte a botte; l'altare in marmi policromi è sovrastato da una tela raffigurante la Madonna del Pilerio; nelle pareti laterali sono una teca in vetro con una statua per parte. Il presbiterio riceve luce da un finestrone sagomato nella parete centrale e da una finestra rettangolare aperta nella parete di sinistra.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad una navata
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	cupola
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	volta
SOF F - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	gradinata
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	tufo
-------------------------	------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stalli
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	edificio per il culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	sec.XVII;sec.XVIII
USOD - Uso	edificio per il culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.n.1089

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** P.R.G.**NVCR - Data di registrazione o G.U.** 23/10/1972**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b**FTAN - Codice identificativo** S17817545**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b**FTAN - Codice identificativo** S17817546**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b**FTAN - Codice identificativo** S17817547**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** estratto mappa catastale**DRAN - Codice identificativo** S1781800006716_D_01**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** pianta**DRAS - Scala** 1:100**DRAN - Codice identificativo** S17817544**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** atto notarile**FNTD - Data** 17/03/1634**FNTN - Nome archivio** Archivio di Stato di Cosenza**FNTS - Posizione** fondo notarile**FNTI - Codice identificativo** ALL_IV_n.1_180006716_SchA**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** atto notarile**FNTA - Autore** notaio Bruno Sicilia**FNTD - Data** 20/05/1779**FNTF - Foglio/Carta** 219**FNTN - Nome archivio** Archivio di Stato di Cosenza**FNTS - Posizione** fondo notarile**FNTI - Codice identificativo** ALL_IV_n.2_180006716_SchA**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006716_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Borretti M.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000102
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Donato, G. Donatella
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, LC, CS, GP, CM.