

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00110138
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	matrice
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale ufficiale
-----------------------------	-------------------

OGAD - Denominazione	Chiesa di Santa Maria della Natività
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa Madre
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Luzzi
PVCI - Indirizzo	via Monte San Michele
PVE - Diocesi	COSENZA-BISIGNANO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Luzzi
CTSF - Foglio/Data	49/2020
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.2866125
GPDPY - Coordinata Y	39.4461246
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4484451) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze calabresi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento carattere generale

RENN - Notizia L'erezione della chiesa di S. Maria risale al 1040.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XI

RELI - Data 1040

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XI

REVI - Data 1040

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento carattere generale

RENN - Notizia La chiesa fu ricostruita interamente nel 1302

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XII

RELI - Data 1302

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XII

REVI - Data 1302

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENN - Notizia Più tardi, in seguito alle istanze dei Sigg. Antonio e Giovinazzo Firrao, fu autorizzata la costruzione di un nuovo tempio in onore della Vergine Maria in territorio di Luzzi. Fu allora che si ricostruì ex novo la suddetta Chiesa con ampliamento generale del perimetro del vecchio edificio.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENN - Notizia Nel 1516. a spese dei signori Firrao, alla Chiesa di S. Maria furono aggiunte due cappelle di cui una dedicata a S. Giovanni Battista e l'altra al SS. Sacramento, quest'ultima innalzata a ridosso della navata laterale sinistra, occupando lo spazio adiacente.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
---------------	-----

RELI - Data	1516
-------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
---------------	-----

REVI - Data	1516
-------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENN - Notizia	Nel 1613 si dispose un nuovo ampliamento dell'edificio.
----------------	---

RENF - Fonte	documentazione
--------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
---------------	------

RELI - Data	1613
-------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
---------------	------

REVI - Data	1613
-------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENN - Notizia	Altre riparazioni avvennero per il susseguirsi dei terremoti del 1638, 1695, 1731.
----------------	--

RENF - Fonte	documentazione
--------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
---------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
---------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

RENN - Notizia	Nel 1815 si dispose un restauro generale del tempio. In quella sede fu ricostruita la navata laterale sinistra, l'abside e il campanile.
----------------	--

RENF - Fonte	documentazione
--------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
---------------	-----

RELI - Data	1815
-------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
---------------	-----

REVI - Data	1815
-------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
--------------------	-------------

	Altri terremoti arrecarono danni alla Chiesa tanto da far intervenire il
--	--

RENN - Notizia	Governo per il restauro. La Chiesa oltre alle riparazioni eseguite nelle parti danneggiate, fu incatenata con barre di ferro ancora visibili.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa Matrice di S. Maria è ubicata in Luzzi, risale al 1040, riconsruida e consolidata più volte a causa dei terremoti. La prospettiva esterna e la cupola della chiesa, restaurata dopo il terremoto del 1913, mostrano ancora l'architettura barocca, mentre il campanile, anch'esso restaurato, conserva elementi tufacei della antica monumentalità medievale. L'architettura interna della Chiesa presenta ispirazione barocca nella volta nelle cupole e negli archeggi. La Chiesa è del tipo basilicale a tre navate divisa e sorretta da pilastri ed arcate, con abside profonda dove è situato il coro ligneo ottocentesco, preceduto dal presbiterio, dal quale si innalza la svettante cupola, oggi tutta decorata e smagliante di vivi colori. Ai lati del presbiterio sono ubicate a destra, il cappellone della Madonna del Suffraggio, ed a sinistra quello del Sacro Cuore. Sotto l'arco absidale è posto il moderno altare maggiore in marmi policromi con rilievi decorativi di tendenza neoclassica.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	regolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	strutture
FNSQ - Qualificazione del tipo	fondali
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	

SCL - SCALE		
SCLG - Genere	gradinata	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE		
SCSM - Materiali	in muratura	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMG - Genere	piastrelle in cemento	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	esterni	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	interno	
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		
LSIG - Genere	epigrafe	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee	
STCC - Stato di conservazione	ottimo	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	coperture	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	solai	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti	
STCC - Stato di		

conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1516
RSTT - Tipo di intervento	Ampliamento di due cappelle
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1613
RSTT - Tipo di intervento	Ampliamento
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1815
RSTT - Tipo di intervento	Restauro generale della Chiesa - Ricostruzione : della navata laterale sinistra- dell'abside e campanile.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	edificio per il culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	beneficio ecclesiastico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1039
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	S17895789
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	S17800110138_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta in quota
DRAN - Codice identificativo	S17800110138_D_02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta copertura
DRAN - Codice identificativo	S17800110138_D_03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	0000
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	S17800110138
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	non leggibile (n.d.c.)
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Battaglia, Laura
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati;
aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi OG TN, OGA(1), OGTA
(2), PVE, CTSF, GP.