

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 20 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00147250 |
| ESC - Ente schedatore | S255 |
| ECP - Ente competente | S59 |

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

| | |
|----------------|----------------|
| RVEL - Livello | bene individuo |
|----------------|----------------|

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--|
| OGTD - Definizione tipologica | scuola |
| OGTQ - Qualificazione | pubblica |
| OGTN - Denominazione | Istituto Magistrale "Margherita di Castelvì" |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Sardegna |
| PVCP - Provincia | SS |
| PVCC - Comune | Sassari |
| PVCI - Indirizzo | Via Giuseppe Manno, 58(P) |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|----------------------|----------------------|
| CSTD - Denominazione | Sassari |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|-------------------|
| ZURD - Denominazione | Giardini Pubblici |
|----------------------|-------------------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|------------|
| SETT - Tipo | SU anomalo |
|-------------|------------|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------|
| CTSC - Comune | Sassari |
| CTSF - Foglio/Data | 109 |
| CTSN - Particelle | 2760 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

| | |
|--------------------|--|
| AUTR - Riferimento | |
|--------------------|--|

| | |
|--|--------------------|
| all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | Oggiano Raffaello |
| AUTA - Dati anagrafici | 1881-1973 |
| AUTH - Sigla per citazione | 00000102 |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | Liberty |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | contesto urbano |
| RENN - Notizia | L'attuale edificio dell'Istituto Magistrale, benchè risulti un complesso architettonicamente unitario, che occupa la testata occidentale dell'ex Piazza d'Armi, è il risultato di successive apposizioni. L'edificio occupa infatti parte di quelle aree di espansione della città che dai primi del Novecento è stata saturata gradualmente con edifici scolastici o a destinazione sociale (tra cui anche l'Istituto d'Arte, la Casa della GIL, l'Ospedale Civile). Il dirompente processo di sviluppo dell'edilizia scolastica sassarese può dirsi iniziato nel 1905 col bando di concorso per le Scuole Elementari di San Donato, la cui costruzione fu però ultimata soltanto nel 1922 e localizzata nel tessuto storico della città... |
| RENF - Fonte | B 27 (p. 41) |
| RENF - Fonte | B 26 (p. 139) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1905/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1922/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | contesto urbano |
| RENN - Notizia | ... Il Regio Istituto Tecnico fu invece il primo istituto scolastico ad essere realizzato nelle aree di recente espansione e con la sua pianta (allora) ad "U" contribuì a delineare la forma urbana che la Sassari di inizio secolo si stava creando. Nonostante la notevole lunghezza dei fronti infatti, la soluzione adottata dei due soli livelli fuori terra non doveva apparire eccessivamente ingombrante in un'area urbana solo parzialmente alberata ma sostanzialmente vuota. |
| RENF - Fonte | B 27 (p. 41) |
| RENF - Fonte | B 26 (p. 139) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1912/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1915/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | progettazione |
| RENN - Notizia | L'edificio fu progettato tra il 1912 e il 1913 come Regio Istituto Tecnico dall'Ing. Raffaello Oggiano, Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e fratello dell'Ing. Giuseppe Oggiano, che qualche anno più tardi progetterà nelle vicinanze l'edificio delle Scuole Elementari di San Giuseppe. |
| RENF - Fonte | B 26 (p. 139) |
| RENF - Fonte | B 27 (p. 41) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1912/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1913/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione |
| RENN - Notizia | La realizzazione dell'edificio era stata affidata, con una procedura insolita, ad un privato Francesco Ardisson, al quale il Comune avrebbe corrisposto un fitto annuo. |
| RENF - Fonte | B 27 (p. 41) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1913/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1915/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | variazione d'uso |
| RENN - Notizia | Nel 1915, l'edificio già ultimato, fu utilizzato come Ospedale Militare. |
| RENF - Fonte | bibliografica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|--|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1915/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RE VW - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ampliamento |
| RENN - Notizia | Nel 1950, ad opera dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'edificio divenuto Istituto Magistrale, subisce un notevole ampliamento con l'aggiunta del quarto braccio sul lato orientale, chiudendo così il giardino che lo metteva in comunicazione con le aree a verde dell'ex Casa della GIL. I lavori furono effettuati nel rispetto della fabbrica esistente con minimi adeguamenti e grande attenzione nello studio dei nuovi prospetti, che furono parzialmente riproposti in stile. |
| RENF - Fonte | A 12 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1950/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato; p. rialzato; p. 1. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. t. |
| PNTF - Forma | quadrata |
| PNTE - Dati icnografici significativi | corte interna quadrata |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p. rialzato, p. 1 |

| | |
|--|---|
| PNTS - Schema | a doppia C contrapposta |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | disposizione simmetrica dei vani |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | non accertabili |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SVCM - Materiali | trachite |
| SVCM - Materiali | mattoni laterizi |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | piano seminterrato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto ribassato |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero, p. rialzato e p. 1 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFP - Caratteristiche | solai piani o con volticciole in laterizi e travi |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a 2 falde con testate a padiglione |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intero bene |
| CPMT - Tipo | embrici |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna sul fronte principale |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 2 |
| SCLL - Collocazione | addossata al corpo principale |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe contrapposte |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------|---------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 3 |
| SCLL - Collocazione | vano di snodo |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|--|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | mattonelle quadrate di graniglia e altro |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesene, marcapiano e scanalature geometriche |
| DECM - Materiali | intonaco liscio o bugnato |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture sotterranee |
| STCC - Stato di conservazione | ottimo |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | scuola |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | scuola |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| USOC - Riferimento cronologico | uso storico |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| USOD - Uso | Ospedale Militare |
|-------------------|-------------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
|------------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Provincia di Sassari |
|-------------------------------------|----------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | D.Lgs.490/1999, art. 5 |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10 |
|----------------------------------|-------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|--------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUN - Sintesi normativa zona | sottozona G (attrezzature ed impianti di interesse generale) |
|--------------------------------------|--|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------|
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
|--------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 3(BAPPSADSS118976) |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------|--|
| FTAT - Note | fronte principale su Via Giuseppe Manno (2002) |
|--------------------|--|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------|
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
|--------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 4(BAPPSADSS118974) |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------|---|
| FTAT - Note | particolare delle finestre binate su Piazza d'Armi (2002) |
|--------------------|---|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 5(BAPPSADSS118973) |
| FTAT - Note | particolare della soluzione angolare parasta-cornicione (2002) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 6(BAPPSADSS118975) |
| FTAT - Note | particolare dell'ingresso da Piazza d'Armi (2002) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 7(BAPPSADSS118977) |
| FTAT - Note | particolare della scansione delle finestre sul lungo fronte (2002) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 8(BAPPSADSS118971) |
| FTAT - Note | interno: vano scala dei piani sopratterra (2002) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia B/N |
| FTAN - Codice identificativo | 9(BAPPSADSS118972) |
| FTAT - Note | interno: corridoio di distribuzione delle aule (2002) |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | PIRAS S.E. |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | 176.721 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | PIRAS S.E. |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | 176.722 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | PIRAS S.E. |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | 176.723 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |

| | |
|---|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | PIRAS S.E. |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | 176.724 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | PIRAS S.E. |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAN - Codice identificativo | 176.725 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | 2000147250_sc |
| DRAD - Data | 2020/10/27 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | progetto |
| FNTT - Denominazione | Ufficio Tecnico del Comune di Sassari - Progetto per l'ampliamento delle Scuole Magistrali di Sassari - 1 dicembre 1950 |
| FNTD - Data | 1950/12/1 |
| FNTN - Nome archivio | Ufficio Tecnico del Comune di Sassari |
| FNTS - Posizione | Ufficio Tecnico del Comune di Sassari |
| FNTI - Codice identificativo | A 14 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | progetto |
| FNTT - Denominazione | Archivio Genio Civile di Sassari |
| FNTD - Data | 1950 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Genio Civile di Sassari |
| FNTS - Posizione | Archivio Genio Civile di Sassari |
| FNTI - Codice identificativo | A 11 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda obsoleta |
| FNTD - Data | 2002 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza SABAP SSNU/ Catalogo |
| FNTS - Posizione | 2000147250 |
| FNTI - Codice identificativo | 2000147250_scheda |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Sassari Liberty |
| BIBD - Anno di edizione | 1987 |

| | |
|---|--|
| BIBH - Sigla per citazione | 00000027 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masala F. |
| BIBD - Anno di edizione | 2001 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000026 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2002 |
| CMPN - Nome | Scalzo M. |
| FUR - Funzionario responsabile | Sileno R. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2003 |
| RVMN - Nome | Pulina L. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Piras S.E. |
| AGGR - Referente scientifico | Frulio G. |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dettori M.P. |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | DESCRIZIONE: L'edificio ha icnografia tendente al quadrato con ampia corte quadrata interna. Nasce con icnografia ad "U" e con tre prospetti prospicienti i fronti stradali; oggi il quarto corpo si affaccia sull'interno dell'isolato. Si accede attraverso due rampe di scale contrapposte in testata dei due bracci laterali, cosicchè ne risultano due ampi corridoi di distribuzione alle aule finestrati lungo il lato interno all'isolato, immediatamente raggiungibili dai due ingressi, ed un terzo mediano finestrato sul lato dei Giardini Pubblici. L'edificio consta di due livelli fuori terra (un piano rialzato ed un primo piano) e di un piano seminterrato praticabile, con sale ed ampi spazi, che si estende lungo uno dei due bracci, ed è coperto con volta di mattoni a botte ribassata e lunettata. Sono significative le soluzioni delle scale tra i livelli fuori terra inserite in un vano di snodo con archi ribassati e pilastri. I prospetti sono simili sui tre fronti stradali, solo quello sui giardini si differenzia per le due rampe di scale contrapposte che invitano all'ingresso. Nonostante i soli due livelli fuori terra e l'ampiezza dei fronti, il ritmo è continuamente alternato dal variare delle aperture, a tratti singole, poi binate, riunite come a creare un'ampia luce sul fronte, e scandite sempre da diverse, pur semplici modanature o scanalature. Il repertorio decorativo sui fronti esterni (sia sul fronte stradale che sul cortile interno) richiama alcuni degli elementi propri dell'architettura Secessionista di tipo viennese: si tratta |

di modanature, riquadrature, soluzioni decorative di aperture progettate con grande semplicità e rigore geometrico ma al contempo ricchezza nel dettaglio e nella scelta del materiale di rivestimento. L'utilizzo dell'intonaco, ora liscio, ora bugnato ruvido, spezza il ritmo continuo del fronte sia in senso orizzontale che verticale, evidenziando in maniera plastica le soluzioni di accorpamento del fronte finestrato. Tuttavia la composizione generale non si esime dalla austera veste ufficiale di edificio pubblico. SISTEMA URBANO: Quartiere urbano di espansione ottocentesca e novecentesca; sistema rettilineo a scacchiera con angoli retti. RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + Corso Margherita di Savoia + Piazza d'Armi. L'area prescelta per la costruzione fu quella dell'ex Piazza d'Armi, delimitando verso sud i Giardini Pubblici. Sui rimanenti lati prospetta su edifici scolastici di eguale o maggiore altezza e con alcuni edifici residenziali. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, DO-FTA, DO-DRA, DO-FNT, AGG