

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00147250
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S59

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	scuola
OGTQ - Qualificazione	pubblica
OGTN - Denominazione	Istituto Magistrale "Margherita di Castelvì"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna

PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sassari
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Manno, 58(P)
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Sassari
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Giardini Pubblici
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sassari
CTSF - Foglio/Data	109
CTSN - Particelle	2760
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Oggiano Raffaello
AUTA - Dati anagrafici	1881-1973
AUTH - Sigla per citazione	00000102
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	contesto urbano
RENN - Notizia	L'attuale edificio dell'Istituto Magistrale, benchè risulti un complesso architettonicamente unitario, che occupa la testata occidentale dell'ex Piazza d'Armi, è il risultato di successive apposizioni. L'edificio occupa infatti parte di quelle aree di espansione della città che dai primi del Novecento è stata saturata gradualmente con edifici scolastici o a destinazione sociale (tra cui anche l'Istituto d'Arte, la Casa della GIL, l'Ospedale Civile). Il dirimpente processo di sviluppo dell'edilizia scolastica sassarese può dirsi iniziato nel 1905 col bando di concorso per le Scuole Elementari di San Donato, la cui costruzione fu però ultimata soltanto nel 1922 e localizzata nel tessuto storico della città...

RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
RENF - Fonte	B 26 (p. 139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1905/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1922/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	contesto urbano
RENN - Notizia	... Il Regio Istituto Tecnico fu invece il primo istituto scolastico ad essere realizzato nelle aree di recente espansione e con la sua pianta (allora) ad "U" contribuì a delineare la forma urbana che la Sassari di inizio secolo si stava creando. Nonostante la notevole lunghezza dei fronti infatti, la soluzione adottata dei due soli livelli fuori terra non doveva apparire eccessivamente ingombrante in un'area urbana solo parzialmente alberata ma sostanzialmente vuota.
RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
RENF - Fonte	B 26 (p. 139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1915/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio fu progettato tra il 1912 e il 1913 come Regio Istituto Tecnico dall'Ing. Raffaello Oggiano, Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e fratello dell'Ing. Giuseppe Oggiano, che qualche anno più tardi progetterà nelle vicinanze l'edificio delle Scuole Elementari di San Giuseppe.
RENF - Fonte	B 26 (p. 139)
RENF - Fonte	B 27 (p. 41)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1913/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** La realizzazione dell'edificio era stata affidata, con una procedura insolita, ad un privato Francesco Ardisson, al quale il Comune avrebbe corrisposto un fitto annuo.**RENF - Fonte** B 27 (p. 41)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1913/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1915/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** Nel 1915, l'edificio già ultimato, fu utilizzato come Ospedale Militare.**RENF - Fonte** bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1915/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVV - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia** Nel 1950, ad opera dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'edificio divenuto Istituto Magistrale, subisce un notevole ampliamento con l'aggiunta del quarto braccio sul lato orientale, chiudendo così il giardino che lo metteva in comunicazione con le aree a verde dell'ex Casa della GIL. I lavori furono effettuati nel rispetto della fabbrica esistente con minimi adeguamenti e grande attenzione nello studio dei nuovi prospetti, che furono parzialmente riproposti in stile.**RENF - Fonte** A 12**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1950/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** seconda metà

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. rialzato; p. 1.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	corte interna quadrata

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato, p. 1
PNTS - Schema	a doppia C contrapposta
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	disposizione simmetrica dei vani

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	trachite
SVCM - Materiali	mattoni laterizi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero, p. rialzato e p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFD - Caratteristiche	soffitti piani o con volticcioline in laterizi e travi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde con testate a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	embrici
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna sul fronte principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	addossata al corpo principale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe contrapposte
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	vano di snodo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle quadrate di graniglia e altro
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene, marcapiano e scanalature geometriche

DECM - Materiali

intonaco liscio o bugnato

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

strutture sotterranee

STCC - Stato di conservazione

ottimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

coperture

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

solai

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

volte

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

soffitti

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

pavimenti

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

decorazioni

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

decorazioni

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	scuola
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	scuola
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	uso storico
---------------------------------------	-------------

USOD - Uso	Ospedale Militare
-------------------	-------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Provincia di Sassari
-------------------------------------	----------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs.490/1999, art. 5
----------------------------------	------------------------

NVCP - Estensione del	
------------------------------	--

vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona G (attrezzature ed impianti di interesse generale)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3(BAPPSADSS118976)
FTAT - Note	fronte principale su Via Giuseppe Manno (2002)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4(BAPPSADSS118974)
FTAT - Note	particolare delle finestre binate su Piazza d'Armi (2002)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5(BAPPSADSS118973)
FTAT - Note	particolare della soluzione angolare parasta-cornicione (2002)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6(BAPPSADSS118975)
FTAT - Note	particolare dell'ingresso da Piazza d'Armi (2002)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7(BAPPSADSS118977)
FTAT - Note	particolare della scansione delle finestre sul lungo fronte (2002)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8(BAPPSADSS118971)
FTAT - Note	interno: vano scala dei piani sopratterra (2002)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9(BAPPSADSS118972)
FTAT - Note	interno: corridoio di distribuzione delle aule (2002)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	PIRAS S.E.
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	176.721

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	PIRAS S.E.
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	176.722

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	PIRAS S.E.
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	176.723

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	PIRAS S.E.
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	176.724

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	PIRAS S.E.
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	176.725

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	2000147250_sc
DRAD - Data	2020/10/27

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	progetto
FNTT - Denominazione	Ufficio Tecnico del Comune di Sassari - Progetto per l'ampliamento delle Scuole Magistrali di Sassari - 1 dicembre 1950
FNTD - Data	1950/12/1
FNTN - Nome archivio	Ufficio Tecnico del Comune di Sassari

FNTS - Posizione	Ufficio Tecnico del Comune di Sassari
FNTI - Codice identificativo	A 14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	progetto
FNTT - Denominazione	Archivio Genio Civile di Sassari
FNTD - Data	1950
FNTN - Nome archivio	Archivio Genio Civile di Sassari
FNTS - Posizione	Archivio Genio Civile di Sassari
FNTI - Codice identificativo	A 11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda obsoleta
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza SABAP SSNU/ Catalogo
FNTS - Posizione	2000147250
FNTI - Codice identificativo	2000147250_scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Sassari Liberty
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masala F.
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	00000026
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Scalzo M.
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Pulina L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Piras S.E.
AGGR - Referente scientifico	Frulio G.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

DESCRIZIONE: L'edificio ha icnografia tendente al quadrato con ampia corte quadrata interna. Nasce con icnografia ad "U" e con tre prospetti prospicienti i fronti stradali; oggi il quarto corpo si affaccia sull'interno dell'isolato. Si accede attraverso due rampe di scale contrapposte in testata dei due bracci laterali, cosicchè ne risultano due ampi corridoi di distribuzione alle aule finestrate lungo il lato interno all'isolato, immediatamente raggiungibili dai due ingressi, ed un terzo mediano finestrato sul lato dei Giardini Pubblici. L'edificio consta di due livelli fuori terra (un piano rialzato ed un primo piano) e di un piano seminterrato praticabile, con sale ed ampi spazi, che si estende lungo uno dei due bracci, ed è coperto con volta di mattoni a botte ribassata e lunettata. Sono significative le soluzioni delle scale tra i livelli fuori terra inserite in un vano di snodo con archi ribassati e pilastri. I prospetti sono simili sui tre fronti stradali, solo quello sui giardini si differenzia per le due rampe di scale contrapposte che invitano all'ingresso. Nonostante i soli due livelli fuori terra e l'ampiezza dei fronti, il ritmo è continuamente alternato dal variare delle aperture, a tratti singole, poi binate, riunite come a creare un'ampia luce sul fronte, e scandite sempre da diverse, pur semplici modanature o scanalature. Il repertorio decorativo sui fronti esterni (sia sul fronte stradale che sul cortile interno) richiama alcuni degli elementi propri dell'architettura Secessionista di tipo viennese: si tratta di modanature, riquadrature, soluzioni decorative di aperture progettate con grande semplicità e rigore geometrico ma al contempo ricchezza nel dettaglio e nella scelta del materiale di rivestimento. L'utilizzo dell'intonaco, ora liscio, ora bugnato ruvido, spezza il ritmo continuo del fronte sia in senso orizzontale che verticale, evidenziando in maniera plastica le soluzioni di accorpamento del fronte finestrato. Tuttavia la composizione generale non si esime dalla austera veste ufficiale di edificio pubblico. SISTEMA URBANO: Quartiere urbano di espansione ottocentesca e novecentesca; sistema rettilineo a scacchiera con angoli retti. RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + Corso Margherita di Savoia + Piazza d'Armi. L'area prescelta per la costruzione fu quella dell'ex Piazza d'Armi, delimitando verso sud i Giardini Pubblici. Sui rimanenti lati prospetta su edifici scolastici di eguale o maggiore altezza e con alcuni edifici residenziali. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, DO-FTA, DO-DRA, DO-FNT, AGG