

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015726
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	pubblica
OGTN - Denominazione	Torre civica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Crescentino
PVCI - Indirizzo	piazza Vische
PVCA	La torre si erge al centro di Piazza Vische. La costruzione si erge in Piazza Vische, architettonicamente caratterizzata da presenze edilizie di particolare rilevanza storica e formale, benché non stilisticamente legate ad essa.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Crescentino
CTSF - Foglio/Data	41
CTSN - Particelle	64
CTSP - Proprietari	Comune di Crescentino

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.102552
GPDPY - Coordinata Y	45.192552
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4470024) http://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	La torre fu fatta costruire dai Tizzoni (signori di Crescentino dal 1345 al 1613) nel secolo XV. Venne poi fornita di campane e funse per lungo per lungo tempo da campanile parrocchiale.

RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1400/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1400/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La costruzione, su pianta quadrangolare, di lato di mt. 7,08, ha un' altezza di mt. 31,06, è interamente costruita in mattoni, con rivestimento d'intonaco ed è alleggerito in sommità da coppie di apertura ad arco a tutto sesto su ogni lato. Al di sotto di essa si trova l' orologio che oggi sostituisce l'antica meridiana. Il sottotetto della torre è raggiungibile per mezzo di una scala a pioli in legno interrotta da soppalche lignei. Alla base della torre, nel lato est, è murata una lapide dedicata ai caduti. La copertura della torre è di forma piramidale. (rf. all.2).
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLG - Genere	scala
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	ferro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto est
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide caduti prima Guerra Mondiale
LSII - Trascrizione testo	Elenco dei nomi. Scritta: PERCHE' IL RICORDO DEL SACRIFICIO COMPIUTO NELLA GUERRA DI REDENZIONE 1915 - 1918 RIMANGA IMPERITURO IL MUNICIPIO I CONCITTADINI 4 NOVEMBRE 1920
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Presenza di umidità di risalita, muffe nella zona alla base e nelle zone di percolamento acque meteoriche (cornicione, davanzali), erosione materiale laterizio con alcune riprese dei giunti in malta cementizia (riferimento a circa 1,5 mt da terra). Sul fronte est creazione di un piccolo giardino addossato alla muratura che provoca umidità alla muratura.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto est
RSTI - Data inizio	1717/00/00
RSTF - Data fine	1717/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1717 è posto l'orologio
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1750/00/00
RSTF - Data fine	1750/00/00

RSTT - Tipo di intervento	1750 sono riparati i tetti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1764/00/00
RSTF - Data fine	1764/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1764 ulteriore riparazione al tetto
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1765/00/00
RSTF - Data fine	1765/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1765 riparazioni alla torre, tinteggiatura ed intonacatura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1978/00/00
RSTF - Data fine	1978/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1978 inizio del restauro all'intonaco
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	2020/01/05
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della porta lignea d'accesso alla torre ad opera della ditta Salino Enrico di Cavaglià (VC)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	torre civica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1400-2019)
USOD - Uso	torre di palazzo signorile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Crescentino
CDGI - Indirizzo	Piazza Caretto, 5 - 13044 Crescentino (VC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore** P. di F. adottato 4970 - zona A**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Rolfo Raffaella**FTAD - Data** 2019/09/07**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**FTAN - Codice identificativo** 0100015726_00**FTAF - Formato** jpeg**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Rolfo Raffaella**FTAD - Data** 2019/09/07**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**FTAN - Codice identificativo** 0100015726_01**FTAF - Formato** jpeg**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Rolfo Raffaella**FTAD - Data** 2019/09/07**FTAE - Ente proprietario** Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**FTAN - Codice identificativo** 0100015726_02**FTAF - Formato** jpeg**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** scheda di catalogo**FNTD - Data** 1979/09/10**FNTN - Nome archivio** Palazzo Chiabrese - Torino**FNTS - Posizione** 01/000-----**FNTI - Codice identificativo** 0100015726**BIL - Citazione completa** "Campanile, torre, organo ed orchestra; 1648 - 1793" - Archivio civico di Crescentino.**BIL - Citazione completa** "Chiesa parrocchiale matrice, orologio, organo e campanile 1760 - 1843", - Archivio civico di Crescentino.**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Carpegna, Luigi
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi: CTSP, GP, DE, CO, RS, CDG, FTA e FNT
---------------------------	---