

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115199
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000201BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	S. Antonio Abate

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Sortino
PVCI - Indirizzo	via del Collegio

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sortino
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	117
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sortino
----------------------	---------

CTSF - Foglio/Data	Fg. 69/ 1912
---------------------------	--------------

CTSN - Particelle	B
--------------------------	---

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	765
---	-----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.024754
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	37.156638
-----------------------------	-----------

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
--------------------	-------------------------------

GPCL - Quota s.l.m.	442
----------------------------	-----

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
-------------------------------------	------------------

GPBT - Data	2019/06/20
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	architettura barocca
-----------------------------	----------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	benedizione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	La chiesa di S. Antonio Abate fu benedetta nel 1742: si presume quindi, che a tale data risalga la fine dei lavori di costruzione.
-----------------------	--

RENF - Fonte	CB000324
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1742/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1742/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	elementi decorativi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L' affresco nella volta della navata centrale fu realizzato nel 1778 da Giuseppe Cristadoro, come si legge nell' iscrizione ivi collocata.
RENF - Fonte	CB000324
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1778/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1778/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il marmoreo altare centrale è opera dell' artista Lo Turco e fu realizzato nel 1905.
RENF - Fonte	CB000324
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1905/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1905/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La configurazione strutturale dell'intero bene è caratterizzata da murature continue realizzate in blocchi e pietrame di calcarenite, che definiscono l'involucro esterno, a cui si aggiunge il muro che separa l'aula dall'esonartece che include, nella parte superiore, l'arco che mette in comunicazione la cantoria con lo spazio dell'aula. Il prospetto principale è l'unica struttura muraria realizzata interamente in conci squadri di calcarenite, ed è disposto secondo una giacitura non perfettamente ortogonale all'asse longitudinale della chiesa; ciò produce una variazione di spessore fra l'estremità S e quella N della parete, accentuata dalla curvatura del lato W che si affaccia sull'esonartece. Al prospetto si collegano i due muri che delimitano l'esonartece e l'aula a N ed a S, costituiti da blocchi irregolari misti a pietrame informe, ad eccezione delle parti che prospettano sull'esonartece e dei basamenti delle lesene dell'aula, realizzati in blocchi squadri di calcarenite. Anche la parete che separa l'aula dall'esonartece presenta la stessa composizione, essendo costituita da elementi squadri nel telaio architettonico del portale, e da blocchi irregolari nella restante parte della muratura. Al perimetro murario che delimita a S l'aula si raccorda la muratura del vano scala che conduce alla cella campanaria, anch'essa a blocchi irregolari; il punto di connessione fra le due parti presenta grossi elementi lapidei squadri all'estremità S del muro che separa aula ed esonartece, a cui la struttura del campanile non appare però adeguatamente ammorsata. La parte sommitale del campanile, comunque, costituendo un elemento volumetrico visibile in tutti i suoi fronti, è simile alla struttura del prospetto principale e risulta dunque interamente formata da blocchi squadri di calcarenite a vista.</p>
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	aula, volta
ISST - Tipo	catena (5)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 170
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	esonartece
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (2)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il terreno d'appoggio è formato da calcareniti e calciruditi in banchi potenti fino a m. 10
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	continua
--------------------	----------

FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
---------------------------------------	--------------

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
-----------------------------------	-----------------

FNSM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
---	----------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	aula, parete E
--------------------------	----------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
---	----------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	esonartece, pareti S e N
--------------------------	--------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
---	----------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	aula, pareti S e N
--------------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
---	----------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	presbiterio, pareti perimetrali
--------------------------	---------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	esonartece
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta trapezoidale con lato E curvo
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cantoria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta trapezoidale con lato E curvo
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera

SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
-----------------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta (?)
----------------------	-----------------

SOFF - Forma	a botte/ lunettata
---------------------	--------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
-----------------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta (?)
----------------------	-----------------

SOFF - Forma	a bacino
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
-----------------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

SOFF - Forma	a calotta
---------------------	-----------

SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
--	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
---------------------------	--------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cantoria/ aula/ presbiterio
-------------------------	-----------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo sfalsato
--	------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	capriata (?)
----------------------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
----------------------	----------

CPFF - Forma	troncoconica
---------------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	con elemento decorativo, costituito da un solido di forma conica sormontato da una sfera, posto in sommità
--	--

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	cupola
----------------------------------	--------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPMT - Tipo	rivestimento
--------------------	--------------

CPMM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

CPMM - Materiali	malta
-------------------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	adiacente al prospetto principale
----------------------------	-----------------------------------

SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
----------------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su terrapieno
--------------------	---------------

SCSM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna/ campanile
--------------------------	--------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S dell'aula
----------------------------	-----------------------------------

SCLF - Forma planimetrica	circolare
----------------------------------	-----------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	esonartece
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ abside
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVMS - Schema del disegno	a reticolo diagonale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, trabeazione, cornice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, trabeazione, intradosso cornice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, trabeazione, cornice, gocciolatoio/ II ordine, trabeazione, cornice, gocciolatoio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pigna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, frontone spezzato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo bombato
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, semipilastrini pedistalli
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, finestrone, incorniciatura, posizione assiale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, edicola, parapetto, specchiatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partiti laterali, finestra, incorniciatura, posizione assiale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine , portale principale, arco, ghiera, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portale, architrave, posizione assiale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partiti laterali, finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partiti laterali, finestre, sottostante la fascia modanata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esonartece/ parete W, portale, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esonartece/ parete W, portale, sottostante l'architrave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, partito centrale e partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, partito centrale e partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto

DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, partiti di estremità
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, partito laterale W, arco, intradosso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia modanata
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti S e N, lunette, finestre, incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete E, sovrastante l'arco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete E, parapetto, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato

DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, ghiera, concio di chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, intradosso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con drappo
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemmi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, sovrastanti il falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiori
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso catino, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria/ pareti, sovrastante l'arco

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria/ parete W, arco, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile/ cupola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo geometrico
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, intradosso volta, partiti laterali e centrale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione non è completamente leggibile a causa del cattivo stato di conservazione del dipinto
LSII - Trascrizione testo	[lacuna]TADORO P(IN)XIT 1778
LSIM - Materiali	colore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, parte basamentale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. L'alveolizzazione è presente in maniera uniforme lungo la muratura del prospetto principale fino ad un'altezza di circa 2 mt del piano di calpestio, con prevalenza nelle vicinanze della lesena N.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni	Degrado di materiali lapidei. Il distacco di materiale si manifesta nei conci delle cornici delle trabeazioni del prospetto principale,

specifiche	prevalentemente all'altezza del I ordine; analogamente anche i gradini della scalinata antistante la chiesa presentano un avanzato degrado dovuto a distacco di materiale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. La sconnessione dei giunti si riscontra diffusamente nei conci delle trabeazioni del I e del II ordine della facciata, nonché, in maniera meno evidente, nel partito centrale del prospetto principale, nella superficie compresa tra il portale centrale e la trabeazione del I ordine.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, II ordine
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. I microrganismi sono diffusi, in maniera alquanto uniforme, sulla superficie del prospetto principale a partire dalla trabeazione del I ordine fino alla linea di gronda della copertura, e, in maniera ancora più evidente, sulle cornici più aggettanti delle modanature.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, trabeazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. La vegetazione, poco diffusa nel complesso, è presente sulle cornici delle trabeazioni e, in particolare, su quelle della trabeazione del I ordine.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II ordine, finestre, cornici
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. Le macchie di metallo sono presenti nella parte inferiore della incorniciatura delle finestre, dovute probabilmente alla presenza, in tempi precedenti, di inferriate metalliche, rimosse durante i lavori di ristrutturazione e di ripulitura del fronte.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ esonartece, pareti W, N e S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. Il degrado, leggermente presente sulle pareti N, W, S, si riscontra in maniera più incisiva nella base delle colonne della parete W.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	pavimenti/ esonartece
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti. L'erosione si presenta diffusa in maniera alquanto uniforme su tutta l'estensione del pavimento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ interno, aula, pareti N e S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. Si riscontrano lievi tracce di umidità localizzate lungo il basamento delle pareti N e S, causate da fenomeni di risalita capillare dal vespaio; esistono anche macchie di umidità localizzate all'altezza della trabeazione ed estese fino alla volta dell'aula, concentrate prevalentemente in prossimità della V lunetta da sinistra del lato N, della I lunetta da sinistra del lato S, dovute ad infiltrazioni meteoriche attraverso la copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ interno, aula, volta
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci. Si riscontra distacco di intonaco su buona parte dell'intradosso della volta, sulla quale si presenta diffuso in maniera disuniforme, con prevalenza nella zona centrale e nelle vicinanze delle lesene interposte tra le lunette.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ abside
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti. Si riscontrano tre lesioni di lieve entità, con andamento radiale, localizzate a partire dalla trabeazione della parete fino alla sommità del catino absidale.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, parte basamentale
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di materiali lapidei. Alcuni conci particolarmente degradati, localizzati nella parte basamentale, lateralmente ai portali secondari, sono stati rimossi e sostituiti con altri nuovi della stessa natura; analogamente, i piedistalli della I e della III lesena da sinistra sono stati oggetto di lavori di reintegrazione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, I ordine
RSTT - Tipo di intervento	E' stata eseguita la pulizia della superficie del prospetto principale relativamente ad una zona compresa tra il piano di campagna e le trabeazione del I ordine
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	esonartece, parete W
RSTT - Tipo di intervento	Sulla superficie della parete W dell'esonartece è stato applicato uno strato di intonaco in calce e gesso.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, chiesa
RSTT - Tipo di intervento	Si riscontra il rifacimento dell'intonaco su tutte le superfici interne della chiesa, sia per quanto concerne Le murature sia per le volte.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, aula, pavimento
RSTT - Tipo di intervento	Si rileva la sostituzione della pavimentazione originaria con una nuova in marmo bianco e grigio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula, pareti N e S
RSTT - Tipo di intervento	Sono state inserite cinque catene a mezzo di profilati metallici piatti a sezione rettangolare con bolzoni a forma di Y , poste lungo la direttrice NS e posizionate in corrispondenza dell'asse delle lesene dei partiti laterali.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	interno, chiesa, pareti
RSTT - Tipo di intervento	Sono stati eseguiti lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico realizzato sottotraccia.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa, copertura
RSTT - Tipo di intervento	E' stato eseguito il rifacimento del manto di copertura della chiesa mediante la realizzazione di una nuova copertura con tegole alla siciliana.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_210
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_230
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_224
FTAT - Note	interno - aula - parete N: partito centrale - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_225
FTAT - Note	interno - aula - parete N: partito laterale W - quadro
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_227
FTAT - Note	interno - aula - parete E - gelosia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115199_235
FTAT - Note	interno - abside - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_100A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_101A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00150 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_102A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_103A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto

DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_104A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_105A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_106A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115199_107A
DRAA - Autore	Ardini - Fasano - Galazzo - Tuccitto
DRAD - Data	1992/08/28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salonia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande, Angelo
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000325
BIBN - V., pp., nn.	pp. 391-400
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Ardini, Rosario
CMPN - Nome	Consiglio, Gianluca
CMPN - Nome	Fasano, Mirella
CMPN - Nome	Galazzo, Vincenzo
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Morgia, Maurizio
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
CMPN - Nome	Tuccitto, Massimino
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia