

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382099
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
-------------------------------	--------

OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Giovanni dei Leprosi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVCL - Località	Settecannoli
PVCI - Indirizzo	Via Salvatore Cappello,38
PVCA	corso dei Mille, 384
PVE - Diocesi	PALERMO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	palermo
CTSF - Foglio/Data	64
CTSN - Particelle	D
CTSP - Proprietari	Demanio dello Stato
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1703.390.391
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LCSR - Area di appartenenza territoriale	CONTEA DI SICILIA
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Contrada Santi Ioannis Leprosorum
LCSD - Data	XVI metà
LCSF - Fonte	Mare Dolce, Il complesso della Favara nel quartiere Brancaccio di Palermo: studi e ricerche, Regione Siciliana, 2018, pp.153-157
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Li Incorabile
LTSD - Data	XVIII fine
LTSF - Fonte	23_DUFOUR -B.Charrubba, Pianta di Palermo con i suoi immediati dintorni, fine XVIII sec.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 13.380248**GPDPY - Coordinata Y** 38.103668**GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO****GPCT - Tipo** baricentrico**GPCL - Quota s.l.m.** 9,6**GPCI** 9,6**GPCS** 9,6**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** CTR SICILIA**GPBT - Data** 1981**GPBO - Note** (4550421) DI**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** Architettura romanica siculo-normanna**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

La data di costruzione della chiesa non è ancora accertata. Secondo la tradizione più antica la chiesa fu fondata dal conte Ruggero e da Roberto il Guiscardo durante l'assedio di Palermo nel 1071 in un luogo a sud del fiume Oreto in prossimità dell'accampamento della truppa normanna. Secondo la tradizione più recente la costruzione della chiesa, contestuale a quella dell'ospedale, viene collocata nell'ultima decade del regno di Ruggero II, sulle fondazioni di un preesistente castello "Yahyà".

RENF - Fonte DLgs n.42/2004, art.12-13 G.U.2018/05/11- RELAZIONE**RENF - Fonte** RS_00011 pp.24-26**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELV - Validità** ca**RELF - Frazione di secolo** fine**RELW - Validità** ca**RELI - Data** 1071/00/00

RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1150/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	donazioni
RENN - Notizia	Per volontà di Ruggero II la chiesa fu dotata di terre, vigne e casali: il casale di Mesalartaen, di Butont oggi Rebuttone, il casale Gurfa con villani e terre.
RENF - Fonte	DLgs n.42/2004, art.12-13 G.U.2018/05/11-RELAZIONE
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1150/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1150/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	La chiesa e l'ospedale furono concessi da Federico II agli abati dell'Ordine militare Teutonico insediati, al posto dei Cistercensi, nel Monastero della SS.Trinità denominato Magione.
RENF - Fonte	DLgs n.42/2004, art.12-13 G.U.2018/05/11-RELAZIONE
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1219/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1219/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato di conservazione
	La dicitura "Chiesa di San Giovanni" compare per la prima volta nella pergamena del Tabulario della Magione del'11.02.1258. Dal documento dove la chiesa è citata insieme all'ospedale di San Giovanni si può dedurre lo stato di conservazione della Chiesa a quella

RENN - Notizia	data: "le sua mura esterne restaurate e coperte modernamente diintonacature non danno più segno della sua autenticità, all'infuori della cupoletta che emerge dal lato orientale senza lantermino secondo l'uso dei tempi."
-----------------------	---

RENF - Fonte	RS_00008 pp. 73, 129, 131-132
---------------------	-------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

RELI - Data	1258.02.11
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

REVI - Data	1258.02.11
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

RENN - Notizia	La Chiesa fu affidata all'Ordine Teutonico che la amministrò fino alla fine del 1700 quando passerà alla giurisdizione del Senato Palermitano.
-----------------------	--

RENF - Fonte	DLgs n.42/2004, art.12-13 G.U.2018/05/11-RELAZIONE
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELV - Validità	ante
------------------------	------

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RELW - Validità	ante
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVV - Validità	ante
------------------------	------

REVF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RE VW - Validità	ante
-------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	stato di conservazione
---------------------------------	------------------------

RENN - Notizia	Da quanto venne riportato dal regio visitatore Filippo Jordi, durante una visita nei luoghi dei lebbrosi, si apprende che la chiesa, agli inizi del XVII secolo, fu restaurata dal cardinale Giannettino Doria, abate commendatario della Magione.
-----------------------	--

RENF - Fonte	DLgs n.42/2004, art.12-13 G.U.2018/05/11-RELAZIONE
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1601/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1601/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riconfigurazione
RENN - Notizia	Tra il Seicento e il Settecento la chiesa fu notevolmente modificata per essere trasformata in un monumento barocco.
RENF - Fonte	RS_00002 pp.66-72

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni di guerra
RENN - Notizia	Nell'agosto del 1943 un bombardamento danneggiò la copertura della chiesa; i danni si estesero anche alle cornici e ai vetri di alcune finestre.
RENF - Fonte	SCHEDA "A" di catalogo 1900000001A88SBCAPA

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943/08/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1943/08/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Francesco Valenti, Soprintendente ai monumenti tra il 1920 e il 1935, in accordo con gli studiosi del suo tempo che volevano il ripristino del "tempio normanno", eliminò le tracce dell'intervento settecentesco demolendo le volte, gli intonaci e la facciata barocca. Nella ricostruzione furono riaperte le finestre inglobate all'interno delle volte, furono rifatte le colonne angolari nelle absidi e fu ricostruito nel prospetto ovest un portico con il campanile sormontato da una cupoletta.
RENF - Fonte	RS_00002 pp.66-72
RENF - Fonte	SCHEDA "A" di catalogo 1900000001A88SBCAPA

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1920/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1935/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Esproprio per la sistemazione dell'area intorno alla chiesa.
RENF - Fonte	SCHEMA "A" di catalogo 1900000001A88SBCAPA
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	24/11/1956
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	24/11/1956
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Nel febbraio del 1989 viene presentato il piano particolareggiato di Recupero dell'area comprendente la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi, come variante al PRG ai sensi della L.457/78 e della L.R. 71 /78
RENF - Fonte	SCHEMA "A" di catalogo 1900000001A88SBCAPA
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1989/02
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1989/02
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	pilastri, muri e pavimenti attribuiti all' età islamica
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra squadrata, portico sormontato da un campanile con cupola e presbiterio triabsidato con cupola su tamburo. Pilastrini a sezione ottagonale che sostengono archi leggermente ogivali. Copertura a tetto.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema longitudinale a tre navate con transetto

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi portico

PNTE - Dati icnografici significativi Navate (3)

PNTE - Dati icnografici significativi transetto

PNTE - Dati icnografici significativi absidi

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo con sezione verticale rettangolare

FNSC - Tecnica costruttiva muratura omogenea

FNSM - Materiali blocchi

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione Navate

SVCT - Tipo di struttura colonne

SVCC - Genere a conci

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione absidi

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a catino

SOFQ - Qualificazione della forma a sesto rialzato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto, parte destra e parte sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto leggermente rialzato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	rifoderatura con blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile, primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero-cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	La volta è stata realizzata durante i restauri degli anni'30.
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	tiburio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	ellittica
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a sesto rialzato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	su tamburo con nicchie angolari
SOES - Specificazioni tecniche	anelli concentrici in conci regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto leggermente rialzato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	La struttura è stata realizzata durante i restauri degli anni '30, a imitazione della cupola normanna, ripetendo in modo grossolano il sistema delle nicchie angolari funzionali al passaggio dalla pianta quadrata alla pianta ellittica.
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	emisferica
CPFQ - Qualificazione della forma	ellittica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera cupola
CPMT - Tipo	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto su capriata senza monaco
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi siciliani
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi siciliani
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	tiburio
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a sesto rialzato
CPFQ - Qualificazione della forma	ellittica

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cocciopesto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	transetto parte destra e sinistra
-------------------------	-----------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	struttura intera
CPCT - Struttura primaria	soletta

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	absidi
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPFF - Forma	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	trilobata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	absidi
CPMT - Tipo	malta
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	campanile, interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	absidi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	a blocco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetti, Finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	mashrabiya
DECQ - Qualificazione del tipo	Le monofore sono incorniciate da archi ogivali a doppia ghiera pietra

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile ultimo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	le aperture sono inquadrare da rincassi e cornici
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside maggiore, colonna di sinistra, capitello
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	caratteri arabi
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navate, transetto, absidi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Infiltrazioni d'acqua in corrispondenza della navata laterale destra
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	campanile
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	crollo del soffitto e deterioramento dell'armatura del solaio nell'ambiente del primo piano
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Esterno, area a sud del portico
RSTI - Data inizio	2014
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Saggio archeologico di circa 12 mq a S-W dell'ingresso della chiesa. Lo scavo ha rivelato che la chiesa e l'ospedale erano probabilmente coevi e facevano parte del programma edilizio promosso da Ruggero II nella prima metà del XII sec.; al di sotto si è evidenziato un piano di frequentazione precedente alla chiesa con strutture murarie, una delle quali ha tagliato una tomba con il defunto depresso in decubito laterale e orientamento E-W secondo il rituale islamico, datato al 14C, tra 981-1044 AD.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Coperture, prospetti esterni, campanile

RSTI - Data inizio	1971-03-11
RSTF - Data fine	1971-05-30
RSTT - Tipo di intervento	Lavori eseguiti per la riparazione dei danni nella copertura e nel campanile provocati dal sisma del 1968. Gli interventi hanno riguardato le opere di smaltimento delle acque piovane e la reintegrazione delle lacune, eseguita con la pietra della cava di Carini, nei paramenti murari del campanile e dei prospetti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Spazi esterni attorno alla chiesa
RSTI - Data inizio	1956(?)
RSTF - Data fine	1958(?)
RSTT - Tipo di intervento	Durante i lavori dell'area circostante la chiesa, diretti dal Soprintendente G.Giaccone, sono state intercettate strutture murarie in fondazione, interpretate come preesistenze di epoca islamica appartenenti ad un monumento di notevoli dimensioni (m85 x m44) nella cui parte centrale si colloca la chiesa. Si ritiene che questo edificio potesse espandersi a nord-est oltre l'attuale recinzione dove vi sono strutture ad arco che potrebbero essere messe in relazione con il complesso monumentale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Muri esterni
RSTI - Data inizio	1948 (?)
RSTF - Data fine	1948 (?)
RSTT - Tipo di intervento	Lavori diretti dall'Arch. M.Guiotto ed eseguiti dall'Impresa Antonino Amoroso. Scavi eseguiti a ridosso dei paramenti esterni della chiesa per individuare i muri di fondazione e i muri di elevato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	absidi laterali
RSTI - Data inizio	1938(?)
RSTF - Data fine	1938(?)
RSTT - Tipo di intervento	Lavori diretti dall'Arch. M.Guiotto ed eseguiti dall'Impresa Antonino Amoroso. Costruzione di "arette" in mattoni rivestite con lastre di marmo.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	portico
RSTI - Data inizio	1938(?)
RSTF - Data fine	1938(?)
RSTT - Tipo di intervento	Lavori diretti dall'Arch. M.Guiotto ed eseguiti dall'Impresa Antonino Amoroso. Abbassamento della quota del piano di calpestio del portico e collocazione di nuova porta in legno nell'ingresso principale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata centrale
RSTI - Data inizio	13/01/38

RSTF - Data fine	13/01/38
RSTT - Tipo di intervento	Da una lettera del Rettore della chiesa Enrico Stinco si apprende che ” Il sottoscritto ha ricostruito otto grandi lampade ad olio, secondo un antico disegno dello scrittore normanno Pietro d'Eboli, mentre il prof. Gregorietti ha dipinto quattro grandi travi, che trasversalmente allq chiesa, sosterranno le lampade predette, seguendo in ciò le tracce esistenti nel Tempio e la consuetudine araba e bizantina ancora vincente in Oriente”.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Aree esterne alla chiesa
RSTI - Data inizio	1937(?)
RSTF - Data fine	1937(?)
RSTT - Tipo di intervento	Rinvenimenti archeologici. In un documento della Real Cappellania a firma del Sacerdote E. Stinco indirizzato al Soprintendente di Arte medievale G. Fogolari vengono segnalati gli archi del magazzino agricolo situato ad est in un'area al di fuori della chiesa e altre strutture ad arco in una casa quattrocentesca antistante la chiesa. Al di sotto di un metro dal piano di calpestio accanto al portico della chiesa fu rinvenuto un muro che delimitava un ambiente.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Interno
RSTI - Data inizio	1937-12-16
RSTF - Data fine	1937-12-16
RSTT - Tipo di intervento	Lettera del rettore della chiesa indirizzata al Soprintendente dove si comunica la sostituzione di alcune pitture di santi di scarso valore artistico con pregevoli opere quali una croce bizantina di scuola italiana del secolo XIV e una Madonna su rame ottenute dal Reale Museo Nazionale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1935/07/00
RSTF - Data fine	1935/07/00
RSTT - Tipo di intervento	L'arch. Francesco Valenti, nella qualità di Soprintendente all' arte medievale e moderna, autorizzava i lavori per la costruzione del nuovo campanile. Con la demolizione della facciata barocca, il Valenti pensava di rinvenire significative preesistenze che consentissero di riproporre il tipico prospetto dello schema normanno a due torri, ma durante i lavori di restauro furono rinvenute le tracce di una sola torre e di conseguenza la facciata fu ricostruita con un'unica torre centrale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	portico
RSTI - Data inizio	1934(?)
RSTF - Data fine	03/07/35
	L'ing. Giuseppe Tamburelli redige una perizia preventiva per i lavori riguardanti la riapertura delle porte secondarie della chiesa e la demolizione della stanza e del campanile moderno soprastanti il

RSTT - Tipo di intervento	portico. Il 3 luglio 1935 erano già costruiti sotto la direzione dell'Arch. Francesco Valenti. “i grandi arconi interni nel muro di prospetto” funzionali alla riduzione da rettangolo a quadrato dell'imposta circolare della nuova cupola.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	absidi
RSTI - Data inizio	1927(?)
RSTF - Data fine	1927(?)
RSTT - Tipo di intervento	Ripristino di tre colonne angolari negli spigoli delle tre absidi e realizzazione dell'altare marmoreo della tribuna “ conforme al tipo esistente nella chiesa di S.Cataldo in Palermo”.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1923(?)
RSTF - Data fine	1923(?)
RSTT - Tipo di intervento	Completamento dei lavori sulle coperture.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture di orizzontamento
RSTI - Data inizio	1920(?)
RSTF - Data fine	1921(?)
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di consolidamento, isolamento e ripristino ad opera dell'arch. Francesco Valenti. Con la demolizione delle pesanti volte settecentesche nella navata centrale sono state rimesse in luce le finestre nascoste nei rin fianchi della volta e gli alloggiamenti delle travi dell' antica copertura lignea. Furono anche demoliti gli intonaci e fu prevista una nuova copertura a tetto al posto delle volte a crociera ancora esistenti nelle navate laterali.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Intonaci
RSTI - Data inizio	1921(?)
RSTF - Data fine	1921(?)
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento degli intonaci con malte adeguate alle superfici dove si presentavano le lacune: “un intonaco completo, oltre lo strato di impasto speciale imitante la pietra tufacea, per il rivestimento di quelle parti ...dei muri dei pilastri e degli archi ... che si rinvennero danneggiate soltanto superficialmente” e “un intonaco completo, oltre uno strato di stucco patinato a vecchio per risarcimento dell'intonaco delle pareti rinvenute intonacate ma danneggiate a causa delle opere moderne”.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	transetto, volte, portico
RSTI - Data inizio	1899(?)
RSTF - Data fine	1911(?)
	Nel 1899 fu necessario intervenire con un risarcimento murario nelle

RSTT - Tipo di intervento	strutture del transetto, con una copertura lignea a protezione delle volte settecentesche e con il consolidamento dell'architrave d'ingresso. Furono ultimati i lavori di abbassamento dei pavimenti della chiesa e del portico fino a circa un metro al di sotto del livello del terreno circostante, ma, a causa di questo intervento poiché la chiesa subì allagamenti, furono necessari nuovi lavori.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Transetto, cupola, coperture
RSTI - Data inizio	1897-07-27
RSTF - Data fine	1899-10-20
RSTT - Tipo di intervento	Lavori eseguiti dall'Impresa Nicolo' Rutelli di Giovanni sotto la direzione dell'arch. G. Patricolo e dell'ing. G. Rao per la sostituzione di alcune vetrate e di qualche finestra nel transetto e nella cupola e per la manutenzione del manto di tegole che versava in cattive condizioni causando infiltrazioni d'acqua.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Prospetto e cantonata sud
RSTI - Data inizio	1896-09-25
RSTF - Data fine	XIX fine
RSTT - Tipo di intervento	Opere di puntellamento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture esterne addossate alla chiesa
RSTI - Data inizio	XIX metà
RSTF - Data fine	XIX metà
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione della sacrestia addossata alla chiesa nel fianco nord
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture di orizzontamento, muri interni, pavimenti, facciata
RSTI - Data inizio	XVII (?)
RSTF - Data fine	XVIII (?)
RSTT - Tipo di intervento	In età barocca la chiesa subì una trasformazione radicale che occultò lo stile medievale: le capriate in legno a sostegno delle coperture furono sostituite da volte in muratura inglobando le finestre delle navate laterali, visibili solo dall'esterno; i muri interni furono intonacati e fu innalzata la quota del pavimento della chiesa. La facciata fu riconfigurata secondo lo stile del tempo, i due livelli furono raccordati con volute e sormontati da una loggia campanaria centrale.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia
CDGI - Indirizzo	Via Salvatore Cappello, 38
CDGI - Indirizzo	corso dei Mille, 384
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12 - 13
NVCE - Estremi provvedimento	2017-11-07
NVCD - Data notificazione	2018/04/09
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2018/05/11
NVCP - Estensione del vincolo	bene intero
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG/variante 2004/manufatti storici e relative pertinenze e fondi di rilevante pregio storico e ambientale
STUN - Sintesi normativa zona	interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sapia Riccardo
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi001
FTAT - Note	Facciata
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Spia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi002

FTAT - Note	Prospetto laterale ripresa da Nord
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stefano Fulvio
FTAD - Data	14/12/2018
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi003
FTAT - Note	Coperture, dalle absidi verso il campanile
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi004
FTAT - Note	Coperture, dal campanile verso le absidi
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia aerea, fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi005
FTAT - Note	Monofore incorniciate da archi ogivali a doppia ghiera e chiuse con mashrabiya
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità Beni Archeologici

FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi006
FTAT - Note	Navata centrale, dal presbiterio
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia aerea, fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi007
FTAT - Note	Crocifisso del XV secolo
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	RiccardoSapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi008
FTAT - Note	Cupola sul Tiburio sostenuta da nicchie angolari
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi009
FTAT - Note	Navata laterale destra e navata centrale in prossimità del transetto
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici

FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi010
FTAT - Note	Absidi, capitello angolare con iscrizione in caratteri arabi vista dall'abside
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi011
FTAT - Note	Capitello angolare con iscrizione a caratteri arabi, dalla navata centrale
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Riccardo Sapia
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi012
FTAT - Note	Absidi, capitello angolare
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAA - Autore	B2, p. 68
FTAE - Ente proprietario	Archivio Comunale di Palermo Fondo Valenti
FTAC - Collocazione	ACPV, 5Qq E 187
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi013
FTAT - Note	Facciata prima dei lavori di restauro e del ripristino
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAA - Autore	Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo
FTAD - Data	XX secondo quarto
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza

FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi014
FTAT - Note	Prima dei lavori di restauro e della ricostruzione della facciata
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	B2, p. 71
FTAE - Ente proprietario	Archivio Comunale di Palermo, Fondo Valenti
FTAC - Collocazione	ACPV, 5 Qq 187
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi015
FTAT - Note	Navata laterale prima dei restauri iniziati nel 1920
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAA - Autore	B2, p. 69
FTAE - Ente proprietario	Archivio Comunale di Palermo, Fondo Valenti
FTAC - Collocazione	ACPV, 5 Qq E 187
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi016
FTAT - Note	Demolizione della volta della navata centrale e dismissione delle superfici intonacate
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAA - Autore	B3
FTAD - Data	XX secondo quarto
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi017
FTAT - Note	Durante i lavori di ricostruzione della facciata
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAD - Data	XX secondo quarto
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi018
FTAT - Note	Costruzione del Campanile durante i lavori di restauro
FTAF - Formato	JPG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturale e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi019
FTAT - Note	Facciata dopo i restauri
FTAF - Formato	JPG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi020
FTAT - Note	Facciata e prospetto sud dopo i lavori di restauro
FTAF - Formato	JPG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi021
FTAT - Note	Campanile e prospetto sud dopo i lavori di restauro
FTAF - Formato	JPG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sapia Riccardo
FTAD - Data	03/01/2019
FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi022
FTAT - Note	Solaio in latero-cemento al primo livello del nuovo campanile fortemente degradato
FTAF - Formato	JPG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Sapia Riccardo
FTAD - Data	03/01/2019

FTAE - Ente proprietario	Regione Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
FTAC - Collocazione	Unità per i Beni Archeologici
FTAN - Codice identificativo	SanGiovannideiLebbrosi023
FTAT - Note	La cupola del campanile costruita negli anni trenta in occasione dei lavori di restauro
FTAF - Formato	JPG
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo-Ufficio Provinciale
DRAC - Collocazione	Agenzia delle Entrate-Uff.Prov.le del Territorio
DRAN - Codice identificativo	382099_00
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Uff.Prov.le del Territorio
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Pianta a quota mt. 4,60
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_A
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Pianta quotata a mt. 4,60
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_B
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Pianta a quota mt. 7,30
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo

DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_C
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Pianta quotata a mt. 7,30
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_D
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Pianta proiezioni a quota mt. 7,30
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_E
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	Prospetto
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_F
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sezione
DRAO - Note	Scansione di allegato esistente
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAC - Collocazione	Archivio Soprintendenza B.C.A. di Palermo
DRAN - Codice identificativo	382099_G
DRAA - Autore	Soprintendenza B.C.A. di Palermo

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	Scheda "A" di catalogo
FNTA - Autore	Lomonaco Giovanni Maria
FNTT - Denominazione	CHIESA DI SAN GIOVANNI DEI LEBBROSI
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di Palermo
FNTS - Posizione	0000000
FNTI - Codice identificativo	1900000001A88SBCAPA

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0024637
BIBA - Autore	Bresc H.
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	RS_00001

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0501453
BIBA - Autore	Genovese, C.
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	RS_00002
BIBN - V., pp., nn.	pp. 66-72

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0240329
BIBA - Autore	De Seta C./ Di Mauro L.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	RS_00003

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0134214
BIBA - Autore	Sessa E.
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	RS_00004
BIBN - V., pp., nn.	pp. 82, 171

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0093435
BIBA - Autore	Ciotta G.
BIBD - Anno di edizione	1992

BIBH - Sigla per citazione	RS_00005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 48, 109-113
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0032655
BIBA - Autore	Basile N.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	RS_00006
BIBN - V., pp., nn.	V. 2, p. 164
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0024549
BIBA - Autore	Bellafiore G.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	RS_00007
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0032704
BIBA - Autore	Russo R.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	RS_00008
BIBN - V., pp., nn.	pp. 73, 129, 131-132
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0047210
BIBA - Autore	Norwich J.J.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	RS_00009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0168637
BIBA - Autore	Marçais G.
BIBD - Anno di edizione	1926-
BIBH - Sigla per citazione	RS_00010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0033589
BIBA - Autore	Di Stefano G.

BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	RS_00011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
NCUN - Codice univoco ICCD	0031476
BIBA - Autore	Guiotto Mario
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	RS_00012
BIBN - V., pp., nn.	pp. 133-137
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0031476
BIBA - Autore	White Lynn Townsend
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	RS_00013
BIBN - V., pp., nn.	p. 240
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Garufi C.A.
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	RS_00014
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-33
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Coppola Angelo
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	RS_00015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0729287
BIBA - Autore	Chalandon Ferdinand
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	RS_00016
BIBN - V., pp., nn.	pp. 191-211
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Marzo Ferro Girolamo
BIBD - Anno di edizione	1859
BIBH - Sigla per citazione	RS_00017
BIBN - V., pp., nn.	pp. 790-792

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Marzo G.
BIBD - Anno di edizione	1858-1864
BIBH - Sigla per citazione	RS_00018
BIBN - V., pp., nn.	pp. 138-140

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lo Faso Pietrasanta D. duca di Serradifalco
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	RS_00019

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Amari M.
BIBD - Anno di edizione	1854-1872
BIBH - Sigla per citazione	RS_00020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 119-

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
NCUN - Codice univoco ICCD	0475743
BIBA - Autore	De Ciocchis G.A.
BIBD - Anno di edizione	1836
BIBH - Sigla per citazione	RS_00021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 211-212

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Vaccarello, Paola
CMPN - Nome	Aiello, Simone
CMPN - Nome	Di Vita, Antonino
CMPN - Nome	Sapia, Riccardo
RSR - Referente scientifico	Bellanca, Lina Gabriella
FUR - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Di Vita, Antonino

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Esiste soltanto un capitello originario in calcarenite, scolpito, con iscrizione in lingua araba; il capitello è l'unico rimasto di otto capitelli che sormontavano una serie di otto colonne angolari oggi non più esistenti. Le colonne sono state riprodotte e i capitelli ricavati dal calco dell'unico originale superstite. La descrizione delle fondazioni perviene da una fonte orale.