

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00209290 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S81 |
| ECP - Ente competente | S81 |

OG - OGGETTO

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | conventuale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di San Benedetto |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | CE |
| PVCC - Comune | Sessa Aurunca |
| PVCI - Indirizzo | Via San Benedetto |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 1 |
| CSTD - Denominazione | Sessa Aurunca |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---|
| ZURN - Numero | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|--|--|
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 22 |
| SETP - Numero nel settore | 6 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Sessa Aurunca |
| CTSF - Foglio/Data | 500B/ 2020 |
| CTSN - Particelle | L/20 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.931979 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.235563 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | (4515424) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | progetto |
| ATBD - Denominazione | medievale |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | Questa chiesa- eretta prima del 1300- era una "Propositura Cassinense" come la chiesa di S. Leone e di struttura mediana. al suo ingresso, inoltre, vi è un epigrafe in caratterigotici.(Stanziale P. civ. aurunca 1990 ca.) L'immobile presenta un impianto a "c" chiuso sul lato opposto all'ingresso da un volume basso che lo separe dal giardino di pertinenza. Il fabbricato probabilmente nasce dalla saldatura di |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | volumi diversi, come sembra attestare la censura verticale, segnata da aperture ad arco, di cui quella centrale corrisponde al supportico di accesso alla corte interna separata da paracarri in pietra in parte incassati nella muratura. Al primo piano si aprono balconi e finestre alternanti, al livello superiore tutte aperture sono risolte con balconi. Il piano terra di questo corpo di fabbrica presenta un loggiato sorretto da poderosi pilastri che creano un piccolo portico a giorno. I prospetti laterali interni si differenziano nettamente fra loro: quell sulla destra dell'ingresso presenta una loggia ad aggetto su mensoloni che disimpegna gli ambienti di questo piano dalla loggia opposta al prospetto. Il volume opposto all'ingresso, separa da corte interna dal giardino privato, si sviluppa su un solo livello coperto a terrazzo. Riferimento ad altre schede: CS 1500267558/1997/Nocco,R.; |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |
| RELV - Validità | ca |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELW - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIII |
| REVV - Validità | ca |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | corpo unico |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero soffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SOES - Specificazioni tecniche | non accertabile |
| CP - COPERTURE | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|----------|
| USAD - Uso | convento |
|-------------------|----------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| USOD - Uso | convento |
|-------------------|----------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Diocesi di Sessa Aurunca |
|-------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| CDGI - Indirizzo | Piazza Duomo |
|-------------------------|--------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4) |
|----------------------------------|----------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|-------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A: restauro/manutezione straordinaria |
|--------------------------------------|--|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cavallo, Stefano |
| FTAD - Data | 2020 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Caserta e Benevento |
| FTAC - Collocazione | Ufficio Catalogo |
| FTAN - Codice identificativo | New_1586353481402 |
| FTAT - Note | facciata |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Graziano, L. |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Caserta e Benevento |
| FTAC - Collocazione | Ufficio Catalogo |
| FTAN - Codice identificativo | New_1586353588625 |
| FTAT - Note | SABAAAS CE 28858 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Graziano, L. |
| FTAD - Data | 1993 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP Caserta e Benevento |
| FTAC - Collocazione | Ufficio Catalogo |
| FTAN - Codice identificativo | New_1586353696625 |
| FTAT - Note | documentazione grafica |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/ |
| DRAE - Ente proprietario | Geoportale Cartografico Catastale - Agenzia delle Entrate |
| DRAC - Collocazione | licenza CC-BY-NC-ND 4.0. |
| DRAN - Codice identificativo | New_1586353390585 |
| DRAA - Autore | Cavallo, Stefano |
| DRAD - Data | 2020 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Graziano, L. |
| FNTD - Data | 1993 |
| FNTN - Nome archivio | Ufficio Catalogo SABAP Caserta e Benevento |
| FNTS - Posizione | faldone 43 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| FNTI - Codice identificativo | New_1586353284713 |
|-------------------------------------|-------------------|

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|---|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|---------------------------|--|

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

| | |
|--------------------|------|
| CMPD - Data | 1993 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|--------------|
| CMPN - Nome | Graziano, L. |
|--------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| FUR - Funzionario responsabile | Torriero, G |
|---------------------------------------|-------------|

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--------------------|------|
| AGGD - Data | 2020 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------------------|
| AGGN - Nome | Cavallo, Stefano |
|--------------------|------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| AGGE - Ente | SABAP Caserta e Benevento |
|--------------------|---------------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| AGGR - Referente scientifico | Panzani, Laura |
|-------------------------------------|----------------|

| | |
|--|-----------------|
| AGGF - Funzionario responsabile | Coniglio, Paola |
|--|-----------------|

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| OSS - Osservazioni | (Aggiornamento 2020) Ottimizzazione e normalizzazione dei dati, aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi: CS, GP, TU(NVC), DO (FTA, DRA, FNT). |
|---------------------------|--|