

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115201
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000203BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	SS. Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Sortino
PVCI - Indirizzo	corso Umberto I
PVCA	via Gioberti

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Sortino
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	122
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sortino
CTSF - Foglio/Data	Fg. 69/ 1912
CTSN - Particelle	D
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	884-889
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.027847
GPDPY - Coordinata Y	37.157019
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	436
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	distruzione/ rifacimento
	Le prime notizie riguardanti la chiesa dell' Annunziata risalgono al 1557 allorché, nell' ottobre di quell' anno, un' alluvione distrusse il primitivo tempietto dedicato alla Vergine Annunziata, ricostruito nel

RENN - Notizia	1558 su iniziativa del barone di Sortino, don Cesare I Gaetani. Di tali vicende si trova la narrazione nelle lapidi poste attualmente all' interno dell' edificio.
RENF - Fonte	CB000324
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1557/10/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1558/02/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa dell' Annunziata, attualmente visibile sulla strada principale di Sortino, fu costruita fra il 1717 ed il 1739, nell' ambito del piano di ricostruzione del paese, attuato in seguito al terremoto del 1693, che aveva distrutto il precedente edificio.
RENF - Fonte	CB000062
RENF - Fonte	CB000324
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1717/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1739/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il prezioso altare maggiore in marmi policromi risale al 1825.
RENF - Fonte	CB000324
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1825/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1825/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa e la sagrestia sono delimitate da muratura portante omogenea realizzata in calcarenite. Sui muri delimitanti l'aula si imposta una volta a botte lunettata, mentre il presbiterio è coperto da una volta a botte e l'abside da un catino. Sui muri delimitanti la sagrestia si imposta una volta a botte lunettata probabilmente finta. I vani costruiti all'interno della sagrestia sono delimitati da muri realizzati in mattoni forati e coperti da un solaio ligneo.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	aula, volta
ISST - Tipo	catena (3)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 200
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	poligonale a 6 lati
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
PNTE - Dati icnografici significativi	scalinata
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	vani accessori

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il terreno d'appoggio della fabbrica è costituito da calcareniti e calciruditi, in banchi potenti fino a 10 mt, con giacitura suborizzontale.
--	---

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia, parte S, vani accessori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vano accessorio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio/ abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde con testate di padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cella campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ via Gioberti
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCST - Tipo	a getto (?)
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio (?)
SCSM - Materiali	acciaio (?)
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna/ corso Umberto
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta trasversalmente rispetto al sagrato
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	pietra lavica
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ adiacente alla parete W della chiesa e ricavata all'interno dello spessore murario
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete S della sagrestia
SCLF - Forma planimetrica	mistilinea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula/ presbiterio
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia, parti N e S
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia, parte SW
PVMG - Genere	inesistente
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	torre campanaria/ vano accessorio
PVMG - Genere	inesistente
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
	prospetto principale/ portale, soprastante la trabeazione, posizione

DECU - Ubicazione	bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	raccordo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ edicola, soprastante la cornice, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policroma
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo

DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete E, occhio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlande
DECQ - Qualificazione del tipo	policroma
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete, arcata cieca, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti, arcate cieche, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ pareti, arcate cieche, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete, partiti laterali, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con conchiglie
DECQ - Qualificazione del tipo	con dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete S, arcata cieca
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete, partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, III partito da sinistra, porta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti, arcate cieche, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti, arcate cieche, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ paraste e paraste d'angolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa/ paraste e paraste d'angolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti, falso attico, pilastrini addossati
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ pareti, falso attico, pilastrini addossati, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ lunette, finestre
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	sagrestia/ pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci pensili
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con dipinto
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ pareti N e S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECQ - Qualificazione del tipo	con dipinto
DECM - Materiali	gesso
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ pareti N e S, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco

DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete, partito laterale N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ parete, partito laterale S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, I partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, IV partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, IV partito da sinistra/ parete S, I partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, II partito da sinistra/ parete S, III partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, III partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, II partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ intradosso volta, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	colore
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, II partito da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	le tre lapidi componevano un unico testo e sono da considerarsi strettamente connesse anche se fisicamente separate. Vi si narra della distruzione della prima chiesetta dedicata alla Vergine Annunziata causata dall'alluvione del 15 ottobre 1557.
LSII - Trascrizione testo	XV DIE MENSIS OCTO/BRIS 1557 AB EXUN/DATIONE FLUMINIS VE/TUSTUM TEMPLUM VIR/GINI MARIAE DICATUM/DIRUTUM OBRUTU(M) FUIT.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, II partito da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
	FIGURA VERO EIUSDEM/VIRGINIS I(N) LICT(US) STRACUSIU (M) I(N)TACTA P(ER)VENIT UBI XVIII EIUS(DEM) MENSIS REP

LSII - Trascrizione testo	(ER)TA CUM MAGNA (QIUM ?) CIVIUM PO(M)PA HUC RELATA FUIT.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, II partito da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	l'iscrizione riferisce della costruzione di una nuova chiesetta, dedicata anch'essa alla Annunziata, iniziata il 26 Febbraio 1558.
LSII - Trascrizione testo	DIE XXVI MENSIS FEBRUARI/1558 REGNANTE SERENISSIMO /REGE PHILIPPO HUIUS TE(M)PLI/FUNDAMENTA IACTA SUNT.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, II partito da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	da questa lapide si evince che i tre frammenti collocati al di sopra di essa si trovavano nel "frontespizio" della chiesetta del 1558 e che il terremoto del 1693 distrusse tale edificio.
LSII - Trascrizione testo	LAPIS SUPRA ANNEXUS CUM IN EO INCISA NARRATIONE STU/PENDI MIRACULIS SACRAE IMAGINIS IM(MACOLA)TAE MARIAE VIRG: AB ANGELO/ANNUNCIATAE EST ILLEMET, QUI POSITUS ERAT IN FRONTISPICIO/SUPRA PORTA(M) VETUSTI TEMPLI/EIUSDEM B:M:VIRG:ANNU(N)CIATAE ET PER HORRENDU(M) TERREMOTU(M) ANNO SALUTIS 1693, A /QUO SIMUL CU(M) TOTA PRORSUS HUIUS VALLIS NETI REGIONE IDEN/TEMPLU(M) DIRUTU(M), ET IDEM SOPRAPOSITUS LAPIS, QUI SUB RUINIS/EXTABAT EFFOSSUS, HUC TRASLATUS, ET IN HOC NOVO TE(M)PLO EIUS/DEM SS: ANNU(N)C: M:ae AD FUTURAM POSTERITATIS EIUSDE(M) MIRACULI/MEMORIAM, OMNIUMQUE INTUENTIUM VENERATIONEM, ET AD/GLORIAM IM (MACOLA)TAE SEMPERQUE VIRGINIS MARIAE AN(N) UNCIATAE COLLOCATUS.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete N, III partito da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l'iscrizione e posta nel quadro raffigurante S. Ignazio di Loyola, in basso a sinistra.
LSII - Trascrizione testo	ROSARIUS VESCO PINXIT. AN. 1743
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia, intradosso volta, specchiatura, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	nell'iscrizione si legge soltanto l' ultima cifra dell' anno in cui fu dipinto l' affresco. E' legittimo tuttavia supporre che si tratti del 1779 considerato che il Cristadoro fu autore di altri affreschi nelle chiese di Sortino in quel periodo.
LSII - Trascrizione testo	IOSEPH CRISTADORO PINXIT [lacuna]9

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete S, dipinto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l' iscrizione fa riferimento all' elezione a privilegiato perpetuo dell' altare maggiore.
LSII - Trascrizione testo	DIE SESTA JULII MILL:mo OCTOCEN:mo VIG:mo QUINTO 1825. /AD MAJOREM DEI GLORIAM ET HONOREM B:me V:nis MARIAE ANNUNTIATE/AB ILL:mo ET R:mo D:mo NOSTRO EP: po SYR:um O: JOSEPHO MARIA AMORELLI/ALTARE HOC SACRATUM/RELIQUIAE HIC SUNT SS:um MM:um BENEDICTI, MODESTINI ET VICTORIS/INDULG:am 40 DIES, TAM IN DIE, QUAM IN ANN:rio HUIJUS DEDICATIONIS, ET 40 IN HAC SACRA MIRACULOSISSIMA IMAGINE MARIAE SS. ANNUNTIATAE/COMPATRONAE ;(SPECIALIS PROTECTIONIS NOBIS PIGNUS DATA)/QUOTIES SALUTATIONE ANGELICA A FIDELIBUS RECOLATUR/MEMORIA INCARNATIONIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI/B.mus D.us N.r GREGORIUS P. P. XVI DECLARAVIT ALTARE HOC PERPETUO PRIVILEGIATUM/IND.am PLE.am CONCESSIT FESTIS B.ae N.ae V.nis ET 7 ANN:rum TOTIDEMQUE 400.rum IN ALLIS PRESENTA.onis ET VISITA.onis IPSIUS B.ae M.ae V.nis FESTIS DIE 23 JUNII 1832.
LSIM - Materiali	colore
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	aula/ volte
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	dissesto di orizzontamenti con evidenti fessurazioni causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ aula
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	si riscontrano: -importanti lesioni nella parete E, al di sopra del portale; -in prossimità delle lunette, lo scollamento delle pareti N e S dalla volta; - lesioni nell'architrave di alcune finestre; -lesioni nell'arco trionfale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	dissesto di orizzontamenti con evidenti fessurazioni causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti causato da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ abside, intradosso catino
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	dissesto di orizzontamenti. La lesione, particolarmente importante, prosegue nella parete W.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ abside
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	dissesto di orizzontamenti. Nella parete W si osserva un'ampia lesione passante.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	le fessure, prodottesi a causa del sisma del 13.12.1990, si localizzano all'estremità N della parete W.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado di materiali lapidei con decoesione e presenza di microrganismi causato da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	degrado d'intonaci con distacco di materiale e presenza di microrganismi causato da umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetti N, S e W

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

degrado d'intonaci con distacco di materiale e presenza di vegetazione causato da umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ aula

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

degrado di intonaci con alterazione cromatica, distacco di materiale, presenza di efflorescenza, microrganismi e vegetazione oltre a fessurazioni causati da infiltrazioni d'acqua. La principale fonte d'infiltrazione d'acqua è rappresentata dalle finestre. Gran parte dell'affresco sulla volta si presenta distaccato. La vegetazione è abbondante presso le finestre della parete N della chiesa.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

decorazioni/ aula

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

degrado di malte con alterazione cromatica e distacco di materiale causato dall'umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ presbiterio

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

degrado d'intonaci con alterazione cromatica, distacco di materiale e presenza di efflorescenza causato da umidità ed infiltrazione d'acqua. L'infiltrazione d'acqua si verifica dalle finestre della parete S.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ abside

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

degrado d'intonaci con alterazione cromatica, distacco di materiale e presenza di efflorescenza causato da umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

decorazioni/ presbiterio/ abside

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

degrado di malte con alterazione cromatica, distacco di materiale e fessurazione causato da umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado d'intonaci con distacco di materiale e presenza di microrganismi dovuto ad infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	manto di copertura/ cella campanaria/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	degrado di coperture con decoesione e presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	coperture: sostituzione dei preesistenti coppi con tegole alla marsigliese.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_202

FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_201
FTAT - Note	esterno - volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_210
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_222
FTAT - Note	interno - aula - parete S
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115201_226
FTAT - Note	interno - aula - finestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_229
FTAT - Note	interno - aula - parete S: I partito da sinistra - affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_238
FTAT - Note	interno - presbiterio - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_242
FTAT - Note	interno - abside
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_243
FTAT - Note	interno - abside - intradosso catino
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115201_252
FTAT - Note	interno - sagrestia - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_100A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_101A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_102A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_103A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_104A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_105A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_106A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115201_107A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/07/03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salonia, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317

BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Agnone, Luigi
CMPN - Nome	Calandra, Maria
CMPN - Nome	Campisi, Marco
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Implatini, Giuseppe
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Mantarro, Antonella
CMPN - Nome	Marchese, Vincenzo
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia