

# SCHEDA



## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo Scheda</b>	MA
<b>LIR - Livello ricerca</b>	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice regione</b>	20
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00246007
<b>ESC - Ente schedatore</b>	S252
<b>ECP - Ente competente</b>	S252

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTD - Definizione</b>	nuraghe
<b>OGTN - Denominazione /dedicazione</b>	Nuraghe Goni

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Sardegna
<b>PVCP - Provincia</b>	SU
<b>PVCC - Comune</b>	Goni
<b>PVCL - Località</b>	Pala de Nuraxi
<b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>	Si raggiunge attraverso la SP 23: in corrispondenza del km 17, si segue una stradina rurale che si dirama a nord-ovest della strada provinciale e si percorre per circa 3 km.

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTSC - Comune</b>	Goni
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	2
<b>CTSN - Particelle</b>	27

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	1523840.135
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	4381858.976
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo tramite GPS
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	GAUSS-BOAGA Ovest
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	NR
<b>GPBT - Data</b>	NR
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Fascia cronologica di riferimento</b>	PERIODIZZAZIONI/ Protostoria/ Eta' del Bronzo
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	analisi delle strutture murarie
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	analisi tipologica
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBD - Denominazione</b>	Ambito nuragico
<b>ATBM - Motivazione dell'attribuzione</b>	analisi tipologica
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unità</b>	m
<b>MISA - Altezza</b>	8,10
<b>MISL - Larghezza</b>	10
<b>MISV - Varie</b>	Ingresso al monumento 0,70x1,40 /Architrave 1x0,70x0,40/ Diametro della camera 4,40/ lunghezza corridoio d'ingresso 2,5/ nicchia di destra 1,10x1,60x3/ nicchia di sinistra 1,36x1,36,x3/ nicchia di fondo 1x1,30x3 [MISU = m]
<b>MIST - Validità</b>	ca
<b>ORT - Orientamento</b>	SE-NO
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	discreto
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
	Edificio monotorre circolare realizzato su un altopiano, del quale ingloba nelle strutture di base gli affioramenti di roccia naturale. Il

**DESO - Descrizione**

paramento murario esterno è caratterizzato dall'impiego di due differenti tecniche costruttive: nella parte inferiore, fino ai 3 metri d'altezza, è costituito da blocchi di calcare subsquadrati, quadrangolari e poliedrici, di medie e grandi dimensioni, disposti in filari regolari, talvolta posti in opera con l'aggiunta di schegge e argilla; dai 3 metri fino all'altezza massima risulta realizzato ponendo in opera file ordinate di lastre lunghe e strette. Alla base della torre due file di grossi blocchi subsquadrati di arenaria costituiscono uno zoccolo di rinforzo realizzato intorno all'edificio. Sulla sommità della struttura si rileva una fila di conci ben squadrate, presumibilmente pertinenti al parapetto del terrazzo. L'ingresso al monumento, volto a sud-est, è sormontato da un architrave munito di finestrello di scarico. La porta immette in un andito a sezione triangolare: sulla parete destra si apre una nicchia che costituiva l'originario vano scala che doveva salire al terrazzo; della scala, parzialmente crollata in età antica e riadattata a nicchia, residuano i cinque gradini inferiori. Dal corridoio si accede alla camera a pianta circolare e copertura a tholos; nel perimetro della camera si aprono tre nicchie disposte a croce rispetto all'ingresso. La nicchia di destra prosegue in un piccolo e stretto ambiente a sezione angolare, mentre sul lato opposto, tra la parete d'ingresso e la nicchia di sinistra, a circa 3,35 metri di altezza è presente l'apertura triangolare del vano della scala che porta al terrazzo, di sezione trapezoidale, dotato di finestre. La scala, costituita da gradini stretti e ripidi, si snoda entro la struttura della torre. Nelle adiacenze del nuraghe sono visibili tracce di strutture murarie rettilinee.

**INT - Interpretazione**

La struttura ha subito almeno due fasi costruttive. Alla più antica edificazione vanno ricondotti la torre costituita da camera con tre nicchie e scale d'accesso al terrazzo diramantisi dall'ingresso; tale struttura subì in un momento indefinibile un crollo parziale, in seguito al quale fu restaurata e in parte ricostruita. A tale fase si attribuisce la trasformazione del vano scala situato a destra del corridoio d'ingresso parzialmente crollato in garitta e la realizzazione di un nuovo vano scala entro la muratura della parete opposta e con ingresso sopraelevato. Durante questo intervento di restauro si colloca sia la risistemazione dei filari scompaginati per il cedimento della struttura, sia il rifacimento della parte superiore della torre con la differente tecnica dei filari di lastre lunghe e strette e l'opera di rinforzo della struttura di base con la creazione di uno zoccolo lapideo. Le opere murarie rettilinee di cui residuano alcuni setti intorno alla struttura del nuraghe sono state interpretate come facenti parte del sistema fortificato punico interno centro-orientale.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Collu, Francesca

**FTAD - Data**

2020/02/09

**FTAN - Codice identificativo**

2000246007\_FTA\_001

**FTAT - Note**

Veduta d'insieme da sud-ovest

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_002
<b>FTAT - Note</b>	Fronte del nuraghe, veduta da sud-est

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_003
<b>FTAT - Note</b>	Particolare del primo vano scala

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_004
<b>FTAT - Note</b>	Opere murarie rettilinee residua nel settore sud e sud-est

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_005
<b>FTAT - Note</b>	Nuraghe, lato ovest

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_006
<b>FTAT - Note</b>	Nuraghe lato est

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_007
<b>FTAT - Note</b>	Particolare della camera interna

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Collu, Francesca
<b>FTAD - Data</b>	2020/02/09
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2000246007_FTA_008
<b>FTAT - Note</b>	Particolare della sommità della tholos

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CAT_GONI_NUR

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Cocco, Donatella
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S252B909
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 94-95

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Barreca, Ferruccio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S252B907
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 125

**BIL - Citazione completa** Cocco Donatella, Loc. Goni, in I Sardi. La Sardegna dal Paleolitico all'età romana, a cura di Emmanuel Anati, Milano 1983, pp. 94-95.

**BIL - Citazione completa** Barreca Ferruccio, Le fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna, in Atti del I Convegno Italiano per il Vicino Oriente Antico, Roma 1996.

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2020
<b>CMPN - Nome</b>	Collu, Francesca
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pilo, Chiara