

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 18 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00006734 |
| ESC - Ente schedatore | S178 |
| ECP - Ente competente | S178 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | sussidiaria |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di San Marco |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Calabria |
| PVCP - Provincia | CS |
| PVCC - Comune | Corigliano-Rossano |
| PVCL - Località | Rossano |
| PVCI - Indirizzo | Corso Garibaldi |
| PVE - Diocesi | ROSSANO-CARIATI |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------------|
| CTSC - Comune | Rossano |
| CTSF - Foglio/Data | 63 All.B/2020 |

| | |
|--|---|
| CTSN - Particelle | 1903 |
| CTSP - Proprietari | Proprietà Ente Ecclesiastico |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 16.636278033 |
| GPDPY - Coordinata Y | 39.571222654 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | (4497039) https://www.google.com/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Maestranze Bizantine |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | riadattamento |
| ATBD - Denominazione | Maestranze Normanne |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | corpo principale |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze e costruzione |
| RENN - Notizia | La costruzione della Chiesa di San Marco avvenne intorno al 1060, periodo in cui Rossano divenne proprietà di Roberto il Guiscardo; tuttavia essa ha origini ben più lontane nel tempo. Infatti, il primitivo Santuario originariamente dedicato a sant'Anastasia, sorse per volere di San Nilo su una montagnola tufacea tagliata a picco e che fu notevolmente provata dal terremoto del 940. Nacque dunque inizialmente come oratorio bizantino dedicato all'asceti comunitaria dei monaci, i quali vivevano nelle sottostanti grotte di tufo utilizzandolo per le preghiere, i canti corali e soprattutto per la lettura dei testi sacri. |
| RENF - Fonte | URL: http://necrologie.repubblica.it/chiese/provincia |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| RENF - Fonte | 00000221 (pp. 69, 73) |
| RENF - Fonte | 00000222 (374, 385) |
| RENF - Fonte | 00000054 (pp. 140) |
| RENF - Fonte | 00000217 (pp. 35, 48) |
| RENF - Fonte | 00000220 (pp. 167, 192, 193) |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo X

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento vestibolo

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia Nell'edificio sono evidenti due corpi: la parte originaria afferente al santuario ed a croce greca ed il vestibolo, aggiunto in epoca successiva probabilmente dopo il passaggio della diocesi al rito latino avvenuto nel XV secolo.

RENF - Fonte URL: <http://necrologie.repubblica.it/chiese/provincia>

RENF - Fonte 00000221 (pp. 69, 73)

RENF - Fonte 00000222 (374, 385)

RENF - Fonte 00000054 (pp. 140)

RENF - Fonte 00000217 (pp. 35, 48)

RENF - Fonte 00000220 (pp. 167, 192, 193)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia Scrostamento delle pareti dealbate con la calce.

RENF - Fonte URL: <http://necrologie.repubblica.it/chiese/provincia>

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1928

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1934

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | Lavori vari di restauro che hanno portato alla luce le fosse tombali. |
| RENF - Fonte | URL: http://necrologie.repubblica.it/chiese/provincia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1977 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1980 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Chiesa posta alle estreme propaggini del centro urbano e fondata quasi a fior di terra sopra una montagnola di roccia tufacea, costituita nella sua configurazione strutturale da un vestibolo quadrato suddiviso, in nove campate, da grossi pilastri quadrati che precede un piccolo santuario a pianta centrale. Presenta tre absidi semicirculari illuminate da finestre bifore e quattro pilastri in muratura ribattuti da contropilastri sulle pareti perimetrali che sorreggono gli archi sormontati da cinque cupole cilindriche a calotta con finestre geminate, mentre sui due lati si aprono due grandi archi con finestratura a trafori. Al suo interno, a pianta a croce greca e dentro al quale si accede dopo una lieve scalinata attraversando un portale d'ingresso con arco e stipiti, sul lato ovest della navata si può notare uno sperone di roccia sul quale è appoggiato il muro frontale del vano anteriore. |
| ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | |
| ISSU - Ubicazione | interna, lato ovest |
| ISST - Tipo | sperone |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | a croce greca iscritta |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | vestibolo |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | quadrangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | fosse tombali |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCC - Genere | in muratura mista |
| SVCM - Materiali | opus incertum |
| SVCM - Materiali | opus caementicium |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
| SOF - TIPO | |

| | |
|--|-------------------------------|
| SOFG - Genere | cupole (5) |
| SOFF - Forma | a calotta |
| SOFQ - Qualificazione della forma | cilindrica |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | vestibolo |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio ligneo |
| SOFF - Forma | a capriate |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a cupole (5) |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | vestibolo |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna, prospetto principale |
| SCLG - Genere | cordinata |
| SCLO - Categoria | principale |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in mattoni |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | stucchi |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestre |
| DECQ - Qualificazione del tipo | geminate |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco e stipiti informi |
| DECM - Materiali | calcare |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | acquasantiera |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco (frammento) |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con la Madonna Odigitria |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USAD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | chiesa |
|-------------------|--------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di San Domenico |
|-------------------------------------|----------------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| CDGI - Indirizzo | Corso Giuseppe Garibaldi N. 231, Rossano (CS) |
|-------------------------|---|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
|----------------------------------|-------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| FTAP - Tipo | negativo b/n |
|--------------------|--------------|

| | |
|--------------------|------|
| FTAD - Data | 1977 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------|------|
| FTAE - Ente proprietario | S178 |
|---------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|-------|
| FTAC - Collocazione | N. 83 |
|----------------------------|-------|

| | |
|---|--------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | S17818051 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | negativo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAE - Ente proprietario | S178 |
| FTAC - Collocazione | N. 83 |
| FTAN - Codice identificativo | S17818052 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | estratto mappa catastale |
| DRAO - Note | Foglio 75 Particella K |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAN - Codice identificativo | S1781800006734I_FC_01 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | pianta |
| DRAE - Ente proprietario | S178 |
| DRAN - Codice identificativo | S17818053_ |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda "A" Catalogo |
| FNTT - Denominazione | scheda A 1800006734 |
| FNTD - Data | 1977 |
| FNTN - Nome archivio | NR |
| FNTS - Posizione | NR |
| FNTI - Codice identificativo | 1800006734_SchAdig |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Galli E. |
| BIBD - Anno di edizione | 1932 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000221 |
| BIBN - V., pp., nn. | 69, 73 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Loiacono P. |
| BIBD - Anno di edizione | 1934 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000222 |
| BIBN - V., pp., nn. | 374, 385 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Frangipane A. |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1938 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000054 |
| BIBN - V., pp., nn. | 140 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Cappelli B. |
| BIBD - Anno di edizione | 1955 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000217 |
| BIBN - V., pp., nn. | 35, 48 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Bozzoni C. |
| BIBD - Anno di edizione | 1974 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000220 |
| BIBN - V., pp., nn. | 167, 192, 193 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1977 |
| CMPN - Nome | Mari, William |
| FUR - Funzionario responsabile | Ceccarelli, Aldo |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2017 |
| RVMN - Nome | Astorino, Guido |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi PVCC, PVCL, CTSE, CTSN, GP, AD. |