

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006736
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cattedrale
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Cattedrale di Maria Santissima Achiropita

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Chiesa della Santissima Achiropita

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Corigliano-Rossano
PVCL - Località	Rossano
PVCI - Indirizzo	Piazza Duomo
PVE - Diocesi	ROSSANO-CARIATI

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Rossano
CTSF - Foglio/Data	63 All.B/2020
CTSN - Particelle	A, 690
CTSP - Proprietari	Proprietà Ente Ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.635296344
GPDPY - Coordinata Y	39.575047490
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4497333) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze Bizantine
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze e costruzione
	Sorta nell'XI secolo su una preesistente chiesa bizantina, la Cattedrale

RENN - Notizia	ha poi inglobato nella sua struttura linfatica l'edicola votiva della Madonna Achiropita, a cui poi è stata dedicata.
RENF - Fonte	URL http://www.associb.org.br/tradizio/achiro-pita/chiesa.html
RENF - Fonte	00000213
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La Cattedrale subì un primo intervento di ricostruzione nel 1330, a cura di Roberto D'Angiò, che ne rifece la parte absidale. All'esterno, tale complesso absidale originariamente completamente visibile risulta oggi inglobato, in parte, da successive costruzioni. Tra l'altro, dall'esame del sottotetto dell'abside, si possono notare ancora in situ i resti delle profilature degli archi acuti d'imposta simili a quelli delle absidiole; tali resti appartenerebbero alla volta originaria, contraddistinta da ricche nervature in pietra, di cui è stata eseguita la demolizione intorno al 1330.
RENF - Fonte	00000213
RENF - Fonte	00000054 (pp. 139)
RENF - Fonte	00000214 (pp. 163)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1330
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1330
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	portale laterale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze e costruzione
RENN - Notizia	Il portale laterale in stile gotico, detto "Porta Piccola", fu fatto aprire nel 1455 dall'arcivescovo De Lagonessa. Inoltre, risulta affiancato da due colonne in marmo, forse resti della primitiva costruzione bizantina edificata attorno all'immagine della Vergine Achiropita.
RENF - Fonte	URL http://www.associb.org.br/tradizio/achiro-pita/chiesa.html
RENF - Fonte	00000214 (pp. 163)
RENF - Fonte	00000054 (pp. 139)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1455
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV

REVI - Data	1455
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	navate laterali
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Intorno al 1592 vennero aperte le navate laterali con soffitti lignei intagliati e dorati. Originariamente esse erano munite di aperture tuttora visibili ma tamponate; esistono infatti resti evidenti di un grande finestrone posto in asse con l'abside maggiore, non è chiaro se si tratta di una bifora o di una trifora, della quale sono visibili alcuni trafori.
RENF - Fonte	00000213
RENF - Fonte	00000054 (pp. 139)
RENF - Fonte	00000214 (pp. 163)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1592
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1592
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	monumento sepolcrale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Durante 1700 avvenne la costruzione del monumento sepolcrale dell' Arcivescovo Deodato.
RENF - Fonte	00000214 (pp. 163)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata principale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	A seguito del crollo della facciata principale, avvenuta nel XVIII secolo, nel 1800 quest'ultima venne totalmente ricostruita. Essa fu rifatta in due tempi: inizialmente da Mons. Tedeschi dal 1833 al 34 e, successivamente, dal 1844 al 1888 da Mons. Cilento.
RENF - Fonte	URL http://www.associb.org.br/tradizio/achiropita/chiesa.html
RENF - Fonte	00000213
RENF - Fonte	00000214 (pp. 163)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	pilastrini e pareti
RENS - Notizia sintetica	abbellimento
RENN - Notizia	Nel 1900 i pilastrini delle navate vennero rivestite con lastre di marmo mentre le pareti furono ricoperte con carta.
RENF - Fonte	00000213
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Cattedrale con facciata d'ordine composito sormontata da timpano mentre, sul suo lato, si erge un campanile a pianta quadrata con copertura a cupola e lanterna. Sul suo prospetto principale, il portale è affiancato da colonne con capitello composito e paraste su alto piedistallo sormontate da capitelli ionici e raccordate da un'ampia cornice con modanature. Nella zona superiore della facciata principale, nella quale si riscontra la presenza di finestre ad arco ribassato, il timpano risulta fiancheggiato da acroteri che sorreggono due statue mentre, la zona inferiore, ospita finestre ellittiche con cornice aggettante ed una nicchia in asse con il portale centrale. All'esterno le finestre delle piccole absidi risultano ampliate e l'abside centrale presenta numerose aperture. All'interno presenta uno schema basilicale a tre navate, absidate con monofore, divise da pilastrini rettangolari sui quali si elevano archi a sesto lievemente acuto che, verso l'ultima campata, risultano incompleti.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	interna, a divisione delle navate
ISST - Tipo	pilastrini rettangolari
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate absidate
PNTF - Forma	basilicale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCM - Materiali	pietra, non squadrata
SVCM - Materiali	intonaco, liscio dipinto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	con cassettoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	absidi
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a cupola
---------------------	----------

SOFP - Caratteristiche	con costoloni
-------------------------------	---------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a doppia falda composta
--	-------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	zona absidale
-------------------------	---------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
----------------------	----------

CPFF - Forma	emisferica
---------------------	------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale centrale
--------------------	------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con colonnine con capitelli compositi
---------------------------------------	---------------------------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	soffitti, navate laterali
--------------------------	---------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	decorazioni ed intagli
--------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	dorati/e
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	legno
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	non precisata
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	sepolcro Arcivescovo Deodato
--------------------	------------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	non precisata
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare di San Benedetto
DECQ - Qualificazione del tipo	in stile settecentesco
DECM - Materiali	marmi policromi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	non precisata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pulpito con colonna e cariatide
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito/a/i a tutto tondo
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti
DECL - Collocazione	interna ed este
DECT - Tipo	stucchi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	timpano, prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statue (2)
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sul portale, prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste con capitelli ionici (6)
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale laterale
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con archivolto a modanature
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	arco santo ed absidi

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi e verniciature
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	vernici "a finto marmo"
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pilastrini
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento in lastre
DECM - Materiali	marmo
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	esterna, prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Stemma dell'Arcivescovo Policastri posto sul portale
LSII - Trascrizione testo	MDLII
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cattedrale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	cattedrale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Santissima Achiropita
CDGI - Indirizzo	Piazza Duomo, Rossano (CS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2006/05/02
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAD - Data	1977

FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 85
FTAN - Codice identificativo	S17818057
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAD - Data	1977
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 85
FTAN - Codice identificativo	S17818058
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio 72 Particelle A, 690
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	S1781800006736_FC_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda "A" Catalogo
FNTT - Denominazione	scheda A 1800006736
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	NR
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006736_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gradilone A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	00000213
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Frangipane A.
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	00000054
BIBN - V., pp., nn.	139
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Martelli G.
BIBD - Anno di edizione	1955
BIBH - Sigla per citazione	00000214
BIBN - V., pp., nn.	163
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Mari, William
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Astorino, Guido
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Battaglia, Laura
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi PVCC, PVCL, CTSF, GP, NVC, AD.