

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00110148
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santo Stefano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS

PVCC - Comune	Santo Stefano di Rogliano
PVCI - Indirizzo	Via Aldo Moro
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Santo Stefano di Rogliano
CTSF - Foglio/Data	3/ 2020
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.322206
GPDPY - Coordinata Y	39.194912
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4524205) https://www.google.it/maps/place/39%C2%B011'41.7%22N+16%C2%B019'19.9%22E/@39.1949132,16.3215553,304m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1schiesa+del+soccorsoSanto+Stefano+di+Rogliano+!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.1949117!4d16.3222058
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ignoto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Un manoscritto del 1800 rinvenuto nella chiesa ci tramanda alcune notizie storiche, non suffragate, però da alcun documento e qualche volta in palese contraddizione con le date incise sui pilastri angolari. La fonte suddetta ci riferisce che la chiesa fu totalmente distrutta da un evento sismico avvenuto nel 1638 e che, in quella occasione, fu cambiato l'orientamento, collocando la porta maggiore verso l'abitato,

quando nella primitiva costruzione doveva essere orientata ad occidente, secondo la tradizione ancora viva in quasi tutte le chiese della zona.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento interno

RENN - Notizia Tuttavia le incisioni pose nella parte abisdale (IB44) cioè 1544, ed in prossimità della facciata (NICOLAUS 1599), depongono a favore di una fondazioen avvenuta nel 1500. Risulta senz'altro più illuminante l'analisi formale dei partiti decorativi che si concentrano sul portale della facciata principale e sul portale laterale.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENN - Notizia Il confronto con manufatti presenti nella stessazona e dovuti a maestranze roglianesi ci permette di datarli al XVII secolo. Senz'altro seicentesco è il motivo decorativo a treccia sul portale laterale, che ritroviamo puntualmente in altre opere intaglaite in pietra e in legno e sul confessionale allogato in questa chiesa.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento edificio

RENN - Notizia Il portale principale presenta, al contrario, dettagli ornamentali documentati in questa zona dal secolo XVII fino a tutto il secolo XVIII e, pertanto, non ci permette una datazione certa, anche se dalla fonte locale apprendiamo il nome dello scalpellino (Alfonso Nicoletti).

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento

edificio

RENN - Notizia

Le sculture murate rappresentanti, un putto sul lato sud, un grifone e la data 1675 sulla parete del campanile, ed alcune teste virili sul lato nord, fanno pensare a materiale di spoglio recuperato nel "cimitero" attiguo alla chiesa.

RENF - Fonte

documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

All'esterno si legge chiaramente l'invaso spaziale della navata ed, accostati sul lato sinistro, quello della cappella laterale ed il corpo tozzo del campanile a tre ordini. L'interno, ad aula con profondo coro e cappella laterale, è stato ridotto a scarsa nudità nel 1955 a seguito di un malaccorto intervento che ha distrutto gli alatri laterali di età barocca. Si sono miracolosamente salvati il settecentesco altare maggiore in muratura decorato a finto marmo e gli arredi in legno intagliato databili al XVII secolo (un coro a doppio ordine, un confessionale con pulpito sovrastante, una cornice lignea, l'armadio di sagrestia ed il tegurio di fonte battesimale).

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema

ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi

con coro e cappella laterale

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

campanile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

pietrame

SVCM - Materiali

mattoni

SVCM - Materiali

malta di calce

SVCM - Materiali

intonaco tinteggiato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere

soffitto

SOFF - Forma

a capriate

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva

in legno

SOES - Specificazioni tecniche

tavole

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	ai vari piani
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a quattro falde
SC - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	in muratura
SC - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	battuto di cemento
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	parete della cappella laterale
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	"QUESTA LAPIDE CHE CHIUDEVA IL VICINO SEPOLCRO DELLA/FAMIGLIA ALEMAGNA/DOMENICO RICCARDO LEPERA FECE QUI COLLOCARE/PER PROTEGGERLA CONTRO LE INGIURIE DEL TEMPO ED IN/ OMAGGIO ALLA MEMORIA DEGLI ILLUSTRI CONGIUNTI/MDCCCXCVIII" tutto intorno:" MARMOR MENBRA/TECINS ANIMOS NE PROTECIT /HOSPES NI DES/ AVXILIVM TU QVOQ MARMOR ERIS"; all'interno "D.O.M./PETRO PAVLO ET FINITA/PARENTIBVS IOC LEONARDO / FRATRI °v°I°ET PHIA.D/AC TOSTERIS SVIS IVS /ALEMAGNA V°I°/BENEDITTI ABB. POSVIT ANNO/1614"
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	S1784612
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_01

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_02

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_04

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_05

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_06

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_07

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAN - Codice identificativo	S17800110148_D_08

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Fava, Oreste Ermanno
FNTD - Data	1990
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	S17800110148

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Fava, Oreste Ermanno
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, AD, CM.