SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00034215
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1600034215
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTN - Denominazione	CONVENTO DEL CARMINE
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BT
PVCC - Comune	Andria
PVCI - Indirizzo	Via San Vito
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Andria
CTSF - Foglio/Data	212/ 1975
CTSN - Particelle	238
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.288750
GPDPY - Coordinata Y	41.223883
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Vincoli in rete
GPBT - Data	2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il grande complesso fu edificato pochi anni dopo rispetto alla vicina chiesa mercé i buoni auspici del duca di Andria Ettore Carafa e del figlio Fabrizio e del nobile Flavio de Excelsis, benefattore, e fu concluso nel 1697, così come recita l'epigrafe posta nell'androne dell'ingresso, entrando a sinistra. L'iniziativa fu presa qualche anno prima dal nobile de Excelsis che nel 1681, avendo il sito, l'attuale

	collina del Carmine dove sorgeva una vastissima masseria di sua proprietà, la masseria Petrone
RENF - Fonte	B1 (p. 226)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1681/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1697/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Qualche anno dopo, tra il 1706 e il 1715, il vescovo Nicola Adinolfi acquistò l'edificio per installarvi il nuovo Conservatorio versando ai Carmelitani la somma di duemila ducati
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1706/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1715/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	interventi
RENN - Notizia	Nel 1840, in occasione del restauro della chiesa, subentrarono nella direzione del seminario i Gesuiti che vi fecero erigere un altare dedicato a S. Giuseppe, richiamati dal vescovo Cosenza. I lavori interessarono anche il convento tant'è che sono ancora oggi ricordati in un'epigrafe murata nel chiostro, nella parte a confine col tempio e datata 1839
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1839/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1840/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
	In concomitanza con la trasformazione in seminario l'edificio ha subito

RENN - Notizia	notevoli interventi di restauro e trasformazione fortunatamente limitati alla parte più nuova, lasciando intatta la seicentesca. Solo le celle al primo piano hanno subito trasformazione tipologica e tecnologica
RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1839/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1899/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	interventi
RENN - Notizia	Nel secondo dopoguerra si è operato sostituendo le finiture (pavimenti, intonaci, impianti, etc.)
RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	di testata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	chiostro
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	banco tufaceo compatto
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci bugnati
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	intonaco (parte)
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	cemento
SVCM - Materiali	intonaco (parte)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	biblioteca
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su arco
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	in cemento (marmette)
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, p. t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra calcarea
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	androne d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	epigrafe posta su lastra calcarea incorniciata, caratteri maiuscoli
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ DUCE ACTORE CARAFA ADIUVANTE PROMOVENTE/ FILIO EXCELLENTISSIMO fABRITIO NINC REGE.TE/ VIRO NOBILI DE EXCELSIS FLAVIO PIE DISPONENTE / DOMUS iSTA CARMELITICAE MARIAE FILIISQUE/ ERIGITUR/ ANNO A PARTU VIRGINIS MDCXCVII
LSIM - Materiali	pietra calcarea
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiostro, a fianco alla chiesa
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	epigrafe su lastra marmorea a caratteri maiuscoli
LSII - Trascrizione testo	HOC COENOBIUM ANTEA CARMELITANUM/ ANNOMDCCCVI/ IN MILITUM CONVERSUM nOSOCOMIUM/ GREGORIO XVI PONT. MAX./ AC FERDINANDO II UTRIUSQUE SICILIAE REGIS p.F.A./ SINGOLARI PRORSUS CONSILIO ET PROVIDENTIA/ ANDRIENSIS DIOCESIS cLERICORUM SEMINARIO/ VETERE NIMIQ. ANGUSTO/ NUNC DESTINATUR/ QUOD PUBES IN SPEM lAETA/ RELIGIONIS SUCCRESCENS ET CIVITATIS/ LITTERIS SCIENTISQUE COMMODIUS iNSTITUERENTUR/ IOSEPH COSENZA

	ANDRIAE EPISCOPUS/ AERE SUO/ REFECIT AUXIT oRNAVITQUE/ AN.R.S. MDCCCXXXIX
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	seminario
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVII, 1681)
USOD - Uso	convento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111049/D
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111050/D
FTAT - Note	chiostro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111051/D
FTAT - Note	chiostro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N

FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111052/D
FTAT - Note	prospetto principale e chiesa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agresti M.
BIBD - Anno di edizione	1912
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ruggiero M.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B2
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il complesso, dopo la ridestinazione a seminario vescovile, ha subito una costante manutenzione, spesso con interventi radicali di sostituzione; richiede intervento di ripulitura delle facciate