

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00034232
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	PALAZZO MELI, ex OSPEDALE CIVILE

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BT
PVCC - Comune	Andria

PVCI - Indirizzo	Via Quarti
PVCV - Altre vie di comunicazione	via S. Angelo dei Meli
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	centro storico
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Andria
CTSF - Foglio/Data	210/ 1978
CTSN - Particelle	138
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.294296
GPDPY - Coordinata Y	41.225974
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	PCN servizi wms
GPBT - Data	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Alla metà del Duecento risale l'edificazione del settore della Clausura delle Clarisse, poi occupato dall'ospedale civile nel XIX secolo; le Clarisse si insediarono in Andria, nel settore occidentale della città, oggi dove è la chiesa di S. Chiara. Il Losappio parla di un'epigrafe trovata nel parlatoio con incisa tale data.
RENF - Fonte	B1 (p. 91)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1240/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1257/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	ala destra
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il cenobio operò fino al 1528, anno della grande pestilenza, dopo di che fu abbandonato ed in seguito in parte inglobato nel nuovo ospedale. L'ala opposta alle clarisse ed interessata dall'ex palazzo Meli è probabile che sia coeva, stando almeno all'opus in conci rustici bugnati o quanto meno del '600
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1500/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1599/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Dell'antico palazzo Meli, allo stato delle ricerche, non esiste più traccia tipologica consistente, all'infuori del basamento in bugnato rustico presente sui lati delle vie ospedale e S. Angelo dei Meli, dove si notano evidenti inserzioni di murature in opus diverso (conci calcarei bocciardati) e dove è ben visibile la sovrastruttura del primo piano in blocchi di tufo a vista. Resta anche il toponimo riferito ad una chiesetta dedicata, appunto a S. Angelo probabilmente riutilizzata come cappella dell'ospedale e denunciata all'esterno dal campanile a vela presente sul lato ovest del complesso. Il Borsella parla dell'esistenza di questa chiesa in città e riferisce anche dell'estinzione dell'antica e nobile famiglia "dei Meli" nel XVIII secolo
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1700/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1799/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia**

Il nuovo complesso ospedaliero si deve alla volontà del vescovo andriese Giuseppe Cosenza che volle dotare la città, due anni dopo il suo insediamento, appunto nel 1834, di un nuovo ospedale, reso operativo nel 1838, in sostituzione del vecchio "Pio Albergo", esistente vicino alla chiesa di S. Bartolomeo: l'area prescelta fu, appunto, quella in parte occupata dall'antico palazzo Meli, allora di proprietà del Monte di Pietà, e parte della Clausura delle Clarisse, anche questa abbandonata. In origine la struttura era ad un solo piano cui fu aggiunto il secondo prima del 1842

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1834/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1899/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

L'immobile ha subito integrazioni del paramento murario leggibili nei diversi tipi di materiale a vista sui prospetti ed un intervento di consolidamento statico con inserimento di catene metalliche denunciate dai capo-chiave sui prospetti, probabilmente eseguito negli ultimi anni del secolo XIX

RENF - Fonte Nota del Catalogatore**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1800/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** fine**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +3**SIIP - Tipo di piani** p. t., p. 1, p. 2**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	angolare
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	paramento
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi sbozzati
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	intonaco (parte)

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	intonaco (parte)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. t., vani
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPF - Genere	a terrazza

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna, nel cortile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su arco
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	2
SCLF - Forma planimetrica	a rampe parallele

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su archi
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	in pietra calcarea (lastre)

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto est, paramento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra calcarea

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto sud, paramento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato rustico

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto est, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	modanature

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicioni marcapiano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto est, paramento, porte-finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto sud, cortile, portali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	modanature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicioni marcapiano
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale principale, trabeazione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione in caratteri maiuscoli
LSII - Trascrizione testo	OSPEDALE CIVILE
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenza per anziani
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIII)
USOD - Uso	convento
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	parte del bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XVI)
USOD - Uso	residenza gentilizia
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	parte del bene

USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XVI)
USOD - Uso	ospedale civile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	ASL BAT di Andria
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111525/D
FTAT - Note	portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111526/D
FTAT - Note	prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111527/D
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111528/D
FTAT - Note	prospetto laterale e cappella
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111529/D
FTAT - Note	interno
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2008/03/21
FNTN - Nome archivio	Ufficio vincoli monumentali SABAP FG
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	New_1595337306408

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Losappio L.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	B1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Borsella G.
BIBD - Anno di edizione	1918
BIBH - Sigla per citazione	B2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Urso R.
BIBD - Anno di edizione	1842
BIBH - Sigla per citazione	B3

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Rinaldi, Francesco
AGGR - Referente scientifico	Muntoni, Italo Maria
AGGR - Referente scientifico	Rociola, Giuseppe Francesco
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, Italo Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Rociola, Giuseppe Francesco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'edificio si presenta in discreto stato di conservazione per via della continua manutenzione e richiede solo un intervento generale di ripulitura; gli occupanti denunciano infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura del cortile.