

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006659
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	CS
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1800006658

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A

RSEC - Codice bene	1800006661CS
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1800006660CS
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Francesco di Assisi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Piazza Marco Berardi, 1
PVE - Diocesi	COSENZA-BISIGNANO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22/ 2020
CTSN - Particelle	1648
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.258248
GPDPY - Coordinata Y	39.289747
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4546217) https://www.google.it/maps/place/Chiesa+di+San+Francesco+d'Assisi/@39.2895103,16.2580509,202m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x133f974acd5e5e29:

0x5619c8633cc426fa!2s87100+Cosenza+CS!3b1!8m2!3d39.2982629!
4d16.2537357!3m4!1s0x133f90d185403fff:0x36f94c7d8

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze Roglianesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	impegno assunto per la costruzione di un organo viene citato dal M. Borretti - Fonti per la storia dell'arte in Cosenza e nella provincia cosentina; in "Brutium" a XIII n.6, 16 - 18.
RENF - Fonte	M.Borretti - Fonti per la storia dell'arte in Cosenza e nella provincia cosentina; in "Brutium" a XIII n.6, 16 - 18.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	NR
---------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	NR
---------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	notizia
RENN - Notizia	Il 9 marzo 1633 fra Lorenzo da Terranova, Ministro dei Minori Osservanti, provvede all' inventario di alcuni quadri esistenti nella chiesa
RENF - Fonte	M. Borretti - Documenti per la storia dell'arte in provincia di Cosenza durante il Vicereame; in "Atti del III congresso storico calabrese", 511

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1633/03/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1633/03/09

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	decorazioni
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il 16 Febbraio 1656 i frati si accordarono con il maestro Domenico Maugeri di Rogliano per la costruzione di tre archi in tufo all'interno della chiesa (All.IV n.1).
RENF - Fonte	(All.IV n.1), presente in scheda a digitalizzata 1800006659_SchAdig, fonte:ALL_IV_01_1800006659_SchAdig

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1656/02/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1656/02/16

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	evento catastrofico
RENN - Notizia	Il terremoto del febbraio 1854 provocò il crollo della facciata principale, rifatta in seguito
RENF - Fonte	C.Minicucci :Cosenza sacra, 110

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1854/02/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1854/02/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	notizia
RENN - Notizia	In un documento del 1858 troviamo un elenco delle Cappelle e sepolture gentilizie esistenti nella chiesa (ALL.IV n.2)
RENF - Fonte	(ALL.IV n.2) presente in scheda a digitalizzata 1800006659_SchAdig, fonte:ALL_IV_02_1800006659_SchAdig

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1858
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1858

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	affidamento

RENN - Notizia	Il 30 ottobre 1890 l'uso temporaneo della chiesa al P.Agostino Converti (All.IV n.3)
RENF - Fonte	(All.IV n.3)presente in scheda a digitalizzata 1800006659_SchAdig, fonte:ALL_IV_03_1800006659_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1890/10/30
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1890/10/30
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa é costituita da tre navate con coperture a spioventi. La facciata principale é in tufo a vista ed é divisa in tre fasce orizzontali. All'interno, la navata centrale é coperta da una volta stuccata in muratura, in cui si aprono cinque unghie per parte. La volta é impostata su di una finta trabeazione doppia, posta su lesene corinzie tra le quali si aprono cinque archi in tufo per lato. La, pavimentazione é costituita da piastrelle di cemento.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	con unghie
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	pseudotetto
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi e controcoppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMG - Genere

piastrelle in cemento

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

cornici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

lesena

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

capitelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

statue

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

capitelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

dentelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

decorazioni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

cornici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

organo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

panche

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

floreali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

altari

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione

interna

DECT - Tipo

pulpito

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lampadari
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sull'altare dell'Addolorata
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	F.S.D.T.F.P,S.D.1778
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sull'altare del Sacro Onore
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	F.Sa.re D.T.a F.P.S.D.1778
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./Viator siste/Ossa hic teguntur Caesaris De/ Parisio Patritii Cos. ni sed jacet toti/ us Parisia gentis gloria cosepulta/ Effloruit inter preCeres cons. nos/ P. CCCC an piena splendoribus, in/ Bolla duces onclit^., on pace regis/ Consiliari consederer-Spes fuit/ In Mario Moratioq, germanis/ Quibus faelicem sobplem natura suf/ fecerat3 quippe Vtl uni alteri. IIII ado/ leverat filii commune fatuf coesaru/ In eo gentilitia periiit, etne In uno/ Coesare familiae totius lumina extinguetur/ Flavius Cuzzolinus Baro Cervicati/ Regius advoca tuo paucerun Cala/ briae nepos et haores memoriam/ Pietatis posuit A, D. MDCXXXI"
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sul pavimento
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Gentilizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	edificio per il culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1271-1657)
USOD - Uso	edificio per il culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	P.R.G.23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816637
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816638
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816639
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816640
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816641
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17816642
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	notaio Giuseppe Genise
FNTD - Data	16/02/1656
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di COSENZA
FNTS - Posizione	fondo notarile vol.163
FNTI - Codice identificativo	ALL_IV_01_1800006689_SchA
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documento
FNTT - Denominazione	Stato delle Cappelle e Sepolture gentilizie esistenti nelle diverse chiese del Comune di Cosenza
FNTD - Data	1858
FNTN - Nome archivio	Archivio Provinciale di Stato
FNTS - Posizione	Calabria Citeriore
FNTI - Codice identificativo	ALL_IV_02_1800006689_SchA
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documento
FNTT - Denominazione	Stato delle Cappelle e Sepolture gentilizie esistenti nelle diverse chiese del Comune di Cosenza
FNTD - Data	1858
FNTN - Nome archivio	Archivio Provinciale di Satto

FNTS - Posizione	Calabria Citeriore
FNTI - Codice identificativo	ALL_IV_2b_1800006689_SchA
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto delibera comunale
FNTD - Data	10/10/1890
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Cosenza
FNTS - Posizione	fondo conventi 1886-1913
FNTI - Codice identificativo	ALL_IV_03_1800006689_SchA
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006659_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Boretti M.
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	00000084
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	NR
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura

AGGF - Funzionario responsabile

De Santis, Maria

AGGF - Funzionario responsabile

Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, LC, CS, GP, CM.