

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00066275

ESC - Ente schedatore S03

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica torre

OGTQ - Qualificazione civica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia AP

PVCC - Comune Montalto delle Marche

PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 0
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montalto delle Marche
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	21
CTSN - Particelle	189
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ampliamento
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Maggi Pietro
AUTA - Dati anagrafici	1756/1816
AUTH - Sigla per citazione	03000414
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	tardo medioevo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	novecento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
	L'edificio, con forma diversa e con dimensioni piu' ridotte delle attuali, probabilmente gia' dal sec. XV aveva la funzione di palazzo priorale ossia era sede degli organismi comunali amministrativi (Cancelleria e Camera) e politici (Priorato). Infatti Montalto nel 1418 aveva ottenuto

RENN - Notizia	da Martino V il diritto alla libera elezione, ogni anno, di un podesta' e di un sindaco (= procuratore-economo) ed ogni due mesi, di cinque priori che avevano il compito di curare la convocazione ed il funzionamento dei Consigli.
-----------------------	---

RENF - Fonte	A2
---------------------	----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELI - Data	1418
--------------------	------

RELX - Validità	ante
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

REVI - Data	1418
--------------------	------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	edificio precedente
---------------------------	---------------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Il libro delle entrate e delle spese del Comune di Montalto relativo agli anni 1521-1528 ci informa dei lavori di restauro compiuti nel 1522 nel palazzo priorale e dell'installazione sulla torre civica di una nuova campana, fatta portare da Grottammare.
-----------------------	---

RENF - Fonte	A2
---------------------	----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1522
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

REVI - Data	1522
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	edificio precedente
---------------------------	---------------------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

RENN - Notizia	Dagli statuti municipali del 1585 e dai verbali di Consiglio si apprende che i priori risiedevano stabilmente nel palazzo per i due mesi di durata dell'incarico e vi svolgevano tutte le loro funzioni pubbliche compreso quello della mensa.
-----------------------	--

RENF - Fonte	A2
---------------------	----

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1585
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

REVI - Data	1585
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Il 13 gennaio 1775 il Comune delibera l'acquisto di un edificio adiacente (sulla sinistra della facciata) di proprieta' Paradisi-Cordella per ampliare la residenza priorale.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1775/01/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1775/01/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	E' datato 14 agosto 1776 l'atto notarile di acquisto della casa di Lorenzo Cordella da parte del Comune al fine di ampliare la residenza priorale.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1776/08/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1776/08/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il 6 aprile 1776 una perizia per stimare il valore della casa Cordella dice che essa ha bisogno di molti rifacimenti. Esiste il loggiato antistante l'edificio che e' di proprieta' comunale, nel p.t. (= seminterrato) ci sono le botteghe ed il porticato.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1776/04/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1776/04/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	A seguito dell'acquisto da parte del Comune della casa Cordella (14 agosto 1776), sotto la direzione dell'architetto Pietro Maggi, vengono presentati i preventivi per i lavori necessari alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'edificio priorale: il 20 novembre 1783 vi e' una dettagliata nota spese del perito falegname Domenico Orlandi, del 26 luglio 1784 e' la perizia del muratore per una nuova scala e la torre civica.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1783/11/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1784/07/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1785 sotto la direzione dell'architetto Pietro Maggi si iniziano i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio priorale: fu costruita la torre civica dove furono collocate due campane, l'una del 1350 e l'altra, piu' piccola, tolta dalla Chiesa di S. Niccolo'. E' interessante, nella facciata principale, il tentativo di raddrizzare l'irregolarita' dell'impianto planimetrico mediante l'inserimento rettilineo del loggiato a tre fornic e il collocamento della torre sopra il fornice centrale per suggerire una inesistente simmetria.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1785
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1785
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il palazzo priorale continua ad essere ininterrottamente sede municipale fino alla unificazione italiana, quando vengono smantellate le circoscrizioni amministrative pontificie. In quella data (1860) il Comune si trasferisce nel Palazzo dei Presidi dove sin dai tempi di Sisto V avevano risieduto i Governatori del Presidiato di Montalto.
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1418

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1860**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** Dal 1860 l'antica sede del Comune viene adibita a sede della Pretura e tale rimarra' fino al 1993.**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1860**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1993**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia** Rispetto all'impianto tardo settecentesco le alterazioni piu' sensibili consistono nella finitura ad intonaco del porticato e nell'inserimento di due balconi sul fronte principale al posto di due brevi spioventi di tetto che coprivano l'aggetto del loggiato. Tale modifica e' apprezzabile dal confronto tra due foto, scattate una prima e l'altra dopo il 1922, anno di inaugurazione del monumento a Giuseppe Sacconi.**RENF - Fonte** B 03001280 (p. 91)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1910**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1931**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Nel 1987 l'edificio fu oggetto di un intervento di risanamento conservativo per trasformarlo a sede degli uffici giudiziari. Il progetto firmato da Roberto Piani e Antoinette De Laet prevedeva il restauro delle strutture sia verticali che orizzontali, l'isolamento dall'umidita', il superamento delle barriere architettoniche ed un adeguato sistema di sicurezza.

RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1987
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1987
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Dal 1993 circa l'edificio non ospita piu' gli uffici giudiziari, che sono stati assorbiti dal tribunale, ed e' sede dell'attuale biblioteca, archivio storico, centro studi Sisto V.
RENF - Fonte	B 03001295 (p. 247)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1993
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2003/11/00
REVX - Validità	post
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	prospetto restrostante-p.t.
PREI - Individuazione	arco in mattoni tamponato
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta grossomodo quadrata con un piano seminterrato ed uno completamente fuori terra, portico antistante e torre con orologio e campane. Muratura perimetrale in mattoni intonacati nel prospetto principale ed a facciavista negli altri prospetti; il portico e' coperto con volta a crociera in mattoni che si impostano su imponenti pilastri a croce, i piani dell'edificio hanno orizzontamenti in legno di recente realizzazione. Il tetto e' a tre falde con struttura in legno con manto di copertura in coppi; al di sopra svetta la torre in muratura a facciavista con l'orologio e due archi campanari sovrapposti.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

quadrata

PNTE - Dati icnografici significativi

portico antistante

PNTE - Dati icnografici significativi

torre con orologio e campane

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

p. seminterrato-portico

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma

a tutto sesto

SOFP - Caratteristiche

con arco di separazione

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva

muratura

SOES - Specificazioni tecniche

intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

p. seminterrato; p.t.

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

in legno

SOES - Specificazioni tecniche

con orditura semplice

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a falde

CPFQ - Qualificazione della

forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSM - Materiali	ferro
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. seminterrato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. seminterrato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	riquadratura finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare con lesene laterale, cornicione di coronamento aggettante modanato, balconcino con ringhiera in ferro, riquadratura finestra lineare con cornice superiore aggettante
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	torre
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	ovale con al di sopra due chiavi e cappello papale ed al centro un serpente
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	travertino
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	torre
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	ovale con al di sopra due nastri e cappello papale ed al centro un leone con fascia trasversale
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	travertino
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	1987/01/00
RSTF - Data fine	1999/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Inotnacatura della facciata, consolidamento delle strutture murarie ed isolamento dall'umidità, sostituzione del solaio, rifacimento del tetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	biblioteca
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	archivio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montato delle Marche
CDGI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 12-Montalto elle Marche
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 490/1999
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594289403444
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1586932043183
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guida Provincia
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	03001295
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Emidi F.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	03001280
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Taffettani
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffettani D.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.