

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066275
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	civica
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 0
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montalto delle Marche
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	21
CTSN - Particelle	189
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	

<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.607133
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.987614
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	ampliamento
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Maggi Pietro
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1756/1816
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	03000414
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	tardo medioevo
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	ampliamento
<b>ATBD - Denominazione</b>	novecento locale
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio, con forma diversa e con dimensioni piu' ridotte delle attuali, probabilmente gia' dal sec. XV aveva la funzione di palazzo priorale ossia era sede degli organismi comunali amministrativi (Cancelleria e Camera) e politici (Priorato). Infatti Montalto nel 1418 aveva ottenuto da Martino V il diritto alla libera elezione, ogni anno, di un podesta' e di un sindaco (= procuratore-economista) ed ogni due mesi, di cinque priori che avevano il compito di curare la convocazione ed il funzionamento dei Consigli.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1418
<b>RELX - Validità</b>	ante
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVI - Data</b>	1418

<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Il libro delle entrate e delle spese del Comune di Montalto relativo agli anni 1521-1528 ci informa dei lavori di restauro compiuti nel 1522 nel palazzo priorale e dell'installazione sulla torre civica di una nuova campana, fatta portare da Grottammare.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1522
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVI - Data</b>	1522
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Dagli statuti municipali del 1585 e dai verbali di Consiglio si apprende che i priori risiedevano stabilmente nel palazzo per i due mesi di durata dell'incarico e vi svolgevano tutte le loro funzioni pubbliche compreso quello della mensa.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1585
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVI - Data</b>	1585
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	Il 13 gennaio 1775 il Comune delibera l'acquisto di un edificio adiacente ( sulla sinistra della facciata) di proprieta' Paradisi-Cordella per ampliare la residenza priorale.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1775/01/13
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1775/01/13

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	E' datato 14 agosto 1776 l'atto notarile di acquisto della casa di Lorenzo Cordella da parte del Comune al fine di ampliare la residenza priorale.
<b>RENF - Fonte</b>	A2

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1776/08/14

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1776/08/14

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Il 6 aprile 1776 una perizia per stimare il valore della casa Cordella dice che essa ha bisogno di molti rifacimenti. Esiste il loggiato antistante l'edificio che e' di proprieta' comunale, nel p.t. (= seminterrato) ci sono le botteghe ed il porticato.
<b>RENF - Fonte</b>	A2

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1776/04/06

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1776/04/06

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	A seguito dell'acquisto da parte del Comune della casa Cordella (14 agosto 1776), sotto la direzione dell'architetto Pietro Maggi, vengono presentati i preventivi per i lavori necessari alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'edificio priorale: il 20 novembre 1783 vi e' una dettagliata nota spese del perito falegname Domenico Orlandi, del 26 luglio 1784 e' la perizia del muratore per una nuova scala e la torre civica.
<b>RENF - Fonte</b>	A2

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1783/11/20

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1784/07/26
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1785 sotto la direzione dell'architetto Pietro Maggi si iniziano i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio priorale: fu costruita la torre civica dove furono collocate due campane, l'una del 1350 e l'altra, piu' piccola, tolta dalla Chiesa di S. Niccolo'. E' interessante, nella facciata principale, il tentativo di raddrizzare l'irregolarita' dell'impianto planimetrico mediante l'inserimento rettilineo del loggiato a tre fornici ed il collocamento della torre sopra il fornice centrale per suggerire una inesistente simmetria.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1785
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1785
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo priorale continua ad essere ininterrottamente sede municipale fino alla unificazione italiana, quando vengono smantellate le circoscrizioni amministrative pontificie. In quella data (1860) il Comune si trasferisce nel Palazzo dei Presidi dove sin dai tempi di Sisto V avevano risieduto i Governatori del Presidiato di Montalto.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1418
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1860
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	Dal 1860 l'antica sede del Comune viene adibita a sede della Pretura e tale rimarra' fino al 1993.
<b>RENF - Fonte</b>	A2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX

<b>RELI - Data</b>	1860
--------------------	------

<b>RELX - Validità</b>	post
------------------------	------

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVI - Data</b>	1993
--------------------	------

<b>REVX - Validità</b>	ca
------------------------	----

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
---------------------------------	------------------

<b>RENN - Notizia</b>	Rispetto all'impianto tardo settecentesco le alterazioni piu' sensibili consistono nella finitura ad intonaco del porticato e nell'inserimento di due balconi sul fronte principale al posto di due brevi spioventi di tetto che coprivano l'aggetto del loggiato. Tale modifica e' apprezzabile dal confronto tra due foto, scattate una prima e l'altra dopo il 1922, anno di inaugurazione del monumento a Giuseppe Sacconi.
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	B 03001280 (p. 91)
---------------------	--------------------

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1910
--------------------	------

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVI - Data</b>	1931
--------------------	------

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
---------------------------------	----------

<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1987 l'edificio fu oggetto di un intervento di risanamento conservativo per trasformarlo a sede degli uffici giudiziari. Il progetto firmato da Roberto Piani e Antoinette De Laet prevedeva il restauro delle strutture sia verticali che orizzontali, l'isolamento dall'umidita', il superamento delle barriere architettoniche ed un adeguato sistema di sicurezza.
-----------------------	--

<b>RENF - Fonte</b>	A2
---------------------	----

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1987
--------------------	------

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVI - Data</b>	1987
--------------------	------

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

Dal 1993 circa l'edificio non ospita piu' gli uffici giudiziari, che sono

<b>RENN - Notizia</b>	stati assorbiti dal tribunale, ed e' sede dell'attuale biblioteca, archivio storico, centro studi Sisto V.
<b>RENF - Fonte</b>	B 03001295 (p. 247)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1993
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2003/11/00
<b>REVX - Validità</b>	post
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	prospetto restrostante-p.t.
<b>PREI - Individuazione</b>	arco in mattoni tamponato
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio a pianta grossomodo quadrata con un piano seminterrato ed uno completamente fuori terra, portico antistante e torre con orologio e campane. Muratura perimetrale in mattoni intonacati nel prospetto principale ed a facciavista negli altri prospetti; il portico e' coperto con volta a crociera in mattoni che si impostano su imponenti pilastri a croce, i piani dell'edificio hanno orizzontamenti in legno di recente realizzazione. Il tetto e' a tre falde con struttura in legno con manto di copertura in coppi; al di sopra svetta la torre in muratura a facciavista con l'orologio e due archi campanari sovrapposti.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	portico antistante
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre con orologio e campane
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. seminterrato-portico
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con arco di separazione
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	intonacata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. seminterrato; p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale

<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a volo
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro

#### **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	p. seminterrato
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	archi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	p. seminterrato
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	archi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lineare
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	riquadratura finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lineare
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

##### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	davanzale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare con lesene laterale, cornicione di coronamento aggettante modanato, balconcino con ringhiera in ferro, riquadratura finestra lineare con cornice superiore aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a facciavista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lineare
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a facciavista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	orologio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	travertino
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fregio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a facciavista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	archi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a facciavista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a facciavista

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	torre
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	ovale con al di sopra due chiavi e cappello papale ed al centro un serpente
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	travertino

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	torre
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	ovale con al di sopra due nastri e cappello papale ed al centro un leone con fascia trasversale
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	travertino

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1987/01/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1999/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Inotnacatura della facciata, consolidamento delle strutture murarie ed isolamento dall'umidità, sostituzione del solaio, rifacimento del tetto.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	biblioteca

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	archivio

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla</b>	
--------------------------------	--

<b>parte</b>	intero bene
--------------	-------------

| **USOC - Riferimento cronologico** | XVIII |
| **USOD - Uso** | municipio |

#### **USO - USO STORICO**

**USOR - Riferimento alla parte**	intero bene
**USOC - Riferimento cronologico**	destinazione originaria
**USOD - Uso**	abitazione

#### **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

##### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica**	proprietà Ente pubblico territoriale
**CDGS - Indicazione specifica**	Comune di Montalto delle Marche
**CDGI - Indirizzo**	Piazza Umberto I, 12-Montalto delle Marche

##### **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

| **NVCT - Tipo provvedimento** | D.lgs. 490/1999 |

#### **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

##### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere**	documentazione allegata
**FTAP - Tipo**	fotografia digitale (file)
**FTAN - Codice identificativo**	New\_1594289403444

##### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

**DRAX - Genere**	documentazione allegata
**DRAT - Tipo**	planimetria catastale
**DRAN - Codice identificativo**	New\_1586932043183

##### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

**BIBX - Genere**	bibliografia specifica
**BIBA - Autore**	Guida Provincia
**BIBD - Anno di edizione**	1999
**BIBH - Sigla per citazione**	03001295

##### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

**BIBX - Genere**	bibliografia specifica
**BIBA - Autore**	Emidi F.
**BIBD - Anno di edizione**	2000
**BIBH - Sigla per citazione**	03001280

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

#### **CM - COMPILAZIONE**

**CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Sternini S.
<b>CMPN - Nome</b>	Taffettani
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Sternini S.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2003
<b>RVMN - Nome</b>	Taffettani D.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Acciarri G.
<b>AGGE - Ente</b>	Sabap Marche
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Petruzzelli S.